

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia — Engenharia de Software

Estudo Dirigido 1º bimestre — 2ª etapa

Tabela de levantamento de requisitos — PeçaCerta Auto Peças

Aluno: Lucas Müller Scuzziato

Professora: Patricia Rucker de Bassi | **Data:** 21/09/2026

Observação: atividade prevista em grupo; nesta entrega o grupo é composto apenas pelo aluno acima.

Critério de escrita: requisitos não ambíguos (aula de Elicitação). Colunas: Código; Descrição incluindo regra de negócio; Ator/responsável; Tipo F ou RNF (FURPS+).

1. Requisitos funcionais

Código	Descrição do requisito (incluindo regra de negócio)	Ator / responsável	Tipo
RF001	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir produto, com os campos: código, código de barras, nome, descrição, categoria, marca e quantidade atual em estoque.	Administrador / Estoquista	F — Functionality
RF002	O sistema deve registrar movimentação de estoque do tipo Entrada, somando a quantidade informada à quantidade atual do produto.	Estoquista	F — Functionality
RF003	O sistema deve registrar movimentação de estoque do tipo Saída, subtraindo a quantidade informada da quantidade atual somente se a quantidade atual for maior ou igual à quantidade da saída.	Estoquista / Atendente	F — Functionality
RF004	O sistema deve registrar movimentação de estoque do tipo Perda, subtraindo a quantidade estragada da quantidade atual do produto.	Estoquista	F — Functionality
RF005	O sistema deve registrar movimentação de estoque do tipo Troca sem alterar o saldo do produto, registrando a entrada e a saída correspondentes.	Estoquista	F — Functionality
RF006	O sistema deve permitir que o atendente autenticado localize produto por código exato, nome (ou parte do nome), categoria ou marca.	Atendente	F — Functionality
RF007	O sistema deve permitir	Atendente	F — Functionality

	cadastrar, consultar, alterar e excluir cliente com dados básicos de identificação e contatos.		
RF008	O sistema deve localizar cliente cadastrado pelo nome ou parte do nome.	Atendente	F — Functionality
RF009	Ao confirmar a compra, o sistema deve efetivar a venda, reduzir do estoque a quantidade de cada produto vendido e emitir a nota fiscal.	Atendente	F — Functionality
RF010	O sistema deve permitir incluir dois ou mais produtos na mesma nota fiscal de uma única venda.	Atendente	F — Functionality
RF011	Na finalização da venda, o sistema deve registrar exatamente uma forma de pagamento entre: à vista (débito, dinheiro ou Pix); a prazo em 3 vezes no cartão; ou a prazo no boleto.	Atendente	F — Functionality
RF012	O sistema deve permitir venda a prazo no boleto somente se o cliente for Pessoa Jurídica e o gerente da loja autorizar a operação no sistema.	Atendente / Gerente	F — Functionality
RF013	O sistema deve permitir que o cliente consulte o histórico de compras já realizadas na loja.	Cliente	F — Functionality
RF014	Quando o cliente solicitar apenas orçamento, o sistema deve emitir o orçamento sem reduzir estoque e sem emitir nota fiscal.	Atendente / Cliente	F — Functionality
RF015	O sistema deve autenticar o atendente antes de registrar venda, orçamento ou movimentação de estoque (atendente identificado na operação).	Atendente	F — Functionality

2. Requisitos não-funcionais (FURPS+)

Código	Descrição do requisito (incluindo regra de negócio)	Ator / responsável	Tipo (FURPS+)
RNF001	O sistema deve ser aplicação web executável no SO Windows com navegador Google Chrome nas máquinas atuais da loja.	TI	+ Implementação
RNF002	Todas as telas do sistema devem exibir a logo da PeçaCerta.	Marketing	U — Usability / + Interface
RNF003	O sistema deve disponibilizar help online acessível a partir do menu principal para apoiar vendedores na transição e no treinamento.	Vendedores	U — Usability (Help)
RNF004	Deve existir manual impresso	Treinamento	U — Usability (documentação)

	do sistema para consulta pelos vendedores.		
RNF005	O sistema deve executar backup automatizado da base de dados em nuvem uma vez a cada 24 horas.	TI	R — Reliability
RNF006	A arquitetura deve ser web, permitindo evolução futura para e-commerce sem reescrita completa do núcleo de cadastros.	Negócio / TI	S — Supportability
RNF007	Em condições normais de rede local, a busca de produto por código deve retornar o resultado em no máximo 3 segundos.	Atendente / TI	P — Performance
RNF008	O acesso às funções de venda e estoque deve exigir autenticação; usuários não autenticados não devem registrar movimentações.	TI / Gerente	R — Reliability (segurança)