

Моя классификация пологих деформаций позвоночника в сагиттальной плоскости

Отдел позвоночника	Лордозирование		Норма	Патологическое кифозирование			
	2 степень	1 степень		1 степень	2 степень	3 степень	4 степень
Шейный C2-C7	от - 56° и менее	от - 41° до - 55°	от - 15° до - 40°	от - 14° до 0°	от 1° до 15°	от 16° до 30°	Более 30°
Верхне-грудной Th1-Th5	-1° и менее	от 7° до 0°	от 8° до 25°	от 26° до 40°	от 41° до 60°	от 61° до 80°	Более 80°
Средне-грудной Th6-Th9	-1° и менее	от 14° до 0°	от 15° до 35°	от 36° до 60°	от 61° до 80°	от 81° до 90°	Более 90°
Нижне-грудной Th10-Th12	-1° и менее	от 18° до 0°	от 0° до 19°	от 20° до 40°	от 41° до 60°	от 61° до 80°	Более 80°
Грудной Th1-Th12	-1° и менее	от 39° до 0°	от 40° до 65°	от 66° до 70°	от 71° до 80°	от 81° до 90°	Более 90°
Поясничный L1-L5	от - 71° и менее	от -56° до - 70°	от -30° до -55°	от -29° до 0°	от 1° до 20°	от 21° до 40°	Более 40°

Примечание: Знак (-) определяет величину лордоза. Для шейного и поясничного отделов позвоночника уплощение физиологического лордоза является 1-ой степенью кифотической деформации

Моя классификация угловых кифотических деформаций позвоночника

Отдел позвоночника	1 степень	2 степень	3 степень	4 степень
Шейный C2-C7	от 1° до 10°	от 11° до 30°	от 31° до 45°	Более 45°
В/грудной Th1-Th5	от 3° до 10°	от 11° до 30°	от 31° до 45°	Более 45°
С/грудной Th6-Th9	от 5° до 10°	от 11° до 30°	от 31° до 45°	Более 45°
Н/грудной Th10-Th12	от 4° до 10°	от 11° до 30°	от 31° до 45°	Более 45°
Поясничный L1-L5	от 1° до 10°	от 11° до 30°	от 31° до 45°	Более 45°

Моя классификация степени спондилолистеза L5 позвонка

Степень	Угол наклона диска L5-S1
норма	
1	от -35.0° до -75.0°
2	от -76.0° до -120.0°
3	- от -121.0° до -140.0°
4 и 5	от -141.0° и менее

Классификация сколидо 10отических деформаций по Чаклину

Степень	Величина угла Кобба	Величина центрального угла дуги
1	До 10°	$\circ$
2	11° - 25°	$\circ$
3	26° - 50°	$\circ$
4	Более 50°	$\circ$