

1. Treść zadania

Zadanie numer: 085701202111225656224987298026546


Mamy daną sieć składającą się z 12 ruterów i 15 połączeń z wagami. Sieć ta jest sieciowo spójna, co oznacza, że z dowolnego węzła znajdziemy drogę do każdego innego. Połączenia w tej sieci są dwukierunkowe.

Rozwiń problem znajdowania najkrótszych ścieżek z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry, metodą, która była omawiana na zajęciach. W zleńm źródłowym jest węzeł C i dla tego węzła trzeba znaleźć najkrótsze ścieżki do wszystkich pozostałych węzłów.

Założenia:

- Jeżeli przy wyborze węzła do analizy możemy wybrać kilka węzłów (pozwala na to koszty już znalezionych ich najkrótszych ścieżek) to sortujemy wszystkie te węzły leksykograficznie w kolejności A->Z i wybieramy pierwszy węzeł.
- Jeżeli nowo znaleziona ścieżka ma taki sam koszt jak już znaleziona to wybieramy 1. Gdzie: 0 - istniejąca, 1 - nowa.
- Symbole () i {} oznaczają odpowiednio pustą ścieżkę i pusty zbiór.

Wypełnij tabelę, i odpowiedz na następujące pytania.



Lp.	Do analizy	Gotowe	Bieżący węzeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

1. +66 Czy w kroku 8 bieżym w złem jest w zeł J.
2. +68 Czy najkrótsza finalna cie ka z w zła C do w zła Z ma koszt 11?
3. -66 Czy finalna najkrótsza cie ka z w zła C do w zła Z to (HCZ).
4. -68 Czy po wykonaniu kroku 8 zbiór w złów "Gotowe" zawiera w zły {C,F,H,R,T,Z} i adnych innych?
5. +66 Czy w kroku 10 znana najkrótsza cie ka z w zła C do w zła N to (CHZTJN).
6. -66 Czy w kroku 7 znana najkrótsza cie ka z w zła C do w zła D ma koszt 26.

2. Krok 1 - Inicjalizacja


Krok ten jest krokiem inicjalizacyjnym. Przy rozwijaniu problemu znajdowania najkrótszych ścieżek wykorzystamy tabelę pomocniczą.

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bieżący węzeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Odpowiednie kolumny tej tabeli zawierają:

- informacje o węzłach przeznaczonych w najbliższym czasie do analizy (kolumna: Do analizy);
- informacje o węzłach już przeanalizowanych, do których najkrótsza ścieżka została już znaleziona i nie będą podlegały dalszej analizie (kolumna: Gotowe);
- informacji o aktualnie analizowanym węźle (kolumna: Bieżący węzeł);
- informacje o wszystkich węzłach, do których szukane będą najkrótsze ścieżki (kolumny: C,D,F,H,J,K,M,N,R,S,T,Z).

Mamy dane sieć routerów, wraz z połączeniami i ich kosztami:



W naszym zadaniu, szukanie najkrótszych ścieżek rozpoczynamy od węzła C. Początkowo węzeł ten jest w zbiorze węzłów przeznaczonych do analizy. Jednocześnie węzeł ten jest aktualnie przetwarzanym węzłem. W kolumnie C mamy wartość 0, która oznacza koszt najkrótszej ścieżki od węzła C do węzła C. W pozostałych kolumnach D,F,H,J,K,M,N,R,S,T,Z, będą przechowywane dwie informacje: najkrótsza ścieżka od węzła C do wybranego węzła, oraz koszt najkrótszej ścieżki. Początkowo nie znamy najkrótszych ścieżek do pozostałych węzłów, więc domyślnie ustawionym kosztem jest nieskończoność (INF).

Przechodzimy do fazy analizy poszczególnych węzłów. Będzie ona wykonywana, dopóki wszystkie węzły nie zostaną przeanalizowane.

3. Krok rozwizania 2 - analiza w zła C

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła C, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła C jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 0. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł C:
 - Rozpoczynamy analiz w zła H, o koszcie poł czenia z w złem C wynosz cym 1
 - Koszt cie ki do w zła C aktualnie wynosi 0
 - Koszt cie ki z w zła C do w zła H aktualnie wynosi 1. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwizania została zaakceptowana cie ka C.
 - Dodajemy w zeł H do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła R, o koszcie poł czenia z w złem C wynosz cym 9
 - Koszt cie ki do w zła C aktualnie wynosi 0
 - Koszt cie ki z w zła C do w zła R aktualnie wynosi 9. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwizania została zaakceptowana cie ka C.
 - Dodajemy w zeł R do zbioru w złów do analizy.
- W zeł C, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

4. Krok rozwi zania 3 - analiza w zła H

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła H, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła H jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 1. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł H:
 - Rozpoczynamy analiz w zła Z, o koszcie poł czenia z w złem H wynosz cym 10
 - Koszt cie ki do w zła H aktualnie wynosi 1
 - Koszt cie ki z w zła H do w zła Z aktualnie wynosi 11. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H.
 - Dodajemy w zeł Z do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła R, o koszcie poł czenia z w złem H wynosz cym 4
 - Koszt cie ki do w zła H aktualnie wynosi 1
 - Koszt cie ki z w zła H do w zła R aktualnie wynosi 5. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H.
 - W zeł R jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - W zeł C pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł H, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

5. Krok rozwi zania 4 - analiza w zła R

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11

1. W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła R, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła R jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 5. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
2. Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł R:
 - A. W zeł H pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - B. W zeł C pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
3. W zeł R, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

6. Krok rozwizania 5 - analiza w zła Z

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła Z, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła Z jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 11. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł Z:
 - W zeł H pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła T, o koszcie poł czenia z w złem Z wynosz cym 3
 - Koszt cie ki do w zła Z aktualnie wynosi 11
 - Koszt cie ki z w zła Z do w zła T aktualnie wynosi 14. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwizania została zaakceptowana cie ka C,H,Z.
 - Dodajemy w zeł T do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła F, o koszcie poł czenia z w złem Z wynosz cym 7
 - Koszt cie ki do w zła Z aktualnie wynosi 11
 - Koszt cie ki z w zła Z do w zła F aktualnie wynosi 18. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwizania została zaakceptowana cie ka C,H,Z.
 - Dodajemy w zeł F do zbioru w złów do analizy.
- W zeł Z, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

7. Krok rozwi zania 6 - analiza w zła T

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła T, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła T jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 14. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł T:
 - Rozpoczynamy analiz w zła J, o koszcie poł czenia z w złem T wynosz cym 8
 - Koszt cie ki do w zła T aktualnie wynosi 14
 - Koszt cie ki z w zła T do w zła J aktualnie wynosi 22. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H,T,Z.
 - Dodajemy w zeł J do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł Z pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła F, o koszcie poł czenia z w złem T wynosz cym 1
 - Koszt cie ki do w zła T aktualnie wynosi 14
 - Koszt cie ki z w zła T do w zła F aktualnie wynosi 15. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H,T,Z.
 - W zeł F jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
- W zeł T, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

8. Krok rozwi zania 7 - analiza w zła F

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	INF	CH 5	CHZTF 25	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła F, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła F jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 15. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł F:
 - W zeł Z pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł T pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 Γ. Rozpoczynamy analiz w zła S, o koszcie poł czenia z w złem F wynosz cym 10
 - Koszt cie ki do w zła F aktualnie wynosi 15
 - Koszt cie ki z w zła F do w zła S aktualnie wynosi 25. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,F,H,T,Z.
 - Dodajemy w zeł S do zbioru w złów do analizy.
- W zeł F, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

9. Krok rozwi zania 8 - analiza w zła J

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	INF	CH 5	INF	CHZ 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	INF	CH 5	CHZTF 25	CHZ 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZTJ 26	CHZT 15	C 1	CHZT 22	INF	INF	CHZTJ 27	CH 5	CHZTF 25	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła J, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła J jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 22. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł J:
 - Rozpoczynamy analiz w zła N, o koszcie poł czenia z w złem J wynosz cym 5
 - Koszt cie ki do w zła J aktualnie wynosi 22
 - Koszt cie ki z w zła J do w zła N aktualnie wynosi 27. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H,J,T,Z.
 - Dodajemy w zeł N do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł T pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła D, o koszcie poł czenia z w złem J wynosz cym 4
 - Koszt cie ki do w zła J aktualnie wynosi 22
 - Koszt cie ki z w zła J do w zła D aktualnie wynosi 26. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,H,J,T,Z.
 - Dodajemy w zeł D do zbioru w złów do analizy.
- W zeł J, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

10. Krok rozwi zania 9 - analiza w zła S

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
9	D,K,M,N	C,F,H,J,R,S,T,Z	S	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła S, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła S jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 25. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł S:
 - Rozpoczynamy analiz w zła M, o koszcie poł czenia z w złem S wynosz cym 2
 - Koszt cie ki do w zła S aktualnie wynosi 25
 - Koszt cie ki z w zła S do w zła M aktualnie wynosi 27. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,F,H,S,T,Z.
 - Dodajemy w zeł M do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła K, o koszcie poł czenia z w złem S wynosz cym 5
 - Koszt cie ki do w zła S aktualnie wynosi 25
 - Koszt cie ki z w zła S do w zła K aktualnie wynosi 30. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka C,F,H,S,T,Z.
 - Dodajemy w zeł K do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł F pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł S, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

11. Krok rozwi zania 10 - analiza w zła D

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
9	D,K,M,N	C,F,H,J,R,S,T,Z	S	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
10	K,M,N	C,D,F,H,J,R,S,T,Z	D	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła D, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła D jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 26. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł D:
 - Rozpoczynamy analiz w zła N, o koszcie poł czenia z w złem D wynosz cym 11
 - Koszt cie ki do w zła D aktualnie wynosi 26
 - Dla w zła N nie została znaleziona adna lepsza cie ka ni ju istniej ca (CHZTJ).
 - W zeł N jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - W zeł J pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł D, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

12. Krok rozwi zania 11 - analiza w zła M

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	INF	CHZ 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
9	D,K,M,N	C,F,H,J,R,S,T,Z	S	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
10	K,M,N	C,D,F,H,J,R,S,T,Z	D	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11
11	K,N	C,D,F,H,J,M,R,S,T,Z	M	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CHZ 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła M, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła M jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 27. Istniej inne w zły o tym samym koszcie M,N, ale zgodnie z warunkami zadania wybieramy w zeł pierwszy w porz dku A->Z.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł M:
 - Rozpoczynamy analiz w zła K, o koszcie poł czenia z w złem M wynosz cym 10
 - Koszt cie ki do w zła M aktualnie wynosi 27
 - Dla w zła K nie została znaleziona adna lepsza cie ka ni ju istniej ca (CHZTFS).
 - W zeł K jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - W zeł S pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł M, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

13. Krok rozwi zania 12 - analiza w zła N

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	CH Z 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	INF	CH Z 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
9	D,K,M,N	C,F,H,J,R,S,T,Z	S	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
10	K,M,N	C,D,F,H,J,R,S,T,Z	D	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
11	K,N	C,D,F,H,J,M,R,S,T,Z	M	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
12	K	C,D,F,H,J,M,N,R,S,T,Z	N	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZTF S 30	CHZTF S 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła N, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła N jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 27. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł N:
 - W zeł J pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł D pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł N, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

14. Krok rozwi zania 13 - analiza w zła K

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	C	D	F	H	J	K	M	N	R	S	T	Z
1	C		C	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	H,R	C	C	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C 9	INF	INF	INF
3	R,Z	C,H	H	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
4	Z	C,H,R	R	0	INF	INF	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	INF	CH 11
5	F,T	C,H,R,Z	Z	0	INF	CHZ 18	C 1	INF	INF	INF	INF	C H 5	INF	CH Z 14	CH 11
6	F,J	C,H,R,T,Z	T	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	INF	CH Z 14	CH 11
7	J,S	C,F,H,R,T,Z	F	0	INF	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	INF	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
8	D,N,S	C,F,H,J,R,T,Z	J	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	INF	INF	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
9	D,K,M,N	C,F,H,J,R,S,T,Z	S	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZT FS 30	CHZT FS 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
10	K,M,N	C,D,F,H,J,R,S,T,Z	D	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZT FS 30	CHZT FS 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
11	K,N	C,D,F,H,J,M,R,S,T,Z	M	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZT FS 30	CHZT FS 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
12	K	C,D,F,H,J,M,N,R,S,T,Z	N	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZT FS 30	CHZT FS 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11
13		C,D,F,H,J,K,M,N,R,S,T,Z	K	0	CHZT J 26	CHZ T 15	C 1	CHZ T 22	CHZT FS 30	CHZT FS 27	CHZT J 27	C H 5	CHZT F 25	CH Z 14	CH 11

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła K, poniewa koszt cie ki z w zła C do w zła K jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 30. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł K:
 - W zeł M pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł S pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł K, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.
- Jest to ostatni krok analizy. Najkrótsze cie ki i ich koszty znajduj si w ostatnim wierszu tabeli. Na ich podstawie mo na wygenerowa tablic rutowu dla w zła C.