

1. Treść zadania

Zadanie numer: 08564820211122732146303378673143


Mamy daną sieć składającą się z 12 ruterów i 16 połączeń z wagami. Sieć ta jest sieci spójna, co oznacza, że z dowolnego w zła znajdziemy drogę do każdego innego. Połączenia w tej sieci są dwukierunkowe.

Rozwiń problem znajdowania najkrótszych ścieżek z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry, metod, która była omawiana na zajęciach. W zlecie źródłowym jest węzeł A i dla tego w zlecie trzeba znaleźć najkrótsze ścieżki do wszystkich pozostałych węzłów.

Założenia:

- Jeżeli przy wyborze w zlecie do analizy możemy wybrać kilka węzłów (pozwala na to koszty już znalezionych ich najkrótszych ścieżek) to sortujemy wszystkie te w zlecie leksykograficznie w kolejności Z->A i wybieramy pierwszy w zlecie.
- Jeżeli nowo znaleziona ścieżka ma taki sam koszt jak już znaleziona to wybieramy 1. Gdzie: 0 - istniejąca, 1 - nowa.
- Symbole () i {} oznaczają odpowiednio pustą ścieżkę i pusty zbiór.

Wypełnij tabelę, i odpowiedz na następujące pytania.



Lp.	Do analizy	Gotowe	Bieżący węzeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. +66 Czy w kroku 5 bieżącym w zleń jest węzeł D.
2. +68 Czy najkrótsza finalna ścieżka z węzła A do węzła N ma koszt 20?
3. +66 Czy finalna najkrótsza ścieżka z węzła A do węzła G to (ARTG).
4. -66 Czy po wykonaniu kroku 3 zbiór węzłów "Gotowe" zawiera węzły {A,C,S} i żadnych innych?
5. -68 Czy w kroku 6 zbiór węzłów "Do analizy" zawiera węzły i żadnych innych: {B,E,G,V}.
6. -66 Czy w kroku 4 znana najkrótsza ścieżka z węzła A do węzła C ma koszt 7.

2. Krok 1 - Inicjalizacja


Krok ten jest krokiem inicjalizacyjnym. Przy rozwiązywaniu problemu znajdowania najkrótszych ścieżek wykorzystamy tabelę pomocniczą.

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bieżący węzeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Odpowiednie kolumny tej tabeli zawierają:

- informacje o węzłach przeznaczonych w najbliższym czasie do analizy (kolumna: Do analizy);
- informacje o węzłach już przeanalizowanych, do których najkrótsza ścieżka została już znaleziona i nie będą podlegały dalszej analizie (kolumna: Gotowe);
- informacji o aktualnie analizowanym węźle (kolumna: Bieżący węzeł);
- informacje o wszystkich węzłach, do których szukane będą najkrótsze ścieżki (kolumny: A,B,C,D,E,G,M,N,R,S,T,V).

Mamy dane sieć routerów, wraz z połączeniami i ich kosztami:



W naszym zadaniu, szukanie najkrótszych ścieżek rozpoczynamy od węzła A. Początkowo węzeł ten jest w zbiorze węzłów przeznaczonych do analizy. Jednocześnie węzeł ten jest aktualnie przetwarzanym węzłem. W kolumnie A mamy wartość 0, która oznacza koszt najkrótszej ścieżki od węzła A do węzła A. W pozostałych kolumnach B,C,D,E,G,M,N,R,S,T,V, będą przechowywane dwie informacje: najkrótsza ścieżka od węzła A do wybranego węzła, oraz koszt najkrótszej ścieżki. Początkowo nie znamy najkrótszych ścieżek do pozostałych węzłów, więc domyślnie ustawionym kosztem jest nieskończoność (INF).

Przechodzimy do fazy analizy poszczególnych węzłów. Będzie ona wykonywana, dopóki wszystkie węzły nie zostaną przeanalizowane.

3. Krok rozwi zania 2 - analiza w zła A

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła A, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła A jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 0. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł A:
 - Rozpoczynamy analiz w zła R, o koszcie poł czenia z w złem A wynosz cym 10
 - Koszt cie ki do w zła A aktualnie wynosi 0
 - Koszt cie ki z w zła A do w zła R aktualnie wynosi 10. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A.
 - Dodajemy w zeł R do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła S, o koszcie poł czenia z w złem A wynosz cym 7
 - Koszt cie ki do w zła A aktualnie wynosi 0
 - Koszt cie ki z w zła A do w zła S aktualnie wynosi 7. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A.
 - Dodajemy w zeł S do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła C, o koszcie poł czenia z w złem A wynosz cym 4
 - Koszt cie ki do w zła A aktualnie wynosi 0
 - Koszt cie ki z w zła A do w zła C aktualnie wynosi 4. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A.
 - Dodajemy w zeł C do zbioru w złów do analizy.
- W zeł A, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

4. Krok rozwi zania 3 - analiza w zła C

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła C, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła C jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 4. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł C:
 - W zeł A pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła R, o koszcie poł czenia z w złem C wynosz cym 7
 - Koszt cie ki do w zła C aktualnie wynosi 4
 - Dla w zła R nie została znaleziona adna lepsza cie ka ni ju istniej ca (A).
 - W zeł R jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - Rozpoczynamy analiz w zła D, o koszcie poł czenia z w złem C wynosz cym 5
 - Koszt cie ki do w zła C aktualnie wynosi 4
 - Koszt cie ki z w zła C do w zła D aktualnie wynosi 9. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,C.
 - Dodajemy w zeł D do zbioru w złów do analizy.
- W zeł C, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

5. Krok rozwizania 4 - analiza w zła S

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła S, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła S jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 7. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł S:
 - W zeł A pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła E, o koszcie poł czenia z w złem S wynosz cym 10
 - Koszt cie ki do w zła S aktualnie wynosi 7
 - Koszt cie ki z w zła S do w zła E aktualnie wynosi 17. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwizania została zaakceptowana cie ka A,S.
 - Dodajemy w zeł E do zbioru w złów do analizy.
- W zeł S, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

6. Krok rozwi zania 5 - analiza w zła D

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła D, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła D jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 9. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł D:
 - Rozpoczynamy analiz w zła V, o koszcie poł czenia z w zlem D wynosz cym 8
 - Koszt cie ki do w zła D aktualnie wynosi 9
 - Koszt cie ki z w zła D do w zła V aktualnie wynosi 17. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,C,D.
 - Dodajemy w zeł V do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł C pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł D, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

7. Krok rozwi zania 6 - analiza w zła R

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła R, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła R jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 10. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł R:
 - W zeł A pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła E, o koszcie poł czenia z w złem R wynosz cym 7
 - Koszt cie ki do w zła R aktualnie wynosi 10
 - Koszt cie ki z w zła R do w zła E aktualnie wynosi 17. Znaleziony nowy koszt jest równy ju istniej cemu i zgodnie z warunkami zadania uwzgl dniamy nowo znalezion cie k A,R.
 - W zeł E jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - Rozpoczynamy analiz w zła T, o koszcie poł czenia z w złem R wynosz cym 5
 - Koszt cie ki do w zła R aktualnie wynosi 10
 - Koszt cie ki z w zła R do w zła T aktualnie wynosi 15. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,R.
 - Dodajemy w zeł T do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł C pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł R, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

8. Krok rozwi zania 7 - analiza w zła T

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła T, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła T jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 15. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł T:
 - Rozpoczynamy analiz w zła B, o koszcie poł czenia z w złem T wynosz cym 1
 - Koszt cie ki do w zła T aktualnie wynosi 15
 - Koszt cie ki z w zła T do w zła B aktualnie wynosi 16. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,R,T.
 - Dodajemy w zeł B do zbioru w złów do analizy.
 - W zeł R pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła G, o koszcie poł czenia z w złem T wynosz cym 6
 - Koszt cie ki do w zła T aktualnie wynosi 15
 - Koszt cie ki z w zła T do w zła G aktualnie wynosi 21. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,R,T.
 - Dodajemy w zeł G do zbioru w złów do analizy.
- W zeł T, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

9. Krok rozwi zania 8 - analiza w zła B

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła B, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła B jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 16. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł B:
 - W zeł T pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła N, o koszcie poł czenia z w złem B wynosz cym 4
 - Koszt cie ki do w zła B aktualnie wynosi 16
 - Koszt cie ki z w zła B do w zła N aktualnie wynosi 20. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,B,R,T.
 - Dodajemy w zeł N do zbioru w złów do analizy.
- W zeł B, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

10. Krok rozwi zania 9 - analiza w zła V

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
9	E,G,M,N	A,B,C,D,R,S,T, V	V	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła V, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła V jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 17. Istniej inne w zły o tym samym koszcie E,V, ale zgodnie z warunkami zadania wybieramy w zeł pierwszy w porz dku Z->A.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł V:
 - Rozpoczynamy analiz w zła M, o koszcie poł czenia z w złem V wynosz cym 9
 - Koszt cie ki do w zła V aktualnie wynosi 17
 - Koszt cie ki z w zła V do w zła M aktualnie wynosi 26. Znaleziony koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,C,D,V.
 - Dodajemy w zeł M do zbioru w złów do analizy.
 - Rozpoczynamy analiz w zła N, o koszcie poł czenia z w złem V wynosz cym 9
 - Koszt cie ki do w zła V aktualnie wynosi 17
 - Dla w zła N nie została znaleziona adna lepsza cie ka ni ju istniej ca (ARTB).
 - W zeł N jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - W zeł D pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł V, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

11. Krok rozwi zania 10 - analiza w zła E

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

Lp	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
9	E,G,M,N	A,B,C,D,R,S,T,V	V	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
10	G,M,N	A,B,C,D,E,R,S,T,V	E	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła E, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła E jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 17. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł E:
 - W zeł R pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł S pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł E, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

12. Krok rozwi zania 11 - analiza w zła N

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
9	E,G,M,N	A,B,C,D,R,S,T,V	V	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
10	G,M,N	A,B,C,D,E,R,S,T,V	E	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
11	G,M	A,B,C,D,E,N,R,S,T,V	N	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACDV 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła N, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła N jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 20. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł N:
 - W zeł B pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł V pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - Rozpoczynamy analiz w zła G, o koszcie poł czenia z w złem N wynosz cym 8
 - Koszt cie ki do w zła N aktualnie wynosi 20
 - Dla w zła G nie została znaleziona adna lepsza cie ka ni ju istniej ca (ART).
 - W zeł G jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
- W zeł N, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

13. Krok rozwi zania 12 - analiza w zła G

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A 4	INF	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A 4	AC 9	INF	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A 4	AC 9	AS 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	INF	ACD 17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A 4	AC 9	AR 17	INF	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	INF	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	INF	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
9	E,G,M,N	A,B,C,D,R,S,T,V	V	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACD V 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
10	G,M,N	A,B,C,D,E,R,S,T,V	E	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACD V 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
11	G,M	A,B,C,D,E,N,R,S,T,V	N	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ACD V 26	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17
12	M	A,B,C,D,E,G,N,R,S,T,V	G	0	ART 16	A 4	AC 9	AR 17	ART 21	ARTG 22	ARTB 20	A 10	A 7	AR 15	ACD 17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła G, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła G jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 21. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł G:
 - Rozpoczynamy analiz w zła M, o koszcie poł czenia z w złem G wynosz cym 1
 - Koszt cie ki do w zła G aktualnie wynosi 21
 - Koszt cie ki z w zła G do w zła M aktualnie wynosi 22. Znalezionej koszt jest najni szy ze wszystkich analizowanych kosztów i z tego te wzgl du do rozwi zania została zaakceptowana cie ka A,G,R,T.
 - W zeł M jest ju w zbiorze w złów do analizy, wi c nie robimy adanych dodatkowych kroków z nim zwi zanych.
 - W zeł T pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł N pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł G, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.

14. Krok rozwi zania 13 - analiza w zła M

Nasza tabela zmieniła si jak poni ej:

L p.	Do analizy	Gotowe	Bie cy w zeł	A	B	C	D	E	G	M	N	R	S	T	V
1	A		A	0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
2	C,R,S	A	A	0	INF	A4	INF	INF	INF	INF	INF	A10	A7	INF	INF
3	D,R,S	A,C	C	0	INF	A4	AC9	INF	INF	INF	INF	A10	A7	INF	INF
4	D,E,R	A,C,S	S	0	INF	A4	AC9	AS17	INF	INF	INF	A10	A7	INF	INF
5	E,R,V	A,C,D,S	D	0	INF	A4	AC9	AS17	INF	INF	INF	A10	A7	INF	ACD17
6	E,T,V	A,C,D,R,S	R	0	INF	A4	AC9	AR17	INF	INF	INF	A10	A7	AR15	ACD17
7	B,E,G,V	A,C,D,R,S,T	T	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	INF	INF	A10	A7	AR15	ACD17
8	E,G,N,V	A,B,C,D,R,S,T	B	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	INF	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17
9	E,G,M,N	A,B,C,D,R,S,T,V	V	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	ACD V26	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17
10	G,M,N	A,B,C,D,E,R,S,T,V	E	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	ACD V26	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17
11	G,M	A,B,C,D,E,N,R,S,T,V	N	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	ACD V26	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17
12	M	A,B,C,D,E,G,N,R,S,T,V	G	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	ARTG22	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17
13		A,B,C,D,E,G,M,N,R,S,T,V	M	0	ART16	A4	AC9	AR17	ART21	ARTG22	ARTB20	A10	A7	AR15	ACD17

- W tym kroku rozpoczynamy analiz w zła M, poniewa koszt cie ki z w zła A do w zła M jest najmniejszy ze wszystkich nieprzeanalizowanych do tej pory w złów i wynosi 22. Jest to jedyny w zeł o takim koszcie.
- Analizujemy w zły, z którymi jest poł czony bezpo rednio w zeł M:
 - W zeł V pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
 - W zeł G pomijamy poniewa jest on ju przeanalizowany.
- W zeł M, zostaje usuni ty ze zbioru w złów do analizy i przeniesiony do zbioru w złów gotowych.
- Jest to ostatni krok analizy. Najkrótsze cie ki i ich koszty znajduj si w ostatnim wierszu tabeli. Na ich podstawie mo na wygenerowa tablic rutingu dla w zła A.