

Осанка, передний наклон таза и выпирающий живот

Интерактивная версия с видео, таймерами и журналом — приложение на телефоне.

Неделя

Понедельник	День А	или вторник — под твой основной сплит
Среда	День В	или четверг
Пятница	День А	или суббота
Воскресенье	День С	по желанию, мягкий день

Уровень 1 · Недели 1–3. Научиться чувствовать. Задача — не нагрузка, а контроль положения таза и рёбер. Если на этом уровне всё легко уже через неделю — всё равно доработай три недели, паттерн должен закрепиться.

Уровень 2 · Недели 4–7. Добавляем объём и время удержаний. Техника из уровня 1 должна сохраняться без сознательного контроля.

Уровень 3 · Недели 8 и дальше. Поддерживающий режим. Держим результат и добираем подвижность. Дальше уровень не растёт — растёт качество и амплитуда.

День А — таз и живот

Передний наклон таза, сгибатели бедра, ягодичцы, глубокий кор

Длительность: ур. 1 — 22–25 мин · ур. 2 — 28–31 мин · ур. 3 — 33–37 мин

1. Расслабление

Сначала отпускаем диафрагму — без этого таз не сдвинется.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Дыхание с валиком под нижними рёбрами	1 × 3 минуты дыхания	1 × 3 минуты	1 × 4 минуты	—

2. Мобилизация

Динамика, а не удержание. Движение идёт от толчка опорным коленом.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Динамическая растяжка сгибателя бедра с колена	2 × 10 повторений на сторону	2 × 12 на сторону	3 × 15 на сторону	20 с
Выпад с колена + рука на затылок и локоть к потолку	2 × 10 повторений на сторону	2 × 12 на сторону	3 × 15 на сторону	20 с
Растяжка передней поверхности бедра у стены	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	2 × 60 с на сторону	20 с

3. Активация

Включаем то, что должно удерживать таз.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Ягодичный мост с маршем + динамическая планка (суперсет)	2 × 6 на сторону в каждой части	3 × 8 на сторону	3 × 8 на сторону, пауза 2 с	60 с
Обратный стол — подъём таза	3 × 8, пауза 2 с	3 × 10, пауза 3 с	3 × 8 с подъёмом ноги	45 с
Медведь с подъёмом ноги	3 × 6 на сторону	3 × 8 на сторону, пауза 2 с	3 × 10 на сторону, пауза 2 с	45 с

4. Фиксация — глубокий кор

Закрепляем новое положение изнутри.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Укрепление поперечной мышцы живота лёжа	2 × 10 циклов	3 × 12 циклов	3 × 12 циклов, амплитуда больше	45 с
Медведь: подъём коленей на выдохе	3 × 20 с	3 × 30 с	3 × 40 с	45 с
Обратные скручивания из положения мёртвого жука	3 × 8	3 × 10, пауза 1 с	3 × 12, пауза 2 с	45 с

5. Заминка

Если в этот день бежишь — делай после бега.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Наклон стоя с маятником корпуса	1 × 20 с	1 × 30 с	1 × 30 с	—
Колено к груди сидя	1 × 45 с на сторону	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	—

День В — осанка и грудной отдел

Сутулость, круглые плечи, подвижность грудного отдела, стабильность корпуса

Длительность: ур. 1 — 22–25 мин · ур. 2 — 28–32 мин · ур. 3 — 34–38 мин

1. Расслабление

Опускаем рёбра и раскрываем заднюю поверхность грудной клетки.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Дыхание с валиком под нижними рёбрами	1 × 3 минуты дыхания	1 × 3 минуты	1 × 4 минуты	—

2. Мобилизация

Грудной отдел. Таз при этом стоит неподвижно.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Ротация корпуса из упора на коленях	2 × 8 на сторону	2 × 10 на сторону, пауза 2 с	3 × 10 на сторону, пауза 3 с	20 с
Динамическая растяжка сгибателя бедра с колена	1 × 10 повторений на сторону	1 × 12 на сторону	2 × 12 на сторону	20 с
Растяжка передней поверхности бедра у стены	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	20 с

3. Активация

Мышцы, которые держат лопатки. Амплитуда маленькая, контроль высокий.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Подъём рук лёжа на животе (Y)	2 × 10, пауза 2 с	3 × 10, пауза 3 с	3 × 10 в трёх позициях Y-T-W	45 с
Разноимённая рука-нога лёжа на животе	3 × 6 на сторону	3 × 8 на сторону, пауза 3 с	3 × 8 на сторону, удержание 5 с	45 с
Обратная планка с подъёмом ноги	3 × 5 на сторону	3 × 6 на сторону, пауза 2 с	3 × 8 на сторону	45 с

4. Интеграция — корпус в движении

Переводим осанку из статики в движение.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Ягодичный мост с маршем + динамическая планка (суперсет)	2 × 6 на сторону в каждой части	3 × 8 на сторону	3 × 8 на сторону, пауза 2 с	60 с
Боковая планка со сгибанием ноги	3 × 6 на сторону, с колена	3 × 8 на сторону	3 × 10 на сторону, пауза 2 с	45 с
Шаги в позе медведя	3 × 20 с на месте	3 × 30 с вперёд-назад	3 × 40 с	45 с

5. Заминка

Если в этот день бежишь — делай после бега.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Наклон стоя с маятником корпуса	1 × 20 с	1 × 30 с	1 × 30 с	—
Колено к груди сидя	1 × 45 с на сторону	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	—

День С — растяжка и восстановление

Воскресенье по желанию, или день после тяжёлой калистеники. Без силовой работы

Длительность: ур. 1 — 16 мин · ур. 2 — 21 мин · ур. 3 — 26 мин

Круг 1

Проходим позиции подряд, почти без пауз. Отдых — только между кругами, 1 минута.

УПРАЖНЕНИЕ	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	ОТДЫХ
Дыхание с валиком под нижними рёбрами	1 × 3 минуты дыхания	1 × 3 минуты	1 × 4 минуты	—
Растяжка передней поверхности бедра у стены	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	—
Динамическая растяжка сгибателя бедра с колена	1 × 10 повторений на сторону	1 × 12 на сторону	1 × 15 на сторону	—
Выпад с колена + рука на затылок и локоть к потолку	1 × 10 повторений на сторону	1 × 12 на сторону	1 × 15 на сторону	—
Ротация корпуса из упора на коленях	1 × 8 на сторону	1 × 10 на сторону	1 × 10 на сторону	—
Наклон стоя с маятником корпуса	1 × 20 с	1 × 30 с	1 × 30 с	—
Колено к груди сидя	1 × 45 с на сторону	1 × 60 с на сторону	1 × 60 с на сторону	—
Укрепление поперечной мышцы живота лёжа	1 × 10 циклов	1 × 12 циклов	1 × 12 циклов	—

Круг 2

Только на уровнях 2 и 3. Тот же список ещё раз — на втором круге амплитуда всегда больше.

Упражнения: техника и ошибки



Кор

Укрепление поперечной мышцы живота лёжа

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Финальный элемент связки: сначала мы отпускаем диафрагму и сгибатель бедра, а здесь закрепляем новое положение таза изнутри. Поперечная мышца живота работает как внутренний корсет — именно она втягивает живот и держит рёбра опущенными. Без этого шага таз через день-два уедет обратно вперёд, потому что удерживать его будет нечем.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Ляг на спину, колени согнуты, стопы на полу. Руки вытяни вверх и заведи за голову.
2. Найди четыре точки контакта с полом и удерживай их всё упражнение: таз, задние рёбра, лопатки и затылок. Это и есть рабочее положение.
3. Отдаляй руки от центра — заводи их дальше за голову — и одновременно делай шумный форсированный выдох через рот, до полного опустошения.
4. Приближая руки обратно к центру, делай спокойный вдох.
5. Ключевое: когда руки уходят за голову, рёбра тянет вверх — твоя задача не дать им уйти. Поясница остаётся прижатой к полу.
6. Темп медленный, 10–12 циклов. Дальше амплитуду рук увеличивай только пока держится контакт поясницы с полом.

ДЫХАНИЕ

Шумный форсированный выдох ртом на отдалении рук — именно на нём включается поперечная мышца. Спокойный вдох носом на возврате.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Поясница отрывается от пола, когда руки уходят за голову. Это главный критерий: оторвалась — уменьшай амплитуду рук.
- Тихий короткий выдох. Нужен именно форсированный, «с шумом» — только тогда работает нужная мышца.
- Напряжение в шее, голова отрывается от пола.
- Спешка. Каждый цикл занимает 5–7 секунд.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Ладонь, подложенная под поясницу, остаётся плотно зажатой всё повторение. Жжение — внизу живота, в шее и пояснице ощущений нет.



Дыхание

Дыхание с валиком под нижними рёбрами

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Первое упражнение связки и самое недооценённое. Ножки диафрагмы крепятся прямо к поясничным позвонкам: если диафрагма спазмирована, она физически тянет поясницу в прогиб и увеличивает лордоз. Никакая растяжка ног и никакая прокачка пресса этого не снимут. Валик под передними нижними рёбрами даёт обратную связь — он мешает дышать вперёд и заставляет отправлять воздух назад и в бока, туда, куда он у тебя сейчас не идёт.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Сверни полотенце в плотный валик.
2. Ляг на живот и подложи валик под передние нижние рёбра — не под живот и не под грудь, а именно под нижний край рёбер.
3. Опустись грудью к полу, руки вытяни вперёд, лоб на пол. Вес мягко давит на валик.
4. Дыши глубоко в область грудной клетки, и в особенности расширайся в рёбрах СЗАДИ — почувствуй, как спина между лопаток раздвигается на вдохе.
5. Вдох 3–4 секунды, выдох как можно длиннее.
6. Работай 3–4 минуты. Это не растяжка, спешить некуда — эффект приходит от времени.

ДЫХАНИЕ

Вдох 3–4 с носом в заднюю поверхность рёбер, выдох максимально длинный. Соотношение примерно 1:2.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Валик под животом или под грудиной — обратной связи не будет.
- Вдох вперёд, большим куполом живота. Весь смысл в том, чтобы отправить его назад.
- Слишком короткое занятие. Минута ничего не даст, нужно 3–4.
- Терпеть резкую боль от давления валика — сделай его мягче или тоньше.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

На вдохе ты чувствуешь движение в спине между лопаток и по бокам рёбер, а не в животе. После упражнения дышится заметно свободнее.



Растяжка

Растяжка передней поверхности бедра у стены

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Прямая мышца бедра — вторая после подвздошно-поясничной, которая тянет таз вперёд, и единственная из сгибателей, проходящая через два сустава: от таза к колену. Поэтому растянуть её можно только когда колено согнуто и таз подкручен одновременно — в обычном выпаде она почти не включается. Стена даёт опору, за счёт которой удерживать таз в правильном положении намного проще.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Подойди к стене и встань к ней спиной на расстоянии полушага.
2. Подними одну ногу и прижми стопу подъёмом к стене позади себя. Колено смотрит в пол.
3. Почувствуй, как начинает растягиваться передняя часть бедра — это ещё не всё упражнение, а только вход в него.
4. Дальше втяни живот, включи мышцы пресса и ягодицу рабочей ноги. Таз при этом сам вернётся в нейтраль, а растяжение усилится в разы.
5. Подними руки вверх и дыши одну минуту грудной клеткой — диафрагму тоже надо отработать.
6. Сделай на обе ноги. Это упражнение можно и нужно делать каждый день.

ДЫХАНИЕ

Минута спокойного глубокого дыхания в грудную клетку с поднятыми руками. На каждом выдохе чуть сильнее включай ягодичу.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Прогиб в пояснице вместо подкрученного таза — тянуться будет поясница, а не бедро.
- Стопа слишком высоко на стене — перегружается колено. Опустит ниже и подойди ближе.
- Ягодица рабочей ноги расслаблена. Она должна быть включена всё время удержания.
- Колено рабочей ноги уехало вперёд от линии таза.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Тянет строго по передней поверхности бедра, от паха до колена. Поясница спокойна, ягодича рабочей ноги напряжена, колено не болит.



Растяжка

Динамическая растяжка сгибателя бедра с колена

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Главное упражнение связки для твоего случая, и оно не статическое. Подвздошно-поясничная мышца идёт от поясничных позвонков через таз к бедру: когда она укорочена, она тянет поясницу вперёд-вниз и вываливает живот. Динамический вариант работает лучше статики, потому что мышца удлиняется под движением, а не просто терпит натяжение.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Подложи полотенце под колено — работать будешь с него.
2. Встань в выпад с колена: сзади колено на полотенце, впереди стопа на полу.
3. СНАЧАЛА уведи таз в задний наклон: лобковую кость тяни вверх, к грудной клетке. Это положение фиксируешь и держишь всё упражнение.
4. Удерживая таз, смещайся вперёд — но не шагом и не корпусом, а за счёт отталкивания опорным коленом и голенью от пола.
5. Возвращайся в исходную позицию. Это одно повторение.
6. 10–15 повторений, затем другая сторона.

ДЫХАНИЕ

Выдох на смещении вперёд, вдох на возврате. Темп спокойный, примерно 2 секунды в каждую сторону.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз не уведён в задний наклон — тогда растягивается поясница, а не сгибатель. Если тянет в пояснице, позиция неверная.
- Смещение за счёт шага или наклона корпуса вместо толчка опорным коленом.
- Слишком большая амплитуда: чем дальше уезжаешь, тем больше прогибаешься.
- Рывки. Движение медленное и контролируемое.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Натяжение — строго спереди в верхней части бедра и в паху задней ноги. Корпус вертикальный, поясница нейтральная, движение идёт от толчка коленом.



Растяжка

Выпад с колена + рука на затылок и локоть к потолку

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Та же динамическая растяжка, но с добавленным нюансом, который забирает мышцу по всей длине. Подвздошно-поясничная крепится к поясничному отделу позвоночника, и при спазме увеличивает лордоз — ротация корпуса выводит её на полную длину. В конце связки обязательно вернись к кошке: сравнишь, насколько легче стал двигаться поясничный отдел, и это твоя главная обратная связь за всю тренировку.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Исходное — тот же выпад с колена, полотенце под коленом, таз в заднем наклоне.
2. Положи руку со стороны задней ноги себе на затылок.
3. Смещайся вперёд за счёт толчка опорного колена, как в предыдущем упражнении.
4. В переднем положении уводи локоть вверх, к потолку, разворачивая грудной отдел.
5. Делай с такими большими смещениями 10–15 повторений, затем другую сторону.
6. После обеих сторон встань на четвереньки и сделай кошку: прогиб и округление. Оцени, насколько свободнее стала двигаться поясница по сравнению с началом занятия.

ДЫХАНИЕ

Выдох на смещении вперёд и подъёме локтя, вдох на возврате.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз вышел из заднего наклона, как только добавилась рука.
- Разворот идёт из поясницы, а не из грудного отдела.
- Локоть уходит в сторону, а не вверх.
- Пропустить кошку в конце — потеряешь единственную понятную проверку результата.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Чувствуешь одновременно перед бедра задней ноги и раскрытие по диагонали через бок к подмышке. После связки кошка идёт заметно свободнее, чем до неё.



Мобилизация

Ротация корпуса из упора на коленях

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Грудной отдел должен вращаться — это его прямая функция. У сидячих людей она теряется первой, и тогда вращение отдают поясница и плечи, которые для этого не предназначены. Отсюда и забитая поясница, и круглые плечи. Это динамическое упражнение, а не статика: цель — вернуть подвижность, а не растянуть.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Упор на четвереньках: руки под плечами, колени под тазом.
2. Одну руку заведи за голову, локоть в сторону.
3. На выдохе заведи локоть вниз и под опорную руку, скручиваясь грудным отделом. Голова следует за локтем.
4. На вдохе раскройся: локоть уходит вверх и назад, грудь разворачивается к потолку, взгляд за локтем.
5. Ключевое: таз остаётся неподвижным и ровным. Если таз качается вместе с корпусом — движение делает поясница, а не грудной отдел.
6. 8–10 повторений медленно, затем смени сторону.

ДЫХАНИЕ

Выдох — в скручивание, вдох — в раскрытие. Дыхание задаёт темп: примерно 3 секунды в каждую сторону.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз разворачивается вслед за корпусом.
- Слишком быстрый темп — движение превращается в мах.
- Вращение из поясницы: если чувствуешь движение ниже рёбер — уменьши амплитуду.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Движение ощущается между лопатками и в рёбрах. Поясница спокойна. К последним повторам амплитуда должна стать заметно больше первых.



Активация

Медведь с подъёмом ноги

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Упражнение соединяет две вещи, которые у тебя разъезжаются: таз должен оставаться неподвижным, пока нога уходит назад. Именно так работает ягодица при ходьбе и беге — разгибает бедро, а корпус при этом не прогибается. Если ягодица слабая, тело компенсирует прогибом в пояснице, и каждый шаг добавляет к наклону таза.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Упор на коленях: руки строго под плечами, колени под тазом, стопы на носках.
2. Подтяни живот и выровняй спину — без прогиба и без горба.
3. Оторви колени от пола на 3–5 сантиметров и удерживай это положение всё упражнение.
4. Уведи одну ногу назад и вверх, разгибая бедро за счёт ягодицы. Высота не важна — важно, чтобы таз не развернулся и поясница не прогнулась.
5. Задержись на 1–2 секунды в верхней точке, верни ногу, смени сторону.
6. Темп медленный: примерно 2 секунды в каждую сторону.

ДЫХАНИЕ

Выдох на подъёме ноги, вдох на возврате. Дыхание не останавливается — если приходится задерживать, снизь амплитуду.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Залом в пояснице при подъёме ноги — самая частая ошибка и признак того, что ягодица не включилась.
- Таз разворачивается вслед за ногой.
- Нога поднимается слишком высоко — выше горизонтали смысла нет.
- Плечи уехали вперёд за линию ладоней.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Работает ягодица поднимаемой ноги и живот. Поясницу не сдавливает, таз ровный — можно проверить, положив на него ладонь свободной рукой в облегчённой версии с колена на полу.



Активация

Разноимённая рука-нога лёжа на животе

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Учит заднюю цепь работать как единая система — так, как она работает при ходьбе и беге. Для тебя важно, что здесь тренируются глубокие мышцы-стабилизаторы позвоночника, которые и удерживают ровную осанку в течение дня, а не только 20 минут после растяжки.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Ляг на живот, руки вытянуты вперёд, ноги прямые.
2. Перед началом подтяни живот и прижми лобковую кость к полу — это ограничивает прогиб поясницы.
3. Оторви от пола правую руку и левую ногу одновременно, невысоко — 10–15 см.
4. Тянись рукой вперёд, а ногой назад, как будто тебя растягивают в длину. Это важнее, чем поднять выше.
5. Задержи на 2 секунды, опусти. Смени пару.
6. Шея — продолжение позвоночника, смотри в пол.

ДЫХАНИЕ


Выдох на подъёме, вдох при опускании.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Запрокидывание головы и взгляд вперёд — перегружает шею.
- Подъём слишком высоко за счёт поясницы. Ощущение сдавливания в пояснице — признак ошибки.
- Таз перекашивается при подъёме ноги.
- Рывок вместо контроля.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Работают ягодица и середина спины, вытяжение по всей задней линии. Поясница не сдавлена.



Активация

Подъём рук лёжа на животе (Y)

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Против круглых плеч работает не растяжка груди — она даёт эффект на 20 минут — а укрепление того, что удерживает лопатки на месте: нижних трапеций и ромбовидных. У человека, который печатает по 8 часов, эти мышцы просто не умеют включаться. Это упражнение учит их заново.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Ляг на живот, лоб на полу или на полотенце, ноги расслаблены.
2. Руки вытяни вперёд-в стороны буквой Y, большие пальцы вверх.
3. Сначала — только лопатки: сведи и опусти их вниз, к тазу. Без рук. Прочувствуй.
4. Удерживая это положение лопаток, оторви прямые руки от пола на 5–10 см. Высоко поднимать не нужно.
5. Задержись на 2 секунды, опусти.
6. Ключевое: шея расслаблена, голова не запрокидывается, поясница не прогибается — живот слегка подтянут, лобковая кость прижата к полу.

ДЫХАНИЕ

Выдох на подъёме, вдох на опускании.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Подъём за счёт прогиба поясницы и запрокидывания головы — самая частая ошибка. Амплитуда должна быть маленькой.
- Плечи подняты к ушам. Лопатки идут ВНИЗ, а не вверх.
- Работа верхними трапециями (напряжение в шее у основания черепа) вместо нижних.
- Слишком быстрый темп.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Жжение ощущается между лопаток и ниже них, в середине спины. Если горит шея и верх плеч — снизь амплитуду и сознательно тяни лопатки вниз.



Кор

Медведь: подъём коленей на выдохе

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Статическая версия предыдущего и, пожалуй, самое честное упражнение на глубокий кор без всякого инвентаря. Здесь невозможно сжульничать: если глубокие мышцы не работают, ты просто не удержишь позицию. Тратит мало времени и даёт много.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Четвереньки: руки строго под плечами, колени строго под тазом, стопы на носках.
2. Выровняй спину — она должна быть плоской, без прогиба и без горба. Живот подтянут, рёбра вниз.
3. На выдохе оторви колени от пола ровно на 2–5 см. Не выше.
4. Ничего больше не меняется: спина ровная, таз не уходит вверх, плечи над руками.
5. Держи 20–40 секунд, продолжая дышать.
6. Опустись мягко.

ДЫХАНИЕ

Спокойное дыхание животом и рёбрами. Если приходится задерживать дыхание — время подхода слишком большое, сократи.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз задран вверх. Признак: стало легко.
- Колени оторваны слишком высоко.
- Прогиб в пояснице.
- Плечи ушли вперёд за линию ладоней.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Через 10 секунд должно начать дрожать в животе. Если не дрожит и легко — проверь положение таза, скорее всего он поднят.



Активация

Обратная планка с подъёмом ноги

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Усложнённая версия предыдущего с прямыми ногами. Нагружает всю заднюю цепь — ягодицы, заднюю поверхность бедра, разгибатели спины — и заставляет их работать против силы, которая тянет таз вперёд. Плюс подъём ноги превращает это в антиротационное упражнение для кора.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Сядь, ноги прямые, ладони на полу за спиной, пальцы к стопам.
2. Выжми таз вверх до прямой линии от пяток до плеч. Сжатые ягодицы держат таз — не поясница.
3. Зафиксируйся, убедись, что грудь раскрыта, а плечи опущены.
4. Подними одну прямую ногу вверх на 20–30 см, удержи 1–2 секунды, опусти. Таз не должен провалиться или перекошиться.
5. Смени ногу. Опускайся только в конце подхода.

ДЫХАНИЕ

Выдох на подъёме ноги, вдох при возврате. Дыхание не останавливается.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз провисает — значит, ягодицы выключились. Лучше меньше повторов, но с удержанной линией.
- Подъём ноги слишком высоко с перекосом таза.
- Запрокинута голова при напряжённой шее.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Ягодицы горят, линия тела прямая. Поясница не «стреляет».



Активация

Обратный стол — подъём таза

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Одно движение делает сразу три вещи, которые тебе нужны: включает ягодицы, разгибает грудной отдел и растягивает сгибатели бедра и переднюю поверхность плеч. Для человека с сутулостью и сидячей работой это едва ли не самое эффективное упражнение по соотношению «время / результат».

КАК ДЕЛАТЬ

1. Сядь на пол, колени согнуты, стопы на полу, ладони на полу за спиной, пальцы направлены к стопам или чуть в стороны.
2. Опустит плечи вниз от ушей, сведи лопатки, раскрой грудь.
3. На выдохе выжми таз вверх, сжимая ягодицы, до положения «стол»: корпус и бедра параллельны полу, колени под 90°.
4. Голову откидывай назад только если шея комфортна — иначе держи подбородок нейтрально.
5. Задержишься на 2 секунды вверху, прочувствуй ягодицы и переднюю поверхность бедра.
6. Опустись контролируемо, не падай.

ДЫХАНИЕ

Выдох — вверх, вдох — вниз. Вверху дыши, не держи воздух.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз не доходит до горизонтали — упражнение превращается в разминку запястий.
- Прогиб в пояснице вместо работы ягодиц.
- Плечи подняты к ушам, запястья перегружены. Если болят запястья — поставь ладони на кулаки или используй возвышение.
- Колени разъезжаются в стороны.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Работают ягодицы и задняя поверхность бедра, тянет спереди по бёдрам и по груди. Поясница спокойна.



Растяжка

Наклон стоя с маятником корпуса

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Здесь работает не растяжка, а антиротация: корпус качается вправо-влево, а таз обязан остаться неподвижным. Именно так глубокие мышцы живота работают в реальной жизни — удерживают центр, пока вокруг него всё движется. Плюс в наклоне добирается задняя поверхность бедра, которая у тебя жёсткая.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Стойка чуть шире плеч, колени мягкие — не на замке.
2. Наклонись вперёд, отводя таз назад. Спина остаётся ровной и длинной, без округления.
3. Руки свободно опущены вниз или вытянуты вперёд.
4. Из этого положения качай корпусом вправо-влево, как маятник.
5. Таз зафиксирован и не разворачивается — работает только центр.
6. 20–30 секунд непрерывного покачивания, затем выпрямись, раскручивая позвоночник снизу вверх.

ДЫХАНИЕ


Ровное дыхание в ритме покачивания. Никаких задержек.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз качается вместе с корпусом — тогда антиротации нет и упражнение бессмысленно.
- Круглая спина в наклоне.
- Колени на замке — нагрузка уходит в седалищный нерв.
- Слишком быстрый темп, движение превращается в мах.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Качается верх, таз стоит. Чувствуешь работу по бокам живота и натяжение по задней поверхности бёдер.



Активация

Ягодичный мост с маршем + динамическая планка (суперсет)

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Два движения подряд, без паузы между ними — так их и показывает тренер. Мост с маршем включает ягодицы и учит таз оставаться неподвижным, пока двигается нога. Динамическая планка с мячом переносит ту же задачу в упор на руках и добавляет антиротацию. Вместе это закрывает и заднюю цепь, и глубокий кор за один заход.

КАК ДЕЛАТЬ

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Ляг на спину, стопы на полу на ширине таза. Выжми таз вверх пятками, сжимая ягодицы, до прямой линии от колен до плеч.
2. Удерживая таз строго неподвижным, подтягивай колени к груди поочерёдно — марш. Таз не должен провалиться или перекошиться ни на сантиметр.
3. 6–8 подъёмов на каждую сторону, затем опустишь.
4. ВТОРАЯ ЧАСТЬ, сразу без отдыха. Встань в планку на прямых руках, стопы чуть шире обычного.
5. Положи рядом мяч или любой небольшой предмет. Отрывай одну руку и перекатывай или переставляй предмет на противоположную сторону.
6. Таз остаётся неподвижным — никакого качания бёдрами. 6–8 переносов на каждую сторону.
7. После второй части — отдых 45–60 секунд, затем следующий круг.

ДЫХАНИЕ

В мосте — выдох на подъёме колена. В планке — выдох на переносе руки. Дыхание не останавливается ни в одной из частей.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- В мосте: подъём за счёт прогиба поясницы вместо ягодич. Признак — тянет в пояснице, а не жжёт в ягодичах.
- В мосте: таз падает при подъёме колена. Уменьши амплитуду подъёма.
- В планке: провисание поясницы — при твоём наклоне таза это прямой вред.
- В планке: таз качается из стороны в сторону. Расставь стопы шире.
- Отдых между двумя частями. Смысл суперсета в том, чтобы их не разрывать.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

В первой части жжёт ягодичы, таз как приклеенный. Во второй — напряжение в животе и по бокам, поясница не проваливается.



Кор

Боковая планка со сгибанием ноги

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Боковая планка укрепляет квадратную мышцу поясницы и косые — именно они отвечают за боковую стабильность таза. Слабость здесь — одна из частых причин, почему поясница «забивается» к вечеру: она вынуждена выполнять работу, которую должны делать эти мышцы. Сгибание ноги добавляет динамики и работу сгибателей в укороченном, но контролируемом диапазоне.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Ляг на бок, опора на предплечье, локоть строго под плечом.
2. Выжми таз вверх до прямой линии от стоп до головы. Стопы одна перед другой или одна на другой.
3. Верхняя рука на поясе или вытянута вверх.
4. Удерживая таз на высоте, подтяни колено верхней ноги к груди и верни обратно.
5. Главное правило: таз НЕ опускается ни на сантиметр в течение всего подхода.
6. Смени сторону.

ДЫХАНИЕ


Выдох при подтягивании колена, вдох при возврате.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз проваливается вниз — самая частая ошибка. Лучше меньше повторов с ровной линией.
- Корпус заваливается вперёд или назад. Держись в одной плоскости.
- Локоть не под плечом — перегружается плечевой сустав.
- Шея напряжена и голова опущена.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Горит бок со стороны опоры и ягодица нижней ноги. Линия тела прямая — можно проверить у зеркала или по тени.



Кор

Обратные скручивания из положения мёртвого жука

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Единственное «прессовое» упражнение в программе — и оно намеренно обратное. Обычные скручивания тянут грудную клетку вниз-вперёд и усиливают сутулость. Обратные скручивания работают снизу вверх, подкручивают таз назад, то есть тренируют ровно то движение, которого тебе не хватает.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Ляг на спину, руки вдоль тела ладонями вниз, ноги подними вверх, колени слегка согнуты.
2. Прижми поясницу к полу и удерживай.
3. На выдохе подкрути таз и оторви его от пола на 5–10 см, подтягивая колени к груди. Движение — именно подкручивание таза, а не мах ногами.
4. Пауза 1 секунда в верхней точке.
5. Медленно опусти таз, контролируя каждый сантиметр. Опускание — самая ценная часть.
6. Не прогибай поясницу при возврате.

ДЫХАНИЕ

Выдох на подъёме таза, вдох на медленном опускании.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Мах ногами по инерции вместо подкручивания таза. Проверка: если убрать инерцию и делать медленно, движение почти невозможно — значит, раньше работала инерция.
- Отталкивание руками от пола.
- Прогиб поясницы при опускании — амплитуда слишком большая.
- Слишком высокий подъём таза с уходом в шею.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Работает низ живота. Поясница не отрывается от пола в нижней точке. Шея и плечи расслаблены.



Кор

Шаги в позе медведя

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Переводит всё, что ты собрал в статике, в движение. Тело учится удерживать нейтральный таз и подтянутый живот, пока конечности двигаются — а именно это и происходит в реальной жизни, когда ты идёшь, бежишь или сидишь за компьютером. Без этого шага программа остаётся набором упражнений, а не навыком.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Встань на четвереньки, колени под тазом, руки под плечами.
2. Оторви колени от пола на 3–5 см. Спина ровная, таз подкручен, живот подтянут. Это «поза медведя».
3. Переставь одновременно правую руку и левую ногу на небольшое расстояние вперёд, затем левую руку и правую ногу.
4. Шаги маленькие. Смысл не в том, чтобы уйти далеко, а в том, чтобы таз не качался.
5. Если места мало — шагай на месте: просто поочерёдно чуть отрывай и ставь конечности.
6. Работай на время: 20–40 секунд.

ДЫХАНИЕ


Ровное дыхание в ритме шагов. Никаких задержек.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Таз высоко поднят. Бёдра почти параллельны полу, колени низко.
- Раскачивание таза из стороны в сторону.
- Колени поднимаются слишком высоко.
- Задержка дыхания от напряжения.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Дрожь в животе и плечах, таз стабилен. Поставь на поясницу воображаемый стакан воды — он не должен пролиться.



Кор

Мёртвый жук на ролике

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Ролик вдоль позвоночника делает упражнение самообучающим: на нестабильной опоре ты физически не сможешь прогнуть поясницу или перекоситься — тело сразу это покажет. Для человека, который ещё не чувствует глубокий кор, это лучший вариант мёртвого жука.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Положи ролик вдоль позвоночника: от таза до головы. Ляг на него, стопы на полу для баланса.
2. Найди равновесие — сначала это займёт несколько секунд.
3. Прижми поясницу к ролику (рёбра вниз, живот подтянут). Это база, из неё не выходим.
4. Подними ноги в положение 90/90: бёдра вертикально, голени параллельно полу. Руки вверх.
5. На выдохе медленно опусти одну ногу пяткой к полу и противоположную руку за голову. До пола не обязательно — до той точки, где поясница ещё держит контакт с роликом.
6. На вдохе вернись. Смени сторону.

ДЫХАНИЕ

Выдох на опускании конечностей (это включает пресс), вдох на возврате. Медленно, 3–4 секунды в каждую сторону.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Поясница отрывается от ролика — амплитуда слишком большая. Уменьшай, пока контакт не восстановится.
- Быстрый темп. Здесь вообще нет смысла спешить.
- Задержка дыхания.
- Потеря баланса и падение с ролика — расставь стопы шире.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Дрожь и жжение глубоко в животе, ниже пупка. В пояснице и в шее — ничего.



Растяжка

Колено к груди сидя

ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ

Ягодичные и грушевидная мышцы у сидячего человека находятся в постоянном сдавленном состоянии по 8 часов в день. Когда они плотные, они ограничивают подвижность таза, и поясница вынуждена компенсировать — отсюда и то самое «забивание» поясницы, о котором ты говоришь. Это одно из самых быстро ощутимых упражнений в комплексе.

КАК ДЕЛАТЬ

1. Сядь на пол, опираясь руками сзади, ноги прямые.
2. Подтяни одно колено к груди, обхватив голень обеими руками.
3. Сядь ровно — таз подкручен вперёд, спина длинная, макушка тянется вверх.
4. Мягко притяни колено ближе к груди и чуть в сторону противоположного плеча — так добавится растяжение ягодицы.
5. Держи 45–60 секунд, дыши спокойно.
6. Усложнение: положи лодыжку на колено второй ноги (фигура-4) и подтяни опорную ногу к себе.

ДЫХАНИЕ

Глубокое ровное дыхание. На выдохе — чуть глубже.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Круглая спина — растяжка уходит в поясницу вместо ягодицы.
- Резкое давление на колено.
- Терпеть простреливающую боль по задней поверхности ноги — это может быть нерв, выйди из позиции.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО

Тянет глубоко в ягодице, иногда сбоку от неё. Тупое, терпимое ощущение.

Нюансы

Почему живот выпирает, хотя ты худой

Если жира почти нет, а живот всё равно выходит вперёд — дело не в жире и не в слабом прессе. Дело в положении таза. Таз может наклоняться вперёд и назад, как чаша с водой. У человека, который много сидит, он застревает в наклоне вперёд: верхний край уходит вперёд-вниз, поясница уходит в прогиб, а передняя стенка живота вместе с ней выдавливается вперёд. Визуально это читается как живот. Состояние называют гиперлордозом или передним наклоном таза.

Держат таз в этом положении две вещи одновременно. Спереди сверху его тянут укороченные сгибатели бедра — подвздошно-поясничная и прямая мышца бедра; они укорачиваются именно от сидения, потому что в положении сидя находятся в сокращённом состоянии часами. Сзади снизу его должны удерживать ягодичы и глубокие мышцы живота, но у сидячего человека они выключены — им просто не приходится работать.

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ГЛАВНОЕ

Качать пресс скручиваниями эту проблему не решает. Скручивания тренируют прямую мышцу живота, которая тянет грудную клетку к тазу — она не меняет наклон таза, а часто добавляет сутулости. Работают только две вещи в паре: **растянуть то, что тянет спереди, и включить то, что должно держать сзади и внутри**. Ровно на этом построены дни А и В.

Почему осанка и живот — одна и та же задача

Тело — это цепь. Когда грудной отдел не разгибается (а от восьми часов за ноутбуком он не разгибается), плечи физически не могут уйти назад. Чтобы всё-таки выпрямиться, тело добывает недостающее разгибание там, где может — в пояснице. Получается «выпрямился», а на деле усилил прогиб и ещё сильнее вывалил живот. Поэтому работа только на таз даёт половину результата: параллельно нужно возвращать подвижность грудному отделу и учить лопатки держаться на месте. Это и есть содержание дня В.

Почему забивается поясница

Поясница забивается не потому, что слабая, а потому, что делает чужую работу. Когда таз стоит в наклоне вперёд, разгибатели поясницы находятся в постоянном укороченном напряжении и не отдыхают даже лёжа. Когда грудной отдел не вращается, поясница берёт вращение на себя, хотя её суставы для этого почти не

приспособлены. Когда ягодичы и косые не держат таз сбоку, его удерживает квадратная мышца поясницы.

Поэтому в дни, когда поясницу забило, не нужно её тянуть и тем более качать. Нужно подышать лёжа с прижатой поясницей, подтянуть колени к груди, сделать ротации из упора на коленях, растянуть сгибатели бедра и ягодичы — то есть убрать причину, а не додавливать следствие. Готовый набор для такого дня — это день С.

Как растягиваться, когда растяжка плохая

- **Время важнее глубины.** 45–60 секунд в спокойной позиции дают больше, чем 15 секунд на пределе. При твоей жёсткости первые 20–25 секунд уходят только на то, чтобы мышца перестала защищаться.
- **Интенсивность 4–6 из 10.** Ощущение тупое и терпимое, дыхание ровное. Если стискиваешь зубы — нервная система включает защиту и мышца сокращается сильнее: ты тянешь, а становится жёстче.
- **Не пружинить.** Быстрые покачивания в конечной амплитуде на жёстких мышцах — путь к микронадрывам.
- **Выдох — инструмент.** Углубляйся всегда на выдохе, никогда на вдохе.
- **Частота бьёт объём.** Короткая растяжка 4–5 раз в неделю даст больше, чем час раз в неделю. Есть три свободные минуты в рабочем дне — поставь выпад с колена.
- **Резкая, простреливающая или «электрическая» боль — стоп.** Это не мышца, это нерв. Выйди из позиции и уменьши амплитуду.

Как совмещать с калистеникой и бегом

- Этот блок — **после** силовой работы или в отдельное время дня. Длинная статическая растяжка перед силовой временно снижает силу и стабильность.
- Бежишь в этот день — заминку делай после бега, а не до.
- В дни с подтягиваниями и отжиманиями особенно уместен день В: он добирает то, что эти движения не закрывают — разгибание грудного отдела и нижние трапеции.
- Единственное, чего делать не стоит — ставить день С сразу перед тяжёлой тренировкой.

Сидячая работа решает больше, чем сама тренировка

Три занятия в неделю — это около часа. Сидишь ты примерно сорок часов.

Поэтому то, что происходит между тренировками, весит больше.

- **Вставлять каждые 40–50 минут** по таймеру, а не «когда закончу». Достаточно 60–90 секунд: встать, выпрямиться, 5 ротаций корпуса стоя.
- **Один выпад с колена в течение дня**, 40 секунд на сторону. Это ломает восьмичасовое укорочение пополам.
- **Монитор на уровне глаз**. Смотришь вниз — шея и грудной отдел уходят вперёд, и всё собранное на тренировке разбирается обратно.
- **Не сидеть «на копчике»**. Садись на седалищные кости, таз чуть вперёд. Кресло заваливает таз назад — подложи сложенное полотенце под задний край.
- **Менять позу**. Идеальной позы не существует. Лучшая поза — следующая.

Когда переходить на следующий уровень

Не по календарю, а по трём признакам сразу. Первый: выполняешь все повторения текущего уровня без потери техники в последнем подходе — поясница прижата, таз не качается. Второй: на следующий день нет ощущения, что тебя переехало. Третий: ты перестал думать о положении таза во время упражнения, оно собирается само. Все три — переходи; нет хотя бы одного — держи текущий уровень ещё неделю. Это работа с нервной системой, а она учится временем, а не интенсивностью.

Чтобы видеть прогресс, снимай себя в профиль раз в три недели — в одном месте и свете, стоя расслабленно, не втягивая живот. Ощущения врут, фотография нет.

КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ

Простреливающая боль в ногу, онемение, покалывание, слабость в стопе, боль, которая будит ночью или усиливается день ото дня вместо того чтобы уменьшаться — это не «забилась поясница». Это повод прекратить и показаться врачу. Обычная мышечная крепатура на следующий день после новых упражнений к этому списку отношения не имеет.