ULE 笔试题

选择题单选(2' 50' 100')

13.命令ls? e*的输出中应该包含以下哪个文件?

B. rove C. ebbs D. teaback

A. one

1.用shell打开一个远程shell是,以下哪一项不必要?
A. 远程机器必须运行sshd服务 B. 你必须知道机器上一个帐号的用户名和密码(可以通过key方式) C. 本地机器必须是linux机器(操作系统不重要) D. 你必须知道远程机器的主机名hostname或IP地址(可以通过Console口)
2.以下哪一项不是操作系统?
A. 红帽企业版Linux RHEL7 B. Windows 2000 C. Microsoft Office D. Mac OS X
3.以下哪一项是红帽企业版Linux默认Shell?
A. /bin/bash B. /bin/tcsh C. /bin/zsh D. /bin/sh
4.以下哪一项命令会列出进程信息? A. ps B. lsps C. lps D. ls
5.假设shell的当前工作目录是"/home/superman/",以下哪一项是对文件"/home/superman/mail/sent"的相对路径? A. mail/sent
6.下面哪一项命令会成功地把cal命令的输出重定向到文件lsout.txt中? A. lsout.txt > cal
7.以下哪一项控制键组合使bash清屏? A. ctrl+c B. ctrl+d C. ctrl+l D. ctrl+s
8.以下哪种方式不能获得Is命令的帮助? A. help Is B. Ishelp C. man Is D. pinfo Is
9.以下哪一项是相对目录的引用? A. /home/student B. /etc C D. ~
10.student用户执行cd ~命令后的结果是什么? A. /home/student B. /etc C D. ~
11. 文件named.conf 是一个系统配置文件,它位于A. /tmp B. /etc C. /var D. /bin
12.命令mv f1 f2 f3 f4可以做到 A. 将四个文件从当前目录中移出来 B. 将四个文件移动到当前目录 C. 将四个文件移动到默认目录 D. 将三个文件从当前目录种移出

- 14.下面哪个文件含有用户信息? A. /etc/user.dat B. /etc/passwd.dat C. /etc/users D. /etc/passwd 15.下列哪一项是正确的? A. 普通用户可以查看/etc/shadow文件 B. 普通用户可以编辑/etc/shadow文件 D. 以上都不正确 C. A和B都正确 16.哪个文件定义了次要组成员身份? A. /etc/group B. /etc/secondary C. /etc/passwd D. /etc/shadow 17.下列哪个命令会使文件sample.sh的有权限rwxrwxr-x,当前的权限是rw-rw-r--? A. chmod a+rw sample.sh B. chmod go+x sample.sh C. chmod a+x sample.sh D. chmod x+a sample.sh 18.以下哪个umask值导致新建文件的默认权限是rwxr-xr-x? A. 022 B. 033 C. 011 D. 新建文件不可能有这样的权限 19.以下哪项是不正确的? A. 目录之间不能用硬链接 B. 软链接必须在同一个文件系统下 C. 删除原文件后硬链接还能使用 D. 删除源文件后软链接不能使用 20.下面哪个命令可以确定当前系统挂载的文件系统? A. chown C. du B. df D. Is 21.将/etc/目录打包并用bzip2压缩到/tmp/etc.tar.bz2的命令为 A. tar -fjcv /etc/ /tmp/etc.tar.bz2 B. tar -jcf /etc/ /tmp/etc.tar.bz2 C. tar -jcf /tmp/etc.tar.bz2 /etc/ C. tar -zcf /tmp/etc.tar.bz2 /etc/ 22. 创建名为myhome的别名,并将其替换为短语 cd /var/www/html A. alias myhome cd /var/www/html B. alias myhome "/var/www/html" C. alias myhome=cd /var/www/html D. alias myhome="cd /var/www/html" 23. 登陆shell的流程读取的配置文件的不包括哪一个 A. /etc/bashrc B. /etc/fstab C. /etc/profile D. ~/.bashrc 24.从/etc/passwd文件中截取以bash结尾的行 A. grep \$bash /etc/passwd B. grep /etc/passwd bash\$ C. grep bash\$ /etc/passwd D. grep bash% /etc/passwd 25.从/etc/passwd文件中提取以冒号分割的第三列内容 A. cut -b : -k 3 /etc/passwd B. cut -d: -f 3 /etc/passwd C. cut -d: -k 3 /etc/passwd
- **26**. 将/tmp/b文件按照数字大小,以冒号为分割,依照第二列,从小到大排序A. sort -n -t: -k 2 -r /tmp/b B. sort -d: -f 2 -r /tmp/b
- C. sort -n -t : -k 2 /tmp/b D. sort -n -d : -f 2 /tmp/b
- 27.RHEL6系统图形化界面,多用户,有网络的runlevel

A. 3 B. 5 C. 1 D. 6

D. cut -b : -k 3 /etc/passwd

28.设置一次性计划任务的命令和设置周期性计划任务的命令为 A. crond atd B. at crontab c. atd crontab D. crontab at
29.vim编辑器从退出模式进入插入模式并在光标所在行的下一行插入 A. O B. I C. o D.i
30.root用户修改目录/tmp/justice/的所属者和所属组,修改为所属者: superman,所属组: justice A. usrmod -u superman -g justice /tmp/justice B. chmod superman:justice /tmp/justice C. chown superman:justice /tmp/justice D. chgrp superman:justice /tmp/justice
31.NFS是什么系统 A. 文件 B. 磁盘 C. 网络文件 D. 操作
32.配置Apache2.2服务器需要修改的配置文件为 A. httpd.conf B. access.conf C. srm.conf D. named.conf
33.Linux文件权限一共10位长度,分成四段,第三段表示的内容是A. 文件类型B. 文件所有者的权限C. 文件所有者所在组的权限D. 其他用户的权
34.终止一个前台进程可能用到的命令和操作 A. kill B. ctrl+c C. shutdown D. halt
35.使用mkdir命令创建新的目录时,在其父目录不存在时先创建父目录的选项是Am Bd Cf Dp
36.下面对www和ftp的端口描述正确的是 A. 20 21 B. 80 20 C. 80 21 D. 80 20 21
37.shell不仅仅是用户命令解释器,同时一种强大的编程语言,linux默认使用的shell是什么。

A. bash B. python C. PHP

- D. perl
- **38**.在**TCP/IP**模型中,应用层包含了所有的高层协议,在下列的一些应用协议中, ___是能够实现本地与远程主机之间的文件传输工作。
- A. telnet
- B. FTP
- C. SNMP
- D NFS
- 39.下列关于/etc/fstab文件描述,正确的是
- A. fstab文件只能描述属于linux的文件系统
- B. CD ROM和软盘必须是自动加载的
- C. fstab文件中描述的文件系统不能被卸载
- D. 启动时按fstab文件描述内容加载文件系统
- 40.通过文件名存取文件时,文件系统内部的操作过程是通过
- A. 文件在目录中查找文件数据存取位置。
- B. 文件名直接找到文件的数据,进行存取操作。
- C. 文件名在目录中查找对应的I节点,通过I节点存取文件数据。
- D. 文件名在中查找对应的超级块,在超级块查找对应i节点,通过i节点存取文件数据
- 41. 不是进程和程序的区别。
- A. 程序是一组有序的静态指令,进程是一次程序的执行过程
- B. 程序只能在前台运行,而进程可以在前台或后台运行
- C. 程序可以长期保存, 进程是暂时的
- D. 程序没有状态, 而进程是有状态的
- **42**.在/home/stud1/wang目录下有一文件file,使用那一项可实现在后台执行命令,此命令将file文件中的内容输出到file.copy文件中
- A. cat file >file.copy
- B. cat >file.copy
- C. cat file file.copy &
- D. cat file >file.copy &
- 43.在DNS配置文件中,用于表示某主机别名的是
- A. NS
- B. CNAME
- C. NAME
- D. CN
- 44.可以完成主机名与IP地址的正向解析和反向解析任务的命令是
- A. nslookup
- B. arp
- C. ifconfig
- D. dnslook
- 45.Linux下在使用匿名登录ftp时,用户名为
- A. users
- B. anonymous
- C. root
- D. vsftp

- 46.Linux下Crontab文件,每个域之间用空格分割,其排列如下正确的是
- A. MIN HOUR DAY MONTH YEAR COMMAND
- B. MIN HOUR DAY MONTH DAYOFWEEK COMMAND
- C. COMMAND HOUR DAY MONTH DAYOFWEEK
- D. COMMAND YEAR MONTH DAY HOUR MIN
- 47.在下次重启时,使NFS客户端自动挂载一个共享目录,为了永久生效,编辑/etc/fstab,如何配置来匹配你的配置
- A. remoteserver:/export /mnt/remoteserver nfs defaults 0 0
- B. remoteserver:/export /mnt/remoteserver nfs defaults 0 4
- C. remoteserver:/export /mnt/remoteserver nfsd defaults 0 0
- D. remoteserver:/export /mnt/remoteserver nfs defaults 4
- 48.Linux最多有几个主分区
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- 49.cp一个目录中的文件需要对目录什么权限
- A. 执行权限
- B. 写权限
- C. 读权限
- D. 读写权限
- 50.系统中存在两个进程, 其pid分别为 110, 119, 此时希望当119需要占用CPU时总是要优于110, 应如何做
- A. 调整进程119的nice值, nice -5 119
- B. 调整进程119的nice值, renice -5 119
- C. 调整进程110的nice值, nice -5 110
- D. 调整进程110的nice值, renice -5 110