

Contexto para continuar con Claude en tu MacBook

La memoria de esta conversación vive solo en este PC. Este documento la reemplaza: léelo o pégalo al abrir Claude en el equipo nuevo para que retome el trabajo sin perder contexto.

Qué hacer al llegar al MacBook

1. Esta carpeta del proyecto vive en OneDrive. Abre **la misma carpeta "igeogo"** en tu Mac (sincronizada por OneDrive) y ahí abre Claude Code — el archivo `CLAUDE.md` con las reglas de marca ya viene incluido automáticamente, no hay que repetirlo.
2. Lo que **no** viaja con OneDrive es la memoria de sesión (queda guardada localmente en este PC). Por eso hay una copia de este mismo contenido en `context-handoff.md`, en la raíz del proyecto.
3. En tu primer mensaje a Claude en el Mac, escribe algo como:
`"Lee context-handoff.md en la raíz del proyecto y sigue desde ahí, es el contexto de ingizer."`
4. Si prefieres no usar Claude Code todavía, puedes simplemente adjuntar este PDF o el .md en cualquier conversación de Claude — puede leer ambos formatos directamente.

Quién eres y qué es ingizer

Eres **John** (Admin@ingizer.com), dueño de **ingizer**: consultoría financiera con IA para pymes, con sede en Colombia. **gizer** es el asistente de IA (el personaje); **ingizer** es la empresa/producto. El objetivo del negocio: un diagnóstico financiero automático que abre la puerta a vender **dirección financiera como servicio** (CFO-as-a-service), con **PosBank** como posible solución dentro de esa propuesta cuando el diagnóstico lo sugiere.

ingizer.com

Landing en Netlify. Todos los CTA apuntan a `app.ingizer.com/login`.

app.ingizer.com

Bubble — login (Google OAuth), chat (ai_chat), dashboard. Plan vence dic. 2026.

posbank.ingizer.com

Producto hermano: radar de flujo de caja para pymes. Backend propio (Railway + Supabase).

igeogo.ingizer.com

Producto hermano: marketing de proximidad por WhatsApp. Backend propio (Railway + MongoDB + Meta Cloud API).

Arquitectura del diagnóstico (resumen)

Cliente → landing → login Bubble → chat con gizer → **Make.com** orquesta (Message_incoming, save_form_data_bubble, save_analysis) → **Claude Sonnet 5** vía Make AI Agents genera preguntas y diagnóstico en el mismo hilo de conversación → Bubble guarda el Análisis Financiero → correo al equipo Y al cliente → cliente ve el diagnóstico en un popup con 5 pestañas → botón para agendar en Calendly y botón para descargar el PDF. Ver el documento "**Mapa de arquitectura y flujo de usuarios**" para el diagrama completo.

Estructura del diagnóstico

Módulo 1 general (11 preguntas, las responde todo el mundo) + una de tres ramas según el tipo de empresa: **A** — estoy arrancando (10 preguntas), **B** — negocio andando (11), **C** — creciendo rápido (9). Sector, empleados y descripción se capturan en el registro y **ya se pasan al prompt** (hueco cerrado en ago-2026). Todo alimenta 5 análisis: Clasificación, Modelo de negocio, Situación financiera (con semáforos), Riesgos y decisiones, Dirección financiera (la propuesta comercial). Detalle pregunta por pregunta en "**Estructura propuesta del diagnóstico**".

Reglas y decisiones que no son obvias desde el código

Cosas que costó descubrir la primera vez — para no volver a perder tiempo en ellas.

Los Thread ID de Make AI Agents son por agente, no globales

Si el agente de diagnóstico es distinto al que hizo las preguntas, aunque se use el mismo Thread ID abre un hilo vacío nuevo. El diagnóstico corre sobre el

mismo agente

que hizo las preguntas (una copia duplicada de él, no uno nuevo), con la instrucción de diagnóstico en el Message 1 y un cambio de rol explícito.

Existen 4 objetos "Ingizer Agent*" en Make — solo uno es real

Ingizer Agent (copy_1784370957200) es el único en producción (usado por Message_incoming, módulos [2] y [7]). Los otros 3 — "Ingizer Agent" base (conexión OpenAI rota), "Ingizer Agent (Claude)" (duplicado de una investigación), e "Ingizer Diagnóstico" (respaldo sin uso) — son huérfanos, candidatos a borrar pero sin confirmar todavía.

Make no autoguarda

Ctrl+S después de cada cambio en un escenario. Si se pierde, aparece un diálogo "Recover unsaved changes?" — elegir siempre Recover, nunca Discard.

Bubble SÍ autoguarda en el editor de diseño

A diferencia de Make, los cambios de elementos/estilos en Bubble se guardan solos. Pero

cortar y pegar un elemento en el árbol le borra los workflows

— hay que reconstruirlos manualmente después de mover algo así.

El grid de datos de Bubble (App data) es un Handsontable

Un clic normal sobre una celda tipo file no abre nada. El botón real para editar una fila es `div.modify-btn`, muy pequeño, dentro del primer `<td>` de la fila. Si el clic por coordenadas falla, ubicar la celda por su texto vía `document.querySelectorAll('td')` y leer `getBoundingClientRect()` del `.modify-btn` es mucho más confiable.

Recordar también el toggle

Development / Live

arriba a la izquierda — verificar siempre en cuál base se está antes de editar.

Un agente de navegador no puede completar diálogos nativos del sistema operativo

Subir un archivo real a un campo tipo file requiere un clic humano en el diálogo "Elegir archivo" de Windows — eso no se puede automatizar. Todo lo demás (encontrar el registro, limpiar el campo, armar el PDF de prueba) sí se puede preparar de antemano.

Las API keys van solo en su destino final

Nunca en el chat, correo o capturas de pantalla sin difuminar — solo pegadas directamente en Make, Bubble, etc. Ya hubo un incidente real: se expuso una key de Anthropic en el chat; se revocó y se recreó de inmediato. Esta regla queda en firme para siempre.

Vocabulario: sencillo en la pregunta, técnico en el diagnóstico

El cuestionario usa lenguaje llano ("plata", "cuánto te queda") para no sonar a examen contable. El diagnóstico entregado sí usa vocabulario de director financiero (liquidez, ciclo de caja, EBITDA) pero

lo explica en la misma línea

— regla "nombrar y explicar".

Los semáforos nunca salen los 4 del mismo color

● solo con evidencia directa de un problema. ● cuando falta información — no se asume lo peor. Siempre debe incluir una línea "Lo más urgente:". Antes de esta regla, los 4 salían en rojo siempre y el radar perdió credibilidad.

Estado actual (4 sep 2026)

Desde el 14 de agosto se cerraron ocho pendientes:

- ✓ Datos de registro (sector/empleados/descripción) ya llegan al diagnóstico
- ✓ Markdown roto en el chat, corregido
- ✓ Verificación de negocio de Meta resuelta + método de pago agregado
- ✓ Correo de notificación al cliente, construido
- ✓ Años de B1/B2 confirmados correctos (2026/2027/2028)
- ✓ Badge del dashboard corregido (orden de fecha en el color del estado)
- ✓ CTA de descarga de PDF, destrabado (ya estaba construido, solo escondido)
- ✓ Botón de WhatsApp encontrado y reubicado (ahora visible)

Bloqueado esperando al usuario

El registro de prueba usado para verificar la descarga de PDF (usuario ingizergo@gmail.com) tiene cargado un documento personal del dueño en vez de un diagnóstico. Se identificó el registro exacto y se envió un PDF de prueba genérico — falta que el usuario haga el reemplazo (un diálogo nativo de archivo que no se puede automatizar) y se vuelva a confirmar la descarga.

Pendiente por decidir

Conviven dos CTAs de WhatsApp en el popup del cliente: el ícono chico de siempre y un botón grande "Ponte en contacto con nosotros" que apareció al destrabar el CTA de PDF (estaba oculto en el mismo grupo). Falta decidir cuál se queda.

Pendiente sin empezar / sin verificar

Ver el documento "**Listado de pendientes**" para el detalle completo: formato HTML del correo al cliente sin verificar, ramas A y C del cuestionario sin correr en producción, link condicional a PosBank sin construir, 3 agentes huérfanos en Make por limpiar (pedir confirmación antes de borrar), y la recarga de saldo en Anthropic — **venció el 12 de agosto, lleva más de tres semanas sin confirmar.**

Accesos y contactos (sin credenciales)

QUÉ	DÓNDE
Dominio / DNS	Squarespace — apex + www apuntando a Netlify
Landing	Netlify — repo con public/ingizer/
App / base de datos	Bubble — plan actual vence diciembre 2026
Automatización	Make.com — escenario Message_incoming; agente real Ingizer Agent (copy_1784370957200)
IA	Cuenta Anthropic (conexión en Make) — Tier 1, recarga de saldo pendiente de confirmar

Agenda	calendly.com/admin-ingizer/30min
Correo	Google Workspace — admin@ingizer.com, no tocado por el cutover de DNS