

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

正式文档版 / 2026-06-28 / 统一-淡灰版

1. 用户访谈

本部分先以聊天形式展示关键对话，再用结构化表格沉淀结论；对话摘录区按创作者人群分列。

对话摘录

人群 1：短剧制作方 / 内容选题参与者

创

作为短剧制作方，比较在意哪些数据？

访

创

比较在意流水数据。平台能把流水数据像以前一样显示出来，比什么都强。

访

创

为什么想看这个数据？

访

创

方便观察市场导向，去修改自己的内容；以前是当天可以看到昨日流水。

访

创

如果创作者中心加入 AI 功能，你觉得能帮什么？

访

创

AI 功能啊，不知道能干啥。分析的话，AI 应该是有用的。

访

创

比如投稿速度、分组这类效率？

访

创

投稿和分组用不上；更有用的是当前市场最火的剧、热度高的类型占比，题材要分得更细。

访

创

你们现在怎么判断选题和市场风向？

访

创

现在还是人肉刷刷，刷多了大致知道风向；每次选题会开小会讨论最近看的剧。

人群 2：个人自拍视频 / 日常向创作者

创

你平常什么情况下打开创作者中心？

访

创

看粉丝画像、整理合集；流量异常时会查是不是违规。

访

创

里面的数据会影响下一次更新吗？

访

创

影响不大。只告诉完播低、互动少，但不说哪里出了问题。

访

创

如果系统解释上一条为什么不好呢？

访

创

会很有帮助。现在基本不给实际建议，真能说原因就比只看数据有用。

访

创

系统要每条视频都给吗？

访

创

不用每条都给。可以隔一段时间总结，像老师一样告诉我这段时间为什么都差不多。

访

创

标签、违规或非原创检测呢？

访

创

标签很重要。违规和非原创检测也困扰我：换 BGM、换图片后被限流，却不知道具体原因。

访谈总结

先放入可横向扩展的总结开头，完整结论在下一页续表。

维度	人群 1：短剧制作方 / 内容选题参与者	人群 2：个人自拍视频 / 日常向创作者
访谈对象	短剧制作方 A，参与编剧/剪辑选题与内容复盘，关注短剧收入表现、市场风向和题材选择。	U02，个人型轻量创作者，内容以自拍视频、颜值向/日常向、卡点视频为主。
样本类型	短剧内容创作者；以内容选题、收益判断、发布后复盘为核心工作，当前依赖人工刷剧和团队小会判断风向。	普通个人创作者，非机构或团队；会偶尔打开创作者中心，看粉丝画像、合集排版、流量异常和违规提示。
核心问题	创作者中心如何从“数据后台”升级为“选题判断和收益复盘工具”，帮助创作者更快看懂最近市场变化。	创作者中心能否帮助普通创作者理解流量波动，并指导下一条内容具体怎么改。

访谈总结（续）

本页承接第 1 页总结开头，继续沉淀两类创作者在当前做法、关键发现、AI 机会点和 PRD 影响上的差异。

维度	人群 1：短剧制作方 / 内容选题参与者	人群 2：个人自拍视频 / 日常向创作者
当前做法	看流水和市场风向；大量刷剧、人肉判断题材趋势；选题前团队小会讨论最近看到的剧。	流量异常时打开后台看完播、互动、流失曲线或违规；但多数时候只能看到结果，无法形成修改动作。
关键发现	1. 最关注流水/收入数据，尤其希望看到当天或昨日表现。 2. 长周期汇总价值较低，需要最近 1-2 周高时效数据。 3. 需要更细的题材、套路、热度和收益占比。 4. 投稿、分组和泛后台工具不是主要痛点。 5. 认可“自动分析数据并解释趋势”有价值。	1. 当前数据被感知为“只给结果，不给原因”。 2. 完播低、互动少、2 秒流失等指标无法直接指导修改。 3. 希望系统解释画面、开头、标签和受众是否有问题。 4. 不需要每条都解释，更需要阶段性复盘。 5. 违规、非原创和限流原因解释不足。
AI 机会点	把近期流水、题材热度、受众变化转译为选题建议、内容调整方向和复盘提示。	把流量异常、完播/互动/流失曲线、标签/受众变化和违规风险转译成低门槛解释与下一步建议。
待验证假设	如果 AI 能把近 1-2 周流水、题材热度和受众变化转译为选题建议，创作者会更愿意使用并信任创作者中心。	如果 AI 以“阶段性复盘 + 原因解释 + 可执行建议”呈现，会比单纯增加数据面板更能提升普通创作者使用意愿。
PRD 影响	需要支持专业创作者的趋势判断、选题辅助、收益复盘和规模化决策。	需要覆盖普通创作者的低门槛诊断、异常解释、标签/受众理解和内容优化建议。

访谈结论

不同类型创作者对创作者中心的需求并不相同：短剧制作方更关注高时效收益、市场风向和题材判断，个人创作者更需要低门槛解释流量波动和下一步动作。因此，AI 能力不应被设计成单一入口或固定功能，而应成为一套可扩展、可卸载、可自动路由的分析模块系统，根据创作者画像和实时数据动态加载诊断、建议与复盘能力。

2. 产品架构

核心结论：AI 不是给创作者中心增加一个聊天框，而是在首页诊断、数据异常解释、发布后复盘等关键场景中，帮助创作者回答“现在最该解决什么、下一步怎么做、做完后是否有效”。

账号诊断 识别近 7/30 天最关键问题，优先解释播放、完播、互动、转粉。	行动建议 每轮只给 1-3 个高优先级动作，明确依据、做法、观察指标。	复盘闭环 追踪建议是否被执行，以及执行后的数据变化，形成持续迭代。
---	---	---

字段	说明
产品定位	将创作者中心从“数据查看后台”升级为“AI 创作者运营伙伴”，持续完成“发现关键问题 - 给出优先行动 - 复盘行动效果”的运营闭环。
首版目标用户	近 30 天有稳定发布、有基础数据积累，且播放、完播、互动或转粉出现波动的短视频创作者。
设计原则	不同创作者的问题不是同一种问题，系统根据创作者画像、实时数据和用户意图动态路由分析模块。
首版目标	帮助创作者每周识别 1 个最关键增长问题，执行 1-3 个高优先级行动，并在下一轮发布后看到可复盘的数据反馈。
指标分层	核心：有效建议执行率；过程：建议展开率、采纳率、执行回填率、复盘完成率；质量：诊断命中率、数据引用准确率、建议有用率；结果：完播率、互动率、转粉率、次周留存和发布频率改善。

架构分层与路由

创作者画像层 识别阶段、内容形态、目标	意图识别与模块路由层 判断问题并选择分析模块	数据诊断层 定位主问题与证据指标	行动建议层 生成动作、做法、观察指标	复盘追踪层 追踪执行和效果变化指标
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

入口场景与闭环

首页周诊断卡 每周主动总结当前最关键问题，并提示是否需要进入详细诊断。	数据异常解释 在播放、完播、互动、转粉异常处解释变化原因和证据。	发布后复盘 围绕已发布内容追踪建议执行结果，并给出下一轮调整。
---	--	---

数据输入 近期数据和用户问题	AI 诊断 识别主问题和证据	行动建议 给出 1-3 个动作	创作者执行 拍摄 / 发布 / 调整	效果复盘 比较执行前后指标
--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------

信任机制：每条建议必须包含数据依据、对比周期、执行方式和观察指标。
AI 解释与行动层：通过诊断卡、行动卡、复盘卡或对话，把系统判断转译为创作者能执行的建议。

AI 解释与行动示例

对话只是承载形态之一，核心是解释证据并推动下一步行动

创

为什么我最近 7 天播放下滑？

AI

主要问题不是发布频率，而是前 3 秒流失率上升，完播率下降 8.4%。这个判断基于近 7 天与前 7 天对比。

创

下一条内容该怎么改？

AI

先调整开头 5 秒：直接给结论，再用对比画面补充原因。发布后重点复盘完播率和评论问题。

动态模块矩阵

创作者状态	系统判断	动态加载模块	优先级
增长期创作者	数据有波动，需要复制有效动作	爆款复盘、流量波动分析、粉丝转化诊断	P0
瓶颈期创作者	持续下滑，需要实验路径	下滑原因分析、内容实验计划、账号定位建议	P0
新手创作者	方向不清、内容质量不稳	选题建议、内容结构诊断、发布节奏建议	P1
系列内容创作者	依赖追更和老粉互动	系列规划、追更率分析、评论情绪洞察	P1
电商/直播创作者	经营链路长，需要转化复盘	转化漏斗分析、直播复盘、货品与话术建议	P2

模块路由与 P0 能力

用户意图 / 场景	路由模块	必需数据	输出要求
为什么播放下滑？	账号诊断	近 7/30 天播放、曝光、完播、互动、发布频率	1 个主因 + 证据指标 + 置信度
下一条内容怎么改？	行动建议	最近诊断结果、历史高表现内容、创作者目标	1-3 个动作 + 执行方式 + 观察指标
上次建议有没有用？	复盘追踪	建议 ID、执行状态、关联内容、发布后指标	是否执行 + 指标变化 + 下一步建议

P0 能力定义

P0 能力	触发场景	AI 输出	验收标准
账号诊断	短视频播放、完播、互动、转粉异常	主问题、证据指标、对比周期、置信度、数据限制	创作者能快速知道当前最该解决什么
行动建议	诊断后需要形成下一步动作	1-3 个优先行动，含原因、做法、观察指标和风险提示	建议可直接指导下一条内容调整
复盘闭环	创作者执行建议后进入下一轮复盘	建议 ID、执行状态、关联内容、前后指标、下一步调整	形成“建议-执行-结果-再建议”的循环

能力边界

低风险表达原则

AI 可以解释创作者自身数据、识别关键问题、给出个性化行动建议和复盘效果；不承诺播放量、涨粉量或收益，也不暗示可操控平台算法。低置信度或数据不足时，系统应说明不足、给出可替代分析，不做无依据因果判断。

3. 使用的技术栈

技术栈采用模块级描述，不绑定具体模型、云厂商、向量库或框架名称。目标是支持个性化判断、可解释建议、稳定输出和持续反馈回流。

前端体验层	创作者中心页面 / AI 诊断台 / 聊天入口 / 建议卡片 / 复盘结果
Agent 编排层	意图识别 / 模块路由 / 工具调用 / 结构化输出 / 记忆与上下文
智能能力层	创作者画像 / LLM Agent / RAG 知识检索 / 评测集 / Prompt 版本
数据与治理层	内容数据 / 互动数据 / 直播电商数据 / 权限 / 日志 / 安全合规

技术栈保持模块级：不绑定具体模型、云厂商、向量库或框架名称。

层级	模块级技术组成	产品作用
数据层	创作者数据、内容数据、互动数据、直播/电商数据	为诊断、建议和复盘提供个体化依据
智能层	创作者画像、模块路由、LLM Agent、RAG/知识检索、结构化输出	根据不同创作者状态加载不同分析能力
保障层	评测集、Prompt 版本管理、日志观测、安全合规、反馈回流	控制幻觉、稳定性、合规和持续迭代质量
前端层	AI 诊断台、聊天入口、建议卡片、复盘结果、反馈入口	让创作者看到重点问题、执行建议和后续效果

质量保障与上线策略

保障项	核心做法	上线口径
评测体系	MVP 50-100 条核心 case；灰度扩到 200-500 条，覆盖核心、边界、对抗、安全场景	Prompt 或模型变更必须跑评测集
幻觉治理	输出区分“数据事实”和“AI 推测”；低置信度时提示不确定，不编造原因	安全维度可作为一票否决
灰度发布	内部测试 -> 小流量灰度 -> 扩大灰度 -> 全量；观察采纳率、负反馈率、成本和失败率	异常时回滚到规则解释和静态诊断
数据飞轮	用户反馈、Bad Case、采纳/未采纳建议回流，按周更新评测与 Prompt	每月复盘质量与成本

最小实现建议

阶段	交付重点	验证方式
MVP	AI 创作者诊断台、三类创作者画像、三项 PO 能力、基础 Chat Agent	内部样本 + 50-100 条评测集
灰度	接入真实创作者数据、建议采纳反馈、Bad Case 回流	小流量观察建议采纳率和负反馈率
规模化	扩展模块市场、更多创作者类型、商业化/直播专项模块	按周监控效果、成本、稳定性