

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

高层汇报版 / 2026-06-28 / 统一淡灰版

1. 用户访谈

预留区域：后续补充访谈对象、核心问题、关键发现和待验证假设。

访谈对象	
样本类型	
核心问题	
关键发现	
待验证假设	

访谈重点：创作者如何解释数据、如何决定下一条内容、是否愿意信任平台给出的 AI 建议。

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

2. 产品架构

首版目标不是让创作者多看数据，而是让创作者每周少做错误决策。

Why Now

创作者供给越来越分化，固定功能难以覆盖千人千面的经营问题。

What

基于创作者画像动态加载分析模块，并通过 Agent 输出可执行建议。

Outcome

从数据查看走向诊断、行动和复盘，提升采纳率、留存和内容质量。

字段	说明
核心判断	AI 不应是单点功能，而应成为创作者中心的动态智能层。
MVP 范围	账号诊断、行动建议、复盘闭环。先覆盖新手、增长期、电商/直播三类创作者。
不做事项	不承诺流量结果、不暗示操控算法、不用统一模板替代个性化分析。

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

2. 产品架构



核心原则：建议不是一次性答案，而是可执行、可观测、可复盘的持续系统。

抖音创作者中心 AI 能力 PRD



体验目标：让创作者从“看懂数据”进入“知道下一步做什么”。

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

2. 产品架构

高层汇报版 / 2026-06-28 / 统一淡灰版

P0 能力与动态模块

P0 能力	触发场景	AI 输出	验收标准
账号诊断	近 7/30 天播放、互动、转粉、直播转化异常	1 个主问题 + 最多 3 个次级问题，并标注数据依据	创作者能快速知道当前最该解决什么
行动建议	诊断后需要形成下一步动作	1-3 个优先行动，含执行方式和观察指标	建议可直接指导下一条内容或下一场直播
复盘闭环	创作者执行建议后进入下一轮复盘	执行状态、指标变化、下一步调整建议	形成“建议-执行-结果-再建议”的循环

创作者状态	系统判断	动态加载模块
新手创作者	方向不清、内容质量不稳	选题建议、内容结构诊断、发布节奏建议
增长期创作者	数据有波动，需要复制有效动作	爆款复盘、流量波动分析、粉丝转化诊断
瓶颈期创作者	持续下滑，需要实验路径	下滑原因分析、内容实验计划、账号定位建议
电商/直播创作者	经营链路长，需要转化复盘	转化漏斗分析、直播复盘、货品与话术建议
系列内容创作者	依赖追更和老粉互动	系列规划、追更率分析、评论情绪洞察

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

3. 使用的技术栈

高层汇报版 / 2026-06-28 / 统一淡灰版

模块级技术栈支撑动态画像、模块路由、数据化建议、复盘闭环和质量治理。

前端体验层	创作者中心页面 / AI 诊断台 / 聊天入口 / 建议卡片 / 复盘结果
Agent 编排层	意图识别 / 模块路由 / 工具调用 / 结构化输出 / 记忆与上下文
智能能力层	创作者画像 / LLM Agent / RAG 知识检索 / 评测集 / Prompt 版本
数据与治理层	内容数据 / 互动数据 / 直播电商数据 / 权限 / 日志 / 安全合规

技术栈保持模块级：不绑定具体模型、云厂商、向量库或框架名称。

层级	模块级技术组成	产品作用
数据层	创作者数据、内容数据、互动数据、直播/电商数据	为诊断、建议和复盘提供个体化依据
智能层	创作者画像、模块路由、LLM Agent、RAG/知识检索、结构化输出	根据不同创作者状态加载不同分析能力
保障层	评测集、Prompt 版本管理、日志观测、安全合规、反馈回流	控制幻觉、稳定性、合规和持续迭代质量
前端层	AI 诊断台、聊天入口、建议卡片、复盘结果、反馈入口	让创作者看到重点问题、执行建议和后续效果

抖音创作者中心 AI 能力 PRD

3. 使用的技术栈

高层汇报版 / 2026-06-28 / 统一-淡灰版

上线所需的质量护栏

保障项	核心做法	上线口径
评测体系	MVP 50-100 条核心 case；灰度扩到 200-500 条，覆盖核心、边界、对抗、安全场景	Prompt 或模型变更必须跑评测集
幻觉治理	输出区分“数据事实”和“AI 推测”；低置信度时提示不确定，不编造原因	安全维度可作为一票否决
灰度发布	内部测试 -> 小流量灰度 -> 扩大灰度 -> 全量；观察采纳率、负反馈率、成本和失败率	异常时回滚到规则解释和静态诊断
数据飞轮	用户反馈、Bad Case、采纳/未采纳建议回流，按周更新评测与 Prompt	每月复盘质量与成本

评测

MVP 50-100 条核心 case；灰度 200-500 条，覆盖核心、边界、对抗、安全场景。

透明

输出必须区分数据事实和 AI 推测，低置信度时明确不确定。

回流

采纳、负反馈、Bad Case 进入数据飞轮，持续更新模块与 Prompt。