
Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Cài đặt mô hình hồi quy tuyến tính với thư viện PyTorch

```
In [ ]: import torch
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt
        rng = np.random
In [ ]: # Parameters.
        learning rate = 0.01
        training_steps = 1000
        display_step = 50
In [ ]: # Xây dựng dữ liệu
        X = np.array([3.3,4.4,5.5,6.71,6.93,4.168,9.779,6.182,7.59,2.167,
                      7.042,10.791,5.313,7.997,5.654,9.27,3.1])
        Y = np.array([1.7,2.76,2.09,3.19,1.694,1.573,3.366,2.596,2.53,1.221,
                      2.827,3.465,1.65,2.904,2.42,2.94,1.3])
In [ ]: inputs = torch.from_numpy(X)
        targets = torch.from_numpy(Y)
In [ ]: # Trực quan hóa dữ liệu
        plt.plot(X, Y, 'ro', label='Original data')
        plt.show()
         3.5
         3.0
         2.5
         2.0
         1.5
                                       8
                                               10
In []: # Xây dựng hàm hồi quy (Wx + b).
        def model(x):
            return x * w + b
In [ ]: # Khởi tạo giá trị trọng số W và bias
        w = torch.randn(None, requires grad=None)
        b = torch.randn(None, None)
```


```
In []: # Xây dựng hàm mất mát (loss function)
# Đọc thêm về reduce_mean tại: https://docs.w3cub.com/tensorflow~python/tf/
# MSE loss
def mse(t1, t2):
    diff = t1 - t2
    return torch.sum(None) / diff.numel()
```

```
In []: # Biểu đồ biểu diễn độ biến thiên của hàm mất mát qua các vòng lặp
plt.plot([i for i in range(len(losses))], losses, label='Loss line')
# plt.plot(X, np.array(W * X + b), label='Fitted line')
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [ ]: # Mô hình hóa sự tương quan giữa những điểm dữ liệu và phương trình tuyến t
plt.plot(X, Y, 'ro', label='Original data')
plt.plot(X, (None * inputs + None).detach().numpy(), label='Fitted line')
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [ ]:
```