# Contrôle S2 Architecture des ordinateurs

**Durée: 1 h 30** 


Inscrivez vos réponses <u>exclusivement</u> sur le document réponse. Ne pas détailler les calculs sauf si cela est explicitement demandé. Ne pas écrire à l'encre rouge ni au crayon à papier.

#### Exercice 1 (9 points)

- 1. Convertissez les nombres présents sur le <u>document réponse</u> dans le format IEEE754 **simple précision**. Vous exprimerez le résultat final sous **forme binaire** en précisant les trois champs.
- 2. Donnez la représentation associée aux mots binaires codés au format IEEE754 **double précision** présents sur le <u>document réponse</u>. Si une représentation est un nombre, vous l'exprimerez en base 10 sous la forme  $k \times 2^n$  où k et n sont des entiers relatifs.
- 3. Déterminez, en valeur absolue, le plus petit et le plus grand nombre du format IEEE754 simple précision à mantisse **dénormalisée**. Exprimez le résultat sous la forme  $2^n$  pour le plus petit et  $(1 2^{n1}) \times 2^{n2}$  pour le plus grand où n, n1 et n2 sont des entiers relatifs. Sur le <u>document réponse</u>, vous préciserez en base 10 les valeurs numériques de n, de n1 et de n2.

### Exercice 2 (3 points)

Soit le montage ci-dessous :




- 1. Complétez la table de vérité présente sur le <u>document réponse</u>.
- 2. Quel est le nom de ce circuit?

Contrôle S2 1/4

#### Exercice 3 (2 points)

Donnez le type de chaque bascule ci-dessous (répondre sur le document réponse).



## Exercice 4 (6 points)

- 1. Complétez les chronogrammes sur le <u>document réponse</u> (jusqu'à la dernière ligne verticale pointillée) selon que la bascule RS est synchronisée sur état haut (Q0), sur front montant (Q1), sur front descendant (Q2) et sur impulsion (Q3).
- 2. Complétez les chronogrammes sur le <u>document réponse</u> (jusqu'à la dernière ligne verticale pointillée) pour les montages ci-dessous.




Figure 1





Figure 2


Contrôle S2 2/4


		DC	CUME	T RÉPONSE À R	Classe : RENDRE
xercice 1					
	•				
Nombre	S E			M	
165					
59,625					
0,921875					
•					
Représentation IEEE 754					Représentation associée
	485C (	0000 0000	000016		
	7FF0 (	0000 0000 0	000016		
	0002 3	3000 0000 0	000016		
	3FF0 (	0000 0000	000016		
n				n1	n2
xercice 2			<u>'</u>		,
	A	В	Q		
	0	0			Nom du circuit
	0	1			
	1	0		<u> </u>	
	1	1			
xercice 3					
Bascule	Type de	bascule			
1					
2					
3					

Contrôle S2 3/4

### Exercice 4







Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le cadre ci-dessous.



Contrôle S2 4/4