Использование PyCharm

Основные положения

Берленко Татьяна Андреевна, Шевская Наталья Владимировна, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ФКТИ, МОЭВМ

Умный редактор кода

Все горячие клавиши приведены для Linux.

- Автодополнение кода (контекстно-чувствительное)
- Документация по элементу, на котором находится курсор Ctrl + Q
- Показать описание ошибки Ctrl + F1
- Форматирование кода согласно PEP8 Ctrl + Alt + L
- ➤ Перейти к определению метода Ctrl + щелчок мыши на вызове метода
- Посмотреть все использования метода Ctrl + щелчок мыши на определении метода
- ➤ Изменение прототипа функции во всем коде Ctrl + F6
- Изменение названия объекта Shift + F6

help -> Keymap Reference # получить pdf со всеми основными сочетаниями клавиш

Отладчик

Breakpoints (точки останова) позволяют приостановить выполнение программы в определенной точке и изучить ее поведение.

```
res = [] res: <class 'list'>: []

x0 = L[0] x0: 1

for x in L[1:]: x: 2

if x0 == x:

res.append(x)
```

Отладчик

Step Into


Позволяет зайти в метод в момент вызова

Step Into My Code

Позволяет не заходить в библиотечные методы, только в методы пользователя

Step Over

Позволяет "перепрыгивать" через вызов метода, игнорируя точки останова на пути.



Полезные ссылки

- Особенности и возможности PyCharm: https://www.youtube.com/watch?v=DpscmxH2LQU
- Stepping through the program
 - https://www.jetbrains.com/help/pycharm/stepping-through-the-program.html
- Breakpoints https://www.jetbrains.com/help/pycharm/using-breakpoints.html
- Пример https://www.jetbrains.com/help/pycharm/debugging-your-first-python-application.html
- Работа с qit в Pycharm: https://github.com/moevm/cs_lectures/blob/master/KC4_git_and_collaboration.pdf

Вопросы по курсу можно задавать:

Шевская Наталья Владимировна natalya.razmochaeva@moevm.info,

Берленко Татьяна Андреевна tatyana.berlenko@moevm.info