황보민


원스토어 클라이언트 팀(9명) 기술 리드 · Android 개발자 · 팀 AI 하네스 구축

010-4354-1115
1stpie@naver.com
경기 안양시

지원 공고 SK렌터카 Frontend Engineer Sr., 정규직, 서울 강서구

팀이 AI와 일하는 방식을 만들어 키우고, 서비스 중인 앱의 구조를 바꿔 왔습니다.

원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드입니다. 2026년 1월부터 팀 AI 하네스를 혼자 설계해 룰·스킬 체계, 팀 공통 플러그인, 개발 루프와 리뷰·게이트로 단계적으로 키워 왔고, 지금은 팀원 전원이 이 하네스로 개발합니다. 그 전에는 서비스 중인 국내·글로벌 두 앱에 5계층 Clean Architecture를 도입하는 일을 이끌었고, 코드 리뷰 가이드와 아키텍처 규칙 자동 검사로 바뀐 구조와 표준이 팀에 남게 했습니다. 앱 기능은 UI 컴포넌트·화면부터 Presentation, Domain, Data, DataSource 연동까지 직접 만들어 왔습니다.



팀 AI 하네스	팀 규칙·도구·검증 장치를 묶은 개발 환경을 혼자 설계해 단계적으로 키웠고, 팀원 전원이 이 환경으로 개발합니다.
개발 표준·품질	리뷰 가이드를 팀 규칙에 반영하고, 커밋·push 게이트, 통합 코드 리뷰, 실기기 UI E2E로 기준이 지켜지게 했습니다.
앱 아키텍처 전환	서비스 중인 두 앱에 5계층 Clean Architecture를 도입하고, 화면 계층은 MVC·MVP에서 MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)과 MVI로 바꿨습니다.
앱 전 계층 기능	UI 컴포넌트·화면부터 Presentation, Domain, Data, DataSource 연동과 API 호출까지 앱 기능을 직접 만들었습니다.

차례

공고 요건과 근거 2
팀 AI 하네스: 에이전트 설계와 규칙 2026 4
팀 AI 하네스 ③ 실무 적용 2026 6
팀 기술 리딩·역량 개발 2022.09~현재 8
신규 서비스 연동: 광고·웹게임·미니게임 2025~2026 10
팀 AI 하네스 ① 구축과 구성 2026.01~현재 3
팀 AI 하네스 ② 검증·통제·평가 2026 5
앱 아키텍처 전환과 리팩토링 2022.07~2025.09 7
앱 기능 개발: UI부터 DataSource까지 2020.03~현재 9
이전 경력, 학력, 기술 2010~2020 11

공고 요건과 이 포트폴리오의 근거

SK렌터카 Frontend Engineer Sr. 공고에 적힌 요건 가운데 기록으로 보여 드릴 수 있는 것만 옮겼습니다.
오른쪽 숫자는 자세한 내용이 있는 쪽입니다.


담당 업무	레거시 화면을 새 구조로 옮기는 아키텍처 설계·개발	15년 된 원스토어 앱에 5계층 Clean Architecture 도입, 화면 계층 MVC·MVP → MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)·MVI, Java→Kotlin 전환과 화면별 Manager의 Repository 이관	7
	공통 컴포넌트 설계, 상태관리 전략	글로벌 앱 공통 UI 컴포넌트를 별도 모듈로 분리, 화면 상태는 UiState·사용자 동작은 UiEvent로 다루는 단방향 구조	7
	개발 표준·코드 컨벤션·코드 리뷰 기준	코드 리뷰 가이드 6편을 팀 규칙에 반영, 팀 룰(레이어·스타일·테스트·리뷰)을 하네스에 담아 자동 적용	8
	단위·E2E 테스트, CI 품질 체계	커밋·PR 규약 검사와 push 전 테스트 실행 게이트, 통합 코드 리뷰, 실기기 UI E2E(Maestro)	5
	앱 웹뷰 신규 기능	웹게임(H5) 플랫폼 앱, 광고 JavaScript 브리지, 국내·글로벌 공용 광고 모듈	10
	세션 기반 인증 관련 UI	토큰 만료 시 자동 연장, 외부 앱·SDK 진입 로그인, 로그인 잠금	9
	웹 접근성·웹 표준·보안 기준	앱접근성 가이드라인을 상세·검색·업데이트 목록 등 화면에 세 릴리스에 걸쳐 적용	9
	보안 기준	외부 게임 서비스용 광고 JavaScript 브리지의 WebView·브리지 보안과 규격·구현 정합성 검토	10
	협력사 개발자 기술 가이드	계층별 테스트 작성 가이드, 사내 위키 Claude Code 에이전트 가이드 12편	6
지원 자격	복잡한 애플리케이션의 구조 설계·개발	국내·글로벌 앱의 레이어별 모듈 분리, 설치 모듈 분리, 멀티 브랜드 빌드 구조	7
	성능 측정·최적화	홈 중복 호출·사전 로딩 축소(업무 기록상 동작 시간 약 4.3초 → 약 2.8초), 상품 데이터 비동기 조회	9
	배포·모니터링·장애 대응 등 운영 경험	Crashlytics 크래시 분석부터 수정까지 이어지는 워크플로, 실기기 UI E2E로 배포 전 화면·로그·서버 응답 검증	5
	백엔드 개발자와 API 규격 협의, 문서 작성	신규 광고 서버 규격(서명, 오류 코드 8종)으로 지면 조회 전환, 광고 토큰 등록 호출 추가	10
우대 사항	앱 웹뷰·인앱 브라우저 대응	웹게임을 앱 안에서 실행하는 플랫폼 앱, 광고 JavaScript 브리지와 WebView·브리지 보안 검토	10
	테스트 자동화	Maestro 실기기 UI E2E 러너(화면·로그·서버 응답 동시 검증), push 전 테스트 실행 게이트	5
	관련 도메인(커머스)	앱마켓 앱의 전시·상세·검색·선물·구매 화면과 서버 연동 (2014~2017)	11

공고 원문: recruit.skcarrental.com/job_posting/F1LkdRl1 (2026-10-30 확인).

팀 규칙과 도구, 검증 장치를 묶어 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경을 만들었습니다

하네스는 코딩 에이전트에 팀 규칙·도구·검증 장치를 묶은 개발 환경입니다. 개발 방식이 AI 중심으로 바뀌는 흐름을 받아들이기로 하고, 혼자 설계하고 구축했습니다. 지금은 클라이언트 팀원 전원이 이 환경으로 개발합니다.

기간	2026.01~현재, 단계적으로 고도화
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀(9명)의 공통 Claude Code 플러그인과 앱 저장소의 AI 규칙
역할	단독 설계·구축·운영



팀 개발 루프입니다. 검게 칠한 두 단계에서 AI의 결과를 거릅니다. 무인 실행도 시작은 사람이 승인하고, 커밋·PR은 사람이 지시할 때만 하며, 최종 소스는 사람이 검토합니다.

팀 룰

Clean Architecture 레이어별 규칙, 코딩 스타일, 테스트 코드 작성법, 리뷰 기준과 방법, 프로젝트·레거시 정보를 AI가 읽는 팀 룰로 정리했습니다. 아키텍처 규칙은 계층 단위로 나눠 파일을 고칠 때 필요한 규칙만 주입되게 했습니다.

구성과 배포

Cursor에서 쓰던 룰·스킬 체계를 Claude Code로 옮기고, 스킬과 에이전트를 직접 만들거나 팀 사정에 맞게 외부의 것을 들여와 팀 공통 플러그인으로 묶었습니다. 사내 시스템은 사내 MCP 서버로 연결하고, MCP 사용 규칙을 자동으로 주입하는 훅과 호출 실패를 기록하는 훅을 붙였습니다.

맥락과 지식

에이전트 스키마로 에이전트의 상태와 특성을 정의하고, 업무 도메인과 키워드를 매핑해 어떤 에이전트든 필요한 도메인 정보를 빠르게 얻게 했습니다. 팀원별 로컬 LLM Wiki로 과거 산출물을 재활용하게 했고, 온톨로지·지식 그래프는 도입 대상 4종을 분석해 팀에 구축하기 위해 준비하고 있습니다.

전원	클라이언트 팀(9명) 모두 이 하네스로 개발
약 100개	플러그인으로 배포한 팀 스킬
13→5~6	Kotlin 파일 하나를 고칠 때 AI에 주입되는 아키텍처 규칙 문서 수

수치는 팀 AI 자산의 구조에 관한 기록입니다.

기술

Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor

역할을 나눈 에이전트에 규칙과 검증 장치를 함께 넣었습니다

하네스 안의 에이전트를 직접 설계했습니다. 기능 개발을 역할별로 나눠 맡는 팀, 큰 작업을 계층으로 나눠 맡는 편제, 결과를 작업자와 따로 판정하는 검증 에이전트를 만들고, 각 에이전트가 지킬 규칙을 정의와 훅에 담았습니다.

규모	에이전트 32종(직접 설계 16, 외부 에이전트에서 인사이트를 얻어 도입·통합 16)
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀 공통 Claude Code 플러그인
역할	구조·규칙 설계, 작성, 운영



기능 개발 팀

역할별 에이전트 7개와 세 게이트

오케스트레이터가 기획·설계·UX·구현·테스트·보안·리뷰 에이전트를 단계별로 부릅니다. 전체(17단계)·빠른 수정(3단계)·보안 중심(7단계) 세 모드가 있고, 에이전트끼리는 직접 부르지 않고 파일 산출물로 주고받습니다. 규칙은 프로젝트 › 오케스트레이터 › 워크플로 › 개별 에이전트 순으로 우선합니다.

3계층 편제

큰 작업을 나누되 사람이 처음에 승인

사람이 편제 계획과 완수 기준(DoD), 토큰 예산을 착수 전에 한 번 승인하면, 총괄이 구역을 나눠 분대장 에이전트를 부르고 분대장은 작업 성격에 따라 하위 모델을 배정합니다(정형 작업 haiku, 판단 작업 sonnet). 빌드·git·공용 파일은 총괄만 직렬로 다루고, 분대장은 명세만 보고 임무를 재진술해 의도를 맞춘 뒤 착수합니다. 예산을 넘으면 새 소환을 멈춥니다.

검증 에이전트

작업자와 판정자를 분리

1차(sonnet)·최종(opus) 검증과 완수 검증을 작업자와 다른 에이전트가 맡습니다. 모두 읽기 전용이고, 명령 실행은 결과 검사용만 훅으로 허용합니다. 「빌드 통과」라는 글이 아니라 결과 파일과 해시를 다시 계산해 판정하고, 완수는 착수 전에 고정한 DoD를 N/N 통과할 때만 인정합니다.

업무 보조

개발 밖의 일도 에이전트로

Jira·Bitbucket·Teams·Outlook을 모아 할 일 순서를 추천하는 업무 비서, 개인 메모리를 마스킹·일반화해 승인 후 팀 자산으로 올리는 큐레이터, 요건 분석 보고서, PR 리뷰 댓글 반영, SonarQube 이슈 수정 에이전트를 만들었습니다.

모든 에이전트에 공통으로 넣은 규칙

사실 주장마다 출처(파일:줄)를 달고 검증자가 전수 대조합니다. 근거 없이 「완료」라고 보고하지 않고, 90%면 90%라고 보고합니다. 애매하면 통과가 아니라 반려입니다. 같은 계열 모델끼리 같은 실수를 통과시키지 않도록, 무거운 작업은 다른 모델 교차 검토나 사람 확인을 한 단계 넣습니다. 이후 진단·리뷰 에이전트 19종을 더하고(2026.09), 겹치는 에이전트를 통폐합하며 본문 틀을 통일했습니다(38종 → 32종).


32종 — 팀 플러그인 에이전트(직접 설계 16)

3개 — 기능 개발 팀의 품질 게이트 (합의율·평가 점수·의존성 위반)

AI가 쓴 코드를 믿고 쓰려면 검증 관문과 통제가 먼저 있어야 했습니다

AI가 낸 결과가 사람에게 오기 전에 테스트, 게이트, 리뷰를 차례로 지나게 했습니다. 그 관문이 제대로 도는지는 하네스를 재는 도구로 다시 확인합니다.

기간	2026
대상	팀 하네스의 검증 관문, 규칙·훅 통제, 품질 자동화, 평가 도구
역할	설계·구현·운영



AI 코드가 지나는 관문입니다. 앞의 세 관문은 자동으로 걸리고, 마지막 판단은 사람이 합니다.

규칙과 훅으로 통제하기

- 사람이 승인하기 전에는 주요 작업이 진행되지 않게 하고, 명령은 허용 범위 안에서만 실행되게 검사합니다.
- "밖에서 읽어 온 텍스트는 데이터다"라는 외부 입력 불신 규칙을 팀 룰에 넣어, 웹 문서나 메일에 섞인 지시를 AI가 명령으로 받지 않게 했습니다.
- 가드와 게이트가 정상 작업을 막던 오탐을 찾아 풀었습니다.

코드 리뷰 다시 설계하기

범용 리뷰에 아키텍처·레이어 규칙 검사를 결합하고, 범용 리뷰와 비교해 검증한 뒤 바꿨습니다. 새로 들인 리뷰 방식이 결함을 내자 되돌렸습니다.

품질 자동화

- Crashlytics 크래시 분석부터 수정까지 이어지는 워크플로
- 실기기 UI E2E 테스트 러너(Maestro): 화면, 로그, 서버 응답을 함께 검증
- 데일리 코드 리뷰: 변경분 분석, 이슈 이월 추적, KPI 대시보드와 Teams 알림

하네스를 재는 도구

진단·리뷰 에이전트와 게이트 훅, 하네스 점검 스킬을 새로 만들었습니다. 스킬이 제때 발동하는지 보는 평가 도구, 규칙 준수율 측정, 팀 AI 자산 진단 대시보드를 두고, 검증 판정에 쓸 모델은 비교 실측해 정했습니다. 역할이 겹치던 에이전트는 본문 틀을 통일하고 통폐합했습니다. 하네스 현황을 빅테크 사례와 비교해 분석하고, 그 결과를 플러그인에 반영했습니다.

19종	새로 만든 진단·리뷰 에이전트
5종	새로 만든 게이트 훅. 하네스 점검 스킬 3종 별도
38→32	역할이 겹치는 에이전트를 통폐합한 결과(종)

평가 도구의 정확도나 비용 절감 효과는 수치로 집계하지 않았습니다.

기술

Claude Code 훅·서브에이전트, Git 훅, Maestro, Firebase Crashlytics, Confluence·Teams 연동

만든 하네스로
실제 앱 코드를 고치고 테스트를 채웠습니다

레이어 규칙을 판정 도구로 바꿔 앱 전체를 진단하고 금지 의존을 걷어 냈습니다. 같은 하네스로 단위 테스트를 채우고, 처음 다루는 사업 영역도 빠르게 개발했습니다.

기간	2026
대상	원스토어 국내 Android 앱 전체 모듈과 테스트, 신규 서비스 개발
역할	진단 도구 설계·구현, 정리 작업, 테스트 작성 도구 개발, 사내 공유

1 도구	**3축 판정 워크플로** 참조 방향, 배치, 순환 세 축으로 모듈과 레이어 의존을 판정하고 시각 리포트와 의존성 그래프를 내는 워크플로를 만들었습니다.
2 진단	**앱 전체 검증과 레거시 인벤토리** 신규 광고 연동 모듈 검토에 먼저 써 본 뒤, 국내 앱 전체를 판정하고 레거시 개선 대상 목록을 만들었습니다.
3 정리	**금지 의존을 코드에서 제거** 공용 Data 모듈이 갖고 있던 구현 모듈 연결을 각 모듈로 옮기고, 데이터 소스 구현을 모듈 안으로 감췄습니다. 포트에서 도메인 모델을 걷어 내 전송용 DTO로 바꿨습니다.
4 재발 방지	**사람과 AI에 같은 기준** 레이어 의존 위반이 늘면 잡는 검사를 붙이고, 같은 규칙을 AI가 코드를 고칠 때도 주입되게 했습니다.

테스트 채우기

- 계층별 테스트 작성 가이드와 AI 스킬로 Domain 모듈 UseCase 전체, RepositoryImpl 25개, 앱 전역 순서로 단위 테스트를 넓혔습니다. 지금은 코드를 쓰면 단위 테스트를 함께 추가하는 것이 팀 규칙입니다.
- 컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구했습니다. Hilt 컴포넌트와 WorkManager 초기화를 고쳐 단말 테스트가 죽던 문제를 풀었습니다.
- 테스트 결과가 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로 올라오게 했습니다.

처음 다루는 영역을 빠르게

웹게임과 광고 플랫폼처럼 기존과 다른 사업 영역을 하네스로 빠르게 도입했습니다. 팀은 웹게임 플랫폼 앱을 광고 연동까지 약 3주에 개발했고, 광고 플랫폼 연동은 AI가 초기 개발을 하고 제가 리뷰와 조정으로 마무리했습니다.

사내에 전파하기

사내 위키에 Claude Code 에이전트 가이드 12편(수명주기, 훅, 워크플로 오케스트레이션, MCP, 루프 엔지니어링, 온톨로지)과 기초 가이드 2편을 연재하고, 회사 대상 AI 발표와 부서 간 공유에서 팀 방식을 소개했습니다.

약 3주	팀이 하네스로 웹게임 플랫폼 앱을 개발한 기간(광고 연동 포함, 2026.08~09)
UseCase 전체	Domain 모듈 UseCase의 단위 테스트 작성(2026.04). RepositoryImpl 25개로 확장
감소	도입 후 QA 검증 단계에서 검출되는 이슈
12편	사내 위키에 연재한 Claude Code 에이전트 가이드

QA 이슈 감소는 팀의 검증 기간 기록에 따른 것이며 비율은 집계하지 않았습니다.


기술

Kotlin, Gradle 멀티 모듈, 의존성 그래프, Kotlin 단위·계측 테스트, Hilt, WorkManager, Jenkins, Claude Code 워크플로

오래된 상용 앱의 구조를 서비스를 멈추지 않고 바꿨습니다

원스토어 앱은 15년 된 프로젝트라 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여 있었습니다. 샘플 아키텍처로 방향을 팀에 설명한 뒤, 기능 개발과 병행하며 단계별로 범위를 넓혀 국내·글로벌 두 앱을 새 구조로 옮겼습니다.

기간	2022.07~2025.09, 기능 개발과 병행한 단계별 진행
대상	원스토어 국내·글로벌 Android 앱
역할	2022.07부터 아키텍처 개선 주도, 2023년부터 기술 리드. 설계와 직접 리팩토링, 과제 계획·분배



의존은 Domain을 향하고, 의존성 역전은 Repository와 DataSource 두 경계에 둡니다

2022.07~2023.04

설계와 시범 적용

코루틴과 선언형 UI, 그에 맞는 아키텍처를 검토하고 샘플 아키텍처 프로젝트로 팀에 설명했습니다. 1차 모듈 분리에서 domain 모듈의 Android 의존을 인터페이스로 걷어 냈고, 2023년 3~4월 계층별 모듈 구조를 채택해 스켈레톤을 만들었습니다.

2023.04~06

글로벌 앱 1단계: 레이어 분리

이관받은 글로벌 앱을 새 구조로 다시 잡았습니다. 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면을 별도 모듈로 나누고, 화면과 UseCase를 연결했습니다.

2023.12~2024.03

글로벌 앱 2단계: 설치 모듈 분리, 멀티 브랜드 빌드

흩어져 있던 설치 기능을 설치 모듈로 떼어 여러 설치 경로를 하나의 구조로 묶고, 브랜드별 리소스·설정 모듈로 멀티 브랜드 빌드 구조를 만들었습니다.

2024.01~07

국내 앱 데이터 계층

Hilt를 들여와 데이터 매니저 싱글턴을 없애고, 콜백 기반 데이터 로더를 Flow 기반 UseCase로 바꿨습니다. 관련 코드를 Kotlin으로 옮기고, 화면별 Manager를 하나씩 Repository·UseCase로 이관했습니다.

2025.04~09

다운로드·설치 기능 리팩토링

대상 목록, 담당, 일정, 예상 위험과 대응을 담은 계획을 세워 팀에 나누고, 직접 리팩토링했습니다. 다운로드 서비스의 기능과 설치 복구·네트워크 감시·권한 처리 로직을 Worker·UseCase로 옮긴 뒤 서비스를 없애고, 배포 후 안정화까지 맡았습니다.

화면 계층

MVC·MVP에서 MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)과 MVI로 바꿨습니다. 화면 상태는 UiState, 사용자 동작은 UiEvent로 다루고, Hilt 의존성 주입으로 계층 사이를 추상화했습니다.


기술

Kotlin, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, MVVM, MVI, Clean Architecture, Hilt, WorkManager, Room, 멀티 모듈

바뀐 방식이 팀의 방식이 되도록 가르치고, 규칙으로 만들고, 검사로 지켰습니다

구조를 바꾸는 것만큼 팀이 그 구조를 따르게 하는 일이 중요했습니다. 2023년부터 원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드로 아키텍처와 개발 표준을 맡고, 큰 과제는 직접 계획해 팀에 나눴습니다.

기간	2022.09~현재
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀(9명)
역할	기술 리드(공식 직함 매니저): 아키텍처, 개발 표준, 과제 계획·분배, 리뷰



약속으로만 두지 않고, 개발 과정에서 기준이 지켜지게 만드는 순서입니다.

큰 과제는 계획을 세워 나누기

- 다운로드·설치 기능 리팩토링(2025.04): 대상 목록화, 담당 지정, 세부 일정, 킥오프, 개선 항목 도출과 구조 개선 로드맵. 전환 계획서에 현황과 문제점, 전환 이점, 예상 위험과 대응, 개발 항목과 담당을 정리했습니다.
- 2026 기술 부채 개선 과제(2026.04~05): 데이터 소스 구조, 레거시, 테스트, 시작 성능, 의존성 과제를 정리하고 작업 계획을 세워 팀원에게 나눴습니다.

리뷰와 병합

리뷰어로 팀원 PR을 검토하고, 팀원 작업분을 포함한 대규모 리팩토링 병합을 맡았습니다(2025.01). 코드 리뷰 가이드는 개요, 리뷰 요청 작성, 리뷰 속도, 주요 관점, 코멘트 작성법, 코멘트 처리 6편입니다.

팀 학습에서 다룬 주제

아키텍처·설계	MVVM, MVI, 단방향 데이터 흐름, UiState·UiEvent, Clean Architecture, 멀티 모듈, SOLID·DRY, DDD
비동기·DI	Coroutine, Flow·StateFlow·SharedFlow, RxJava, Hilt, Koin
UI·Jetpack	명령형·선언형 UI 비교, Compose Navigation, ViewModel, App Startup, WorkManager, Kotlin
테스트·품질	TDD, 테스트 코드 작성법, MockK, UI 테스트, 코드 리뷰 방법
배포·AI	Android App Bundle, Dynamic Delivery, Cursor, Claude Code

9명 기술 리드로 아키텍처와 리뷰 기준을 맡은 클라이언트 팀

6편 정리해 팀 규칙에 반영한 코드 리뷰 가이드(2024.10~11)


발표

본부 공유를 여러 차례 했고 전사에서도 발표했습니다. 실타운홀용 Privacy Sandbox 발표 자료(2024.05)를 준비했고, 회사 대상 AI 페어 프로그래밍 발표(2026.03)를 진행했습니다.

화면부터 데이터 연동까지 앱 기능을 계층마다 직접 만들었습니다

원스토어 앱의 UI 컴포넌트·화면, Presentation, Domain, Data, DataSource 연동과 API 호출까지 앱 영역 전반을 작업했습니다. 코드는 기능 모듈로 나뉘어 있지만, 앱 기능을 계층으로 나눠 보면 아래와 같습니다.

기간	2020.03~현재
대상	원스토어 국내·글로벌 Android 앱
역할	계층별 기능 개발, 로그인·인증과 다운로드·설치 담당, 타 앱 연동 기능 직접 작성



UI	**화면과 공통 컴포넌트** v7.0 앱 전면 개편(2020)과 상품 전시(홈·패널·카드), 앱·게임·쇼핑 상세, 검색·설정 화면을 개발·운영했습니다. 글로벌 앱의 공통 UI 컴포넌트를 별도 모듈로 옮겼고(2023.04), 앱접근성 가이드라인을 상세·검색·업데이트 목록·다운로드 관리·구매내역 화면에 세 릴리스에 걸쳐 적용했습니다(2022~2023).
Presentation	**화면 상태와 사용자 동작** 로그인 기능을 기존 화면 클래스에서 떼어 ViewModel·UseCase·UiState로 다시 만들어 새 구조의 첫 적용 사례로 삼았습니다(2022~2023). 글로벌 앱 비로그인 탐색은 Screen·ViewModel·UseCase와 테스트 코드까지 새 구조로 만들었습니다(2025).
Domain	**Android에 기대지 않는 업무 규칙** domain 모듈을 나누고 Android 의존성을 인터페이스로 걷어 냈습니다(2022.08~09). 이후 domain 모듈 이동을 마치며 순환 참조를 고치고(2024.02~03), 도메인 예외 타입을 두었습니다. Domain UseCase 전체에 단위 테스트를 썼습니다(2026.04).
Data	**레거시 데이터 계층을 Repository로** 데이터 매니저 싱글턴을 없애고 Hilt 의존성 주입으로 바꿨습니다(2024.01~02). 콜백 기반 데이터 로더에서 AsyncTask를 걷어 냈고, 고객센터·검색·구매·카테고리·다운로드·설치·로그인·업데이트 등 화면별 Manager를 Repository·UseCase·Flow로 옮겼습니다(2024.06~07).
DataSource	**서버·로컬·다른 앱과의 연결** REST API 연동, 설치 비호환 단말 목록의 로컬 DB(Room)·서버 동기화(2025), 글로벌 앱의 서버 호출 줄이기(토큰 조회 조건, 백그라운드 작업 중단)를 했습니다. 다른 앱과 연동하는 기능(AIDL, ContentProvider, 외부 SDK)과 웹 화면용 JavaScript 인터페이스도 직접 작성했습니다.

담당 기능과 성능

로그인·인증(성인·실명 인증, 로그인 잠금, 외부 앱·SDK 진입 로그인, 토큰 만료 시 자동 연장)과 다운로드·설치(2020.05~)를 담당했습니다. 홈의 중복 데이터 호출과 선택하지 않은 패널의 사전 로딩을 줄이고 상품 데이터 조회를 비동기로 바꿔, 업무 기록상 동작 시간이 약 4.3초에서 약 2.8초가 됐습니다 (측정 조건 미기재).

기술

Kotlin, Java, ViewModel, Coroutine, Flow, Hilt, Room, Retrofit, AIDL, ContentProvider, Android 접근성 (TalkBack)

새 서비스가 들어올 때마다 앱이 받을 수 있는 구조부터 만들었습니다

미니게임, 웹게임, 광고 플랫폼처럼 스토어에 새로 들어온 서비스를 앱 쪽에서 연동했습니다. 한 서비스용으로 만든 광고 연동은 국내·글로벌 앱이 함께 쓰는 공용 모듈로 키웠습니다.

기간	미니게임 2025.11~2026.01, 광고·웹게임 2026.07~10
대상	원스토어 국내·글로벌 앱의 미니게임, 웹게임(H5), 보상형 광고
역할	앱 연동 개발, 공용 광고 모듈 설계·구현, 신규 광고 서버 연동



2026.07~10

광고 연동을 공용 모듈로

외부 게임 서비스용 광고 JavaScript 브리지를 만들며 WebView·브리지 보안과 규격·구현 정합성을 검토했습니다. 이후 한 서비스 전용이던 광고 실행 계층을 웹게임과 함께 쓰게 나누고, 공용 모듈을 별도 저장소로 떼어 국내·글로벌 앱에 붙였습니다. 신규 광고 서버 규격(서명, 오류 코드 8종)으로 지면 조회를 바꾸고 광고 토큰 등록을 추가했습니다.

2026.08~09

웹게임 플랫폼 앱

H5 웹게임을 원스토어 앱 안에서 실행하는 플랫폼을 광고 연동까지 포함해 개발했습니다. 웹게임의 마이크·카메라 권한을 앱이 대신 처리하게 하고, 개발사가 테스트 빌드를 실행하는 경로를 만들었습니다.

2025.11~2026.01

미니게임 서비스

별도 프로세스로 도는 미니게임이 로그인 정보와 연령 확인을 얻도록 AIDL·ContentProvider 인터페이스를 만들고, 홈 화면 바로가기와 광고 SDK 의존성 충돌을 처리했습니다.

어려웠던 지점

웹게임 광고가 지면 조회와 토큰 등록에서 실패했습니다. 웹게임 상품 식별자가 서버가 기대한 자리와 다른 곳으로 나가고 있었습니다. 서비스마다 흩어져 있던 식별자 선택을 한 곳으로 모아 고쳤습니다.

1회

실행당 광고 지면 조회. 지면 정보를 게임 화면 단위로 보관

기술

Kotlin, Android 모듈·submodule, Port·어댑터, WebView JS 브릿지, HMAC-SHA256, AIDL, ContentProvider, 광고 SDK

이전 경력, 학력, 기술

AKIS, 항공서비스팀 과장

2018.07~2020.03

2018.07~2020.03	**제주항공 고객용 앱과 항공사 사내 앱.** iOS(Swift)·Android(Java) 네이티브 개발·운영. 예약 웹 화면과 연동되는 네이티브 브릿지를 양쪽에 구현하고, Google Play·App Store에 업데이트를 배포했습니다. 항공 스케줄·정비 등 사내 앱은 유지보수·고도화하고 iOS 엔터프라이즈 인증서로 사내 배포했습니다. 항공 예약 파트 3명을 리드했습니다.

미래ICT, 프리랜서

2018.04~2018.06

2018.04~2018.06	**현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여.** 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)

이노에이스(현 에스피테크놀러지), 모바일서비스 개발3팀 과장

2010.01~2017.10

2014.07~2017.10	**앱마켓 앱: 티스토어(원스토어 전신)·원스토어.** UI 레이어와 사용자 비즈니스 로직 담당. 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면과 웹툰 상품 화면, 원스토어 6.0 UI 전면 개편
2015.01~2017.10	**선탑재 보조 앱 Utility·Setup Wizard.** 신규 화면 개발과 고객 문제 대응
2012.08~2014.03	**T간편모드(SKT 기본 탑재 런처).** 2G폰 키패드형 홈 UI, 시스템 권한으로 단말 설정 제어, 제조사 단말 포팅
2011.07~2012.07	**Rabbit Launcher·SmaDeco.** 3D 런처의 엔진 렌더링 연동, 테마 상점, 인앱 결제·포인트 서버 연동, 일본 현지화
2010.08~2011.12	**폰꾸미기(SKT 선탑재, 400만 이상 다운로드).** 3D UI 엔진 렌더링 연동, 테마 상점·홈 UI, 제휴사용 테마 제작 도구, 출시 후 운영
2010~2014	**그래픽 미들웨어·SDK.** 3D UI 프레임워크(MUIF) 엔진 디버깅·컴포넌트 제작, Android View와 Box2D 물리엔진을 결합한 SDK, AR 브라우저의 동영상 재생 기능

학력, 병역, 자격

학력	단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02~2010.02)
병역	공군 병장 만기 제대 (2004.10~2007.01, 전산병)
자격	정보처리기사 (2009)

기술

언어	Kotlin, Java, Swift, C++, C, Lua
Android	ViewModel, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, Hilt, Room, WorkManager, Retrofit, PackageInstaller, AAB, AIDL, WebView
품질·배포	단위·계측 테스트, Maestro 실기기 UI 테스트, Firebase Crashlytics, Jenkins, 아키텍처 의존성 검증, Google Play·App Store 배포
AI 개발도구	Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor
협업	Git, Jira, Confluence