황보민


원스토어 클라이언트 팀(9명) 기술 리드 · Android 개발자 · 팀 AI 하네스 구축

010-4354-1115
1stpie@naver.com
경기 안양시

지원 공고 SK렌터카 Frontend Engineer Sr., 정규직, 서울 강서구

팀이 AI와 일하는 방식을 만들어 키우고, 서비스 중인 앱의 구조를 바꿔 왔습니다.

원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드입니다. 2026년 1월부터 팀 AI 하네스를 혼자 설계해 단계적으로 키워 왔고, 팀원 전원이 이 하네스로 개발합니다. 그 전에는 서비스 중인 두 앱에 5계층 Clean Architecture를 도입했고, 제주항공에서는 iOS(Swift) 앱을 담당하며 항공 예약 파트 리드와 웹 개발을 함께 했습니다.



팀 AI 하네스	룰·도구·훅·메모리·검증을 묶은 개발 환경과 그 위의 루프를 혼자 설계해 키웠고, 팀원 전원이 씁니다.
개발 표준·품질	리뷰 가이드 6편을 팀 규칙에 반영하고, 리뷰·PR 워크플로와 게이트로 매번 적용되게 했습니다.
앱 아키텍처 전환	서비스 중인 두 앱에 5계층 Clean Architecture를 도입하고, 화면 계층은 MVC·MVP에서 MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)과 MVI로 바꿨습니다.
앱 전 계층 기능	UI부터 Presentation, Domain, Data, DataSource 연동까지 앱 기능을 직접 만들었습니다.

차례

공고 요건과 근거 2
팀 AI 하네스 ① 구축과 구성 2026.01~현재 3
팀 AI 하네스: 구성·루프·최적화 2026 4
팀 AI 하네스: 에이전트 설계와 규칙 2026 5
팀 AI 하네스 ② 검증·통제·평가 2026 6
팀 AI 하네스: 품질 자동화 2026 7
팀 AI 하네스: PR 흐름·구조 정리 자동화 2026 8
팀 AI 하네스: 업무 자동화·지식 2026 9
팀 AI 하네스 ③ 실무 적용 2026 10
앱 아키텍처 전환과 리팩토링 2022.07~2025.09 11
팀 기술 리딩·역량 개발 2022.09~현재 12
앱 기능 개발: UI부터 DataSource까지 2020.03~현재 13
신규 서비스 연동: 광고·웹게임·미니게임 2025~2026 14
이전 경력, 학력, 기술 2010~2020 15

공고 요건과 이 포트폴리오의 근거

SK렌터카 Frontend Engineer Sr. 공고에 적힌 요건 가운데 기록으로 보여 드릴 수 있는 것만 옮겼습니다.
오른쪽 숫자는 자세한 내용이 있는 쪽입니다.


담당 업무	레거시 화면을 새 구조로 옮기는 아키텍처 설계·개발	15년 된 원스토어 앱에 5계층 Clean Architecture 도입, 화면 계층 MVC·MVP → MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)·MVI, Java→Kotlin 전환과 화면별 Manager의 Repository 이관	11
	공통 컴포넌트 설계, 상태관리 전략	글로벌 앱 공통 UI 컴포넌트를 별도 모듈로 분리, 화면 상태는 UiState·사용자 동작은 UiEvent로 다루는 단방향 구조	11
	개발 표준·코드 컨벤션·코드 리뷰 기준	코드 리뷰 가이드 6편을 팀 규칙에 반영, 팀 룰(레이어·스타일·테스트·리뷰)을 하네스에 담아 자동 적용	12
	단위·E2E 테스트, CI 품질 체계	커밋·PR 규약 검사와 push 전 테스트 실행 게이트, 통합 코드 리뷰, 실기기 UI E2E(Maestro)	6
	앱 웹뷰 신규 기능	웹게임(H5) 플랫폼 앱, 광고 JavaScript 브리지, 국내·글로벌 공용 광고 모듈	14
	세션 기반 인증 관련 UI	토큰 만료 시 자동 연장, 외부 앱·SDK 진입 로그인, 로그인 잠금	13
	웹 접근성·웹 표준·보안 기준	앱접근성 가이드라인을 상세·검색·업데이트 목록 등 화면에 세 릴리스에 걸쳐 적용	13
	보안 기준	외부 게임 서비스용 광고 JavaScript 브리지의 WebView·브리지 보안과 규격·구현 정합성 검토	14
	협력사 개발자 기술 가이드	계층별 테스트 작성 가이드, 사내 위키 Claude Code 에이전트 가이드 12편	10
지원 자격	복잡한 애플리케이션의 구조 설계·개발	국내·글로벌 앱의 레이어별 모듈 분리, 설치 모듈 분리, 멀티 브랜드 빌드 구조	11
	성능 측정·최적화	홈 중복 호출·사전 로딩 축소(업무 기록상 동작 시간 약 4.3초 → 약 2.8초), 상품 데이터 비동기 조회	13
	배포·모니터링·장애 대응 등 운영 경험	Crashlytics 크래시 분석부터 수정까지 이어지는 워크플로, 실기기 UI E2E로 배포 전 화면·로그·서버 응답 검증	6
	백엔드 개발자와 API 규격 협의, 문서 작성	신규 광고 서버 규격(서명, 오류 코드 8종)으로 지면 조회 전환, 광고 토큰 등록 호출 추가	14
우대 사항	앱 웹뷰·인앱 브라우저 대응	웹게임을 앱 안에서 실행하는 플랫폼 앱, 광고 JavaScript 브리지와 WebView·브리지 보안 검토	14
	테스트 자동화	Maestro 실기기 UI E2E 러너(화면·로그·서버 응답 동시 검증), push 전 테스트 실행 게이트	6
	관련 도메인(커머스)	앱마켓 앱의 전시·상세·검색·선물·구매 화면과 서버 연동 (2014~2017)	15

공고 원문: recruit.skcarrental.com/job_posting/F1LkdRl1 (2026-10-30 확인).

팀 규칙과 도구, 검증 장치를 묶어 팀 전원이 쓰는 AI 개발 환경을 만들었습니다

하네스는 코딩 에이전트에 팀 규칙·도구·검증 장치를 묶은 개발 환경입니다. 개발 방식이 AI 중심으로 바뀌는 흐름을 받아들이기로 하고, 혼자 설계하고 구축했습니다. 지금은 클라이언트 팀원 전원이 이 환경으로 개발합니다.

기간	2026.01~현재, 단계적으로 고도화
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀(9명)의 공통 Claude Code 플러그인과 앱 저장소의 AI 규칙
역할	단독 설계·구축·운영



팀 개발 루프입니다. 검게 칠한 두 단계에서 AI의 결과를 거릅니다. 무인 실행도 시작은 사람이 승인하고, 커밋·PR은 사람이 지시할 때만 하며, 최종 소스는 사람이 검토합니다.

팀 룰

Clean Architecture 레이어별 규칙, 코딩 스타일, 테스트 코드 작성법, 리뷰 기준과 방법, 프로젝트·레거시 정보를 AI가 읽는 팀 룰로 정리했습니다. 아키텍처 규칙은 계층 단위로 나눠 파일을 고칠 때 필요한 규칙만 주입되게 했습니다.

구성과 배포

Cursor에서 쓰던 룰·스킬 체계를 Claude Code로 옮기고, 스킬과 에이전트를 직접 만들거나 팀 사정에 맞게 외부의 것을 들여와 팀 공통 플러그인으로 묶었습니다. 사내 시스템은 사내 MCP 서버로 연결하고, MCP 사용 규칙을 자동으로 주입하는 훅과 호출 실패를 기록하는 훅을 붙였습니다.

맥락과 지식

에이전트 스키마로 에이전트의 상태와 특성을 정의하고, 업무 도메인과 키워드를 매핑해 어떤 에이전트든 필요한 도메인 정보를 빠르게 얻게 했습니다. 팀원별 로컬 LLM Wiki로 과거 산출물을 재활용하게 했고, 온톨로지·지식 그래프는 도입 대상 4종을 분석해 팀에 구축하기 위해 준비하고 있습니다.

전원	클라이언트 팀(9명) 모두 이 하네스로 개발
약 100개	플러그인으로 배포한 팀 스킬
13→5~6	Kotlin 파일 하나를 고칠 때 AI에 주입되는 아키텍처 규칙 문서 수

수치는 팀 AI 자산의 구조에 관한 기록입니다.

기술

Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor

하네스를 구성, 루프, 최적화 세 층으로 설계했습니다

하네스는 룰·스킬·도구·서브에이전트·훅·메모리·검증으로 구성하고, 그 위에 트리거부터 종료 조건까지 갖춘 루프를 올려 팀 업무 흐름에 넣었습니다.

기간	2026.01~현재
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀 공통 Claude Code 플러그인과 앱 저장소
역할	구조 설계, 구축, 운영



구성

하네스를 이루는 여섯 요소

지시는 팀 룰(아키텍처·스타일·테스트·리뷰 기준)과 약 100개 스킬입니다. **도구**는 사내 MCP 서버(인프라팀 운영)로 잇는 Jira·Confluence·Bitbucket·Teams, KB 검색 CLI, Python 스크립트입니다. **실행**은 역할별 서브에이전트, **통제**는 커밋·push 게이트와 레이어 규칙 주입 등 게이트 훅과 검증 에이전트의 읽기 전용 권한, 외부 전송 가드입니다. **메모리**는 팀원별 로컬 LLM Wiki와 팀 공용 메모리, **검증**은 push 전 테스트, 아키텍처 규칙 판정 검사, 실기기 UI E2E입니다.

루프

하네스 위에 올린 루프

한 줄 진입 무인 실행이나 정해진 주기(영업일마다 테스트 리포트, 매주 주간보고)가 루프를 시작합니다. 요건 수집 → 실패 테스트 → 개발 → 검증·리뷰 → 기억 → 하네스 개선 순으로 돌고, 세션 기록 훅과 메모리 정리 스킬이 상태를 남깁니다. 착수 전에 고정한 DoD를 N/N 통과하면 끝나고, 게이트를 3회 넘게 못 넘거나 토큰 예산을 넘으면 멈추고 사람에게 넘깁니다.

에이전트를 나눈 이유

컨텍스트 격리, 도구 제한, 생성과 검증 분리

분대장 에이전트는 명세만 보고 일하고, 검증 에이전트는 읽기 전용에 결과 검사용 명령만 훅으로 허용합니다. 만드는 에이전트와 판정하는 에이전트를 다르게 두어 같은 실수가 그대로 통과하지 않게 했습니다.

하네스 최적화

컨텍스트 경량화: 룰의 중복을 없애고, 항상 읽는 룰과 조건부 룰을 나누고(applyAlways·glob), 프로젝트 특화 룰을 분리해 필요할 때만 읽게 했습니다. 파일을 고칠 때 해당 계층 규칙만 주입하고, 문서 압축으로 토큰을 줄였습니다. **결정론화:** 커밋·PR 규약, push 전 테스트, 아키텍처 규칙 판정처럼 규칙으로 정할 수 있는 검사는 훅과 검사 도구로 옮겨 LLM 밖에서 돌게 했습니다. **지식 외부화:** LLM Wiki는 검색 CLI·운영 도구·메타 검사로 다루고, 잘못된 위치 저장을 자동으로 막았습니다. **측정:** 게이트 비용과 규칙 준수율을 계측하고, 컨텍스트 예산을 산정하고, 검증 판정 모델은 비교 실측해 정했습니다.

6요소 지시·도구·실행·통제·메모리·검증

5종 새로 만든 게이트 훅

역할을 나눈 에이전트에
규칙과 검증 장치를 함께 넣었습니다

하네스 안의 에이전트를 직접 설계했습니다. 기능 개발을 역할별로 나눠 맡는 팀, 큰 작업을 계층으로 나눠 맡는 편제, 결과를 작업자와 따로 판정하는 검증 에이전트를 만들고, 각 에이전트가 지킬 규칙을 정의와 훅에 담았습니다.

규모	에이전트 32종(직접 설계 16, 외부 에이전트에서 인사이트를 얻어 도입·통합 16)
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀 공통 Claude Code 플러그인
역할	구조·규칙 설계, 작성, 운영



기능 개발 팀

역할별 에이전트 7개와 세 게이트

오케스트레이터가 기획·설계·UX·구현·테스트·보안·리뷰 에이전트를 단계별로 부릅니다. 전체(17단계)·빠른 수정(3단계)·보안 중심(7단계) 세 모드가 있고, 에이전트끼리는 직접 부르지 않고 파일 산출물로 주고받습니다. 규칙은 프로젝트 › 오케스트레이터 › 워크플로 › 개별 에이전트 순으로 우선합니다.

3계층 편제

큰 작업을 나누되 사람이 처음에 승인

사람이 편제 계획과 완수 기준(DoD), 토큰 예산을 착수 전에 한 번 승인하면, 총괄이 구역을 나눠 분대장 에이전트를 부르고 분대장은 작업 성격에 따라 하위 모델을 배정합니다(정형 작업 haiku, 판단 작업 sonnet). 빌드·git·공용 파일은 총괄만 직렬로 다루고, 분대장은 명세만 보고 임무를 재진술해 의도를 맞춘 뒤 착수합니다. 예산을 넘으면 새 소환을 멈춥니다.

검증 에이전트

작업자와 판정자를 분리

1차(sonnet)·최종(opus) 검증과 완수 검증을 작업자와 다른 에이전트가 맡습니다. 모두 읽기 전용이고, 명령 실행은 결과 검사용만 훅으로 허용합니다. 「빌드 통과」라는 글이 아니라 결과 파일과 해시를 다시 계산해 판정하고, 완수는 착수 전에 고정한 DoD를 N/N 통과할 때만 인정합니다.

업무 보조·
보고 자동화

개발 밖의 일과 보고도 에이전트·스킬로

Jira·Bitbucket·Teams·Outlook을 모아 할 일 순서를 추천하는 업무 비서, 개인 메모리를 마스킹해 승인 후 팀 자산으로 올리는 큐레이터, 요건 분석 보고서, PR 리뷰 반영, SonarQube 수정 에이전트를 만들었습니다. 주간보고는 매주 사람 없이 작성·게시하고, 테스트 결과는 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로, 데일리 코드리뷰 결과는 Confluence KPI 대시보드로 공유합니다.

모든 에이전트에 공통으로 넣은 규칙

사실 주장마다 출처(파일:줄)를 달고 검증자가 전수 대조합니다. 근거 없이 「완료」라고 보고하지 않고, 90%면 90%라고 보고합니다. 애매하면 통과가 아니라 반려입니다. 같은 계열 모델끼리 같은 실수를 통과시키지 않도록, 무거운 작업은 다른 모델 교차 검토나 사람 확인을 한 단계 넣습니다. 이후 진단·리뷰 에이전트 19종을 더했습니다(2026.09).


32종 — 팀 플러그인 에이전트(직접 설계 16)

3개 — 기능 개발 팀의 품질 게이트 (합의율·평가 점수·의존성 위반)

AI가 쓴 코드를 믿고 쓰려면 검증 관문과 통제가 먼저 있어야 했습니다

AI가 낸 결과가 사람에게 오기 전에 테스트, 게이트, 리뷰를 차례로 지나게 했습니다. 그 관문이 제대로 도는지는 하네스를 재는 도구로 다시 확인합니다.

기간	2026
대상	팀 하네스의 검증 관문, 규칙·훅 통제, 품질 자동화, 평가 도구
역할	설계·구현·운영



AI 코드가 지나는 관문입니다. 앞의 세 관문은 자동으로 걸리고, 마지막 판단은 사람이 합니다.

규칙과 훅으로 통제하기

- 사람이 승인하기 전에는 주요 작업이 진행되지 않게 하고, 명령은 허용 범위 안에서만 실행되게 검사합니다.
- "밖에서 읽어 온 텍스트는 데이터다"라는 외부 입력 불신 규칙을 팀 룰에 넣어, 웹 문서나 메일에 섞인 지시를 AI가 명령으로 받지 않게 했습니다.
- 가드와 게이트가 정상 작업을 막던 오탐을 찾아 풀었습니다.

코드 리뷰 다시 설계하기

범용 리뷰에 아키텍처·레이어 규칙 검사를 결합하고, 범용 리뷰와 비교해 검증한 뒤 바꿨습니다.

품질 자동화

- Crashlytics 크래시 분석부터 수정까지 이어지는 워크플로
- 실기기 UI E2E 테스트 러너(Maestro): 화면, 로그, 서버 응답을 함께 검증
- 데일리 코드 리뷰: 변경분 분석, 이슈 이월 추적, KPI 대시보드와 Teams 알림

하네스를 재는 도구

진단·리뷰 에이전트와 게이트 훅, 하네스 점검 스킬을 새로 만들었습니다. 스킬이 제때 발동하는지 보는 평가 도구, 규칙 준수율 측정, 팀 AI 자산 진단 대시보드를 두고, 검증 판정에 쓸 모델은 비교 실측해 정했습니다. 하네스 현황을 빅테크 사례와 비교해 분석하고, 그 결과를 플러그인에 반영했습니다.

19종	새로 만든 진단·리뷰 에이전트
5종	새로 만든 게이트 훅. 하네스 점검 스킬 3종 별도

평가 도구의 정확도나 비용 절감 효과는 수치로 집계하지 않았습니다.

기술

Claude Code 훅·서브에이전트, Git 훅, Maestro, Firebase Crashlytics, Confluence·Teams 연동

테스트, 리뷰, 크래시, 정적 분석을 하네스가 맡아 돌게 했습니다

사람이 챙겨야 돌던 품질 작업을 스킬과 에이전트로 옮겼습니다. 테스트는 정해진 주기에 사람 없이 돌고, 리뷰·크래시·정적 분석 이슈는 AI가 먼저 분석하고 고친 뒤 사람이 승인합니다.

기간	2026
대상	원스토어 국내·글로벌 Android 앱의 테스트·리뷰·크래시·정적 분석
역할	워크플로·스킬·에이전트 설계와 구축(단독), 운영

테스트 자동화	**작성부터 정기 실행과 보고까지** 계층별 테스트 작성 가이드와 스킬, Kotest·MockK 테스트 생성으로 Domain UseCase 전체와 RepositoryImpl 25개에서 앱 전역으로 단위 테스트를 넓혔습니다. Jenkins 단위 테스트는 사람 없이 도는 무인 실행으로 바꿔, 영업일마다 결과를 위키 회차 페이지로 만들고 Teams 결과 카드(빌드 실패 카드 포함)로 알립니다. 단말이 연결돼 있으면 계측 테스트 축을 더 돌리고, 빌드 판정에는 근거와 집계 범위를 붙입니다.
실기기 UI E2E	**화면, 로그, 서버 응답을 한 번에 검증** Maestro와 mobile-mcp로 UI E2E 테스트 러너를 만들었습니다. 시나리오를 쓰고 실기기에서 돌리며, 화면과 logcat, 서버 전문 세 축을 함께 확인합니다. 하단 탭 개편에 맞춰 UI 시나리오 5종을 고쳤습니다.
코드 리뷰	**데일리 리뷰와 통합 리뷰** 데일리 코드 리뷰는 하루 변경분을 분석하고 지난 이슈의 이월을 추적해 Confluence KPI 대시보드와 Teams 알림으로 남깁니다. 통합 리뷰는 검사 축 15개를 결정적·LLM·위임 검사로 나누고 5단 레벨로 아키텍처·코드 결함을 판정해 Bitbucket에 한글 댓글을 답니다. 받은 리뷰 댓글은 수정 필요와 개선으로 나눠 승인 후 반영합니다.
크래시·정적 분석	**분석과 수정까지, 반영은 사람이 승인** Firebase Crashlytics 링크나 스택트레이스를 주면 원인을 찾고, 승인 후 수정과 PR까지 이어집니다. SonarQube는 이슈를 모아 등급 순으로 최소 수정하고 빌드로 검증한 뒤 규칙별로 커밋하며, 동작이 바뀔 수 있는 이슈는 건너뜁니다. LeakCanary를 켠 빌드에서 adb·monkey로 런타임 메모리 누수를 찾는 스킬도 만들었습니다.

자동화로 고친 크래시·이슈 건수는 따로 집계하지 않았습니다.

PR 흐름과 구조 정리도 워크플로로 묶었습니다

한 가지 일을 하는 단일 스킬을 만들고, 그것을 이어 붙인 워크플로로 개발 과정을 자동화했습니다. 그중 의미 있는 것만 골랐습니다.

규모	워크플로 17개, 단일 스킬 80개(팀 플러그인, 2026.09 기준)
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀 공통 Claude Code 플러그인
역할	설계·작성(단독), 팀 배포·개선

PR 흐름

PR 작성부터 리뷰 반영까지 한 흐름으로

브랜치의 커밋 범위를 분석해 Jira 티켓·작업 유형·레이어를 담은 한글 PR 메시지를 만들고, Bitbucket PR을 올린 뒤 통합 코드 리뷰(검사 축 15개, 5단계 레벨)로 자동 리뷰해 한글 댓글을 답니다. 받은 댓글은 필수 수정과 개선으로 나눠 승인한 항목만 고칩니다. 리뷰 가이드의 기준이 사람마다 다르게 적용되지 않게 하는 장치입니다.

아키텍처 판정

레이어 규칙을 사람이 아니라 리포트가 판정

참조 방향, 레이어 규칙, 파일 배치, 모듈 순환을 검사해 판정 리포트를 냅니다. 의존성 인벤토리는 정적 모듈 그래프와 바이트코드 분석을 교차 검증해 정리 대상을 만들고, 미사용 의존성 제거는 빌드가 깨지면 자동으로 되돌립니다. 이 판정으로 앱 전체를 진단해 금지 의존을 걷어 냈습니다.

레거시 정리

정리 대상을 한 목록으로, 전환은 회귀 게이트 뒤에

미사용 코드, deprecated API, minSdk 기준으로 필요 없어진 코드, 의존성 네 가지를 하나의 목록으로 냅니다. Java→Kotlin 전환 스킬은 테스트를 먼저 요구하고 회귀 게이트를 통과해야 다음으로 넘어갑니다.

외부 계약 보호

다른 앱과 맺은 계약이 바뀌지 않게

앱마켓은 다른 앱과 AIDL·컴포넌트로 연동합니다. 외부에 노출된 컴포넌트, 권한, AIDL 계약을 스냅숏으로 떠 두고 변경 전후를 비교해, 리팩토링이 연동 계약을 깨지 않았는지 확인할 수 있게 했습니다.

만드는 방식

단일 스킬은 한 가지 일만 하고, 워크플로가 순서와 승인 지점을 정합니다. 같은 리뷰 엔진을 로컬 브랜치, 새 PR, 기존 PR에 그대로 씁니다. 스킬은 템플릿으로 만들고 평가로 트리거를 다듬으며, 여러 스킬에 반복되는 원칙은 룰로 올립니다.

17개 팀 플러그인 워크플로

80개 워크플로가 이어 쓰는 단일 스킬

디자인, 업무, 지식도 스킬과 메모리로 이어 붙였습니다

Figma 디자인을 읽는 스킬로 UI를 만들고, 반복되는 업무는 스킬로 자동화했습니다. 팀원별 로컬 LLM Wiki에 산출물을 쌓아 에이전트가 다시 쓰게 하고, 개인 메모리에서 쓸 만한 것은 룰·스킬·훅으로 만들어 팀 하네스에 넣었습니다.

기간	2026
대상	클라이언트 팀 공통 플러그인, 팀원별 로컬 LLM Wiki
역할	스킬·도구 설계와 구축(단독), 팀 배포

Figma 연동	**디자인을 읽어 UI 개발** Figma 디자인 덤프·검색 스킬로 화면 구성과 값을 가져와 UI 개발에 썼습니다.
업무 자동화	**반복 업무를 스킬로** Teams 멘션 수집과 자동응답, Jira 필터 감시 카드, PR 리뷰 요청·완료 알림, Jira 하위 일감 생성, 주간·일일 보고와 Confluence 발행(주간보고는 매주 무인 작성·게시), Jira·Confluence 연결 문서 수집, 번역 시트에서 strings.xml 생성, 기술 트렌드·구글 정책 보고서를 스킬로 만들었습니다. Jira·Bitbucket·Teams·Outlook을 모아 할 일 순서를 추천하는 업무 비서 에이전트도 있습니다.
로컬 LLM Wiki	**LLM과 함께 쓰는 마크다운 지식베이스** 문서 frontmatter의 형식과 값 범위를 정하고 메타 검사를 붙였습니다. 산출물은 3단계로 관리하고, 잘못된 위치에 저장하면 자동으로 막습니다. 문서 트리·전문 검색·태그·백링크·관계 그래프를 한 화면에서 보는 뷰어 스킬을 만들고, 주간보고 산출물도 Wiki에 쌓게 했습니다. 검색 CLI, 운영 도구, 계획 진행 그래프, 산출물 포털 생성기는 팀 도구로 옮겼고, 점검 도구는 링크 해석과 한글 정규화로 고립·오래된 문서를 찾습니다. 업무 도메인과 키워드를 매핑해 어떤 에이전트든 과거 산출물과 도메인 정보를 빠르게 찾게 했습니다.
메모리 편입	**개인 메모리를 팀 하네스로** 개인 메모리에 쌓인 교훈과 방식 중 팀에 쓸 만한 것을 룰·스킬·훅으로 만들어 팀 하네스에 넣었습니다. 큐레이터가 시크릿과 식별자를 가리고 일반화한 뒤, 사용자가 승인해야 팀 자산이 됩니다. 쌓인 메모리는 점검·정리 도구로 훑고, 개인 산출물의 3단계 관리 방법도 팀 규칙과 공유 메모리로 올렸습니다.

만든 하네스로
실제 앱 코드를 고치고 테스트를 채웠습니다

레이어 규칙을 판정 도구로 바꿔 앱 전체를 진단하고 금지 의존을 걷어 냈습니다. 같은 하네스로 단위 테스트를 채우고, 처음 다루는 사업 영역도 빠르게 개발했습니다.

기간	2026
대상	원스토어 국내 Android 앱 전체 모듈과 테스트, 신규 서비스 개발
역할	진단 도구 설계·구현, 정리 작업, 테스트 작성 도구 개발, 사내 공유

1 도구	**3축 판정 워크플로** 참조 방향, 배치, 순환 세 축으로 모듈과 레이어 의존을 판정하고 시각 리포트와 의존성 그래프를 내는 워크플로를 만들었습니다.
2 진단	**앱 전체 검증과 레거시 인벤토리** 신규 광고 연동 모듈 검토에 먼저 써 본 뒤, 국내 앱 전체를 판정하고 레거시 개선 대상 목록을 만들었습니다.
3 정리	**금지 의존을 코드에서 제거** 공용 Data 모듈이 갖고 있던 구현 모듈 연결을 각 모듈로 옮기고, 데이터 소스 구현을 모듈 안으로 감췄습니다. 포트에서 도메인 모델을 걷어 내 전송용 DTO로 바꿨습니다.
4 재발 방지	**사람과 AI에 같은 기준** 레이어 의존 위반이 늘면 잡는 검사를 붙이고, 같은 규칙을 AI가 코드를 고칠 때도 주입되게 했습니다.

테스트 채우기

- 계층별 테스트 작성 가이드와 AI 스킬로 Domain 모듈 UseCase 전체, RepositoryImpl 25개, 앱 전역 순서로 단위 테스트를 넓혔습니다. 지금은 코드를 쓰면 단위 테스트를 함께 추가하는 것이 팀 규칙입니다.
- 컴파일되지 않던 계측 테스트를 복구했습니다. Hilt 컴포넌트와 WorkManager 초기화를 고쳐 단말 테스트가 죽던 문제를 풀었습니다.
- 테스트 결과가 영업일마다 위키 페이지와 Teams 카드로 올라오게 했습니다.

처음 다루는 영역을 빠르게

웹게임과 광고 플랫폼처럼 기존과 다른 사업 영역을 하네스로 빠르게 도입했습니다. 팀은 웹게임 플랫폼 앱을 광고 연동까지 약 3주에 개발했고, 광고 플랫폼 연동은 AI가 초기 개발을 하고 제가 리뷰와 조정으로 마무리했습니다.

사내에 전파하기

사내 위키에 Claude Code 에이전트 가이드 12편(수명주기, 훅, 워크플로 오케스트레이션, MCP, 루프 엔지니어링, 온톨로지)과 기초 가이드 2편을 연재하고, 회사 대상 AI 발표와 부서 간 공유에서 팀 방식을 소개했습니다.

약 3주	팀이 하네스로 웹게임 플랫폼 앱을 개발한 기간(광고 연동 포함, 2026.08~09)
UseCase 전체	Domain 모듈 UseCase의 단위 테스트 작성(2026.04). RepositoryImpl 25개로 확장
감소	도입 후 QA 검증 단계에서 검출되는 이슈
12편	사내 위키에 연재한 Claude Code 에이전트 가이드

QA 이슈 감소는 팀의 검증 기간 기록에 따른 것이며 비율은 집계하지 않았습니다.


기술

Kotlin, Gradle 멀티 모듈, 의존성 그래프, Kotlin 단위·계측 테스트, Hilt, WorkManager, Jenkins, Claude Code 워크플로

오래된 상용 앱의 구조를 서비스를 멈추지 않고 바꿨습니다

원스토어 앱은 15년 된 프로젝트라 MVC·일부 MVP 코드와 기술 부채가 쌓여 있었습니다. 샘플 아키텍처로 방향을 팀에 설명한 뒤, 기능 개발과 병행하며 단계별로 범위를 넓혀 국내·글로벌 두 앱을 새 구조로 옮겼습니다.

기간	2022.07~2025.09, 기능 개발과 병행한 단계별 진행
대상	원스토어 국내·글로벌 Android 앱
역할	2022.07부터 아키텍처 개선 주도, 2023년부터 기술 리드. 설계와 직접 리팩토링, 과제 계획·분배



의존은 Domain을 향하고, 의존성 역전은 Repository와 DataSource 두 경계에 둡니다

2022.07~2023.04

설계와 시범 적용

코루틴과 선언형 UI, 그에 맞는 아키텍처를 검토하고 샘플 아키텍처 프로젝트로 팀에 설명했습니다. 1차 모듈 분리에서 domain 모듈의 Android 의존을 인터페이스로 걷어 냈고, 2023년 3~4월 계층별 모듈 구조를 채택해 스켈레톤을 만들었습니다.

2023.04~06

글로벌 앱 1단계: 레이어 분리

이관받은 글로벌 앱을 새 구조로 다시 잡았습니다. 공통 UI 컴포넌트와 스토어 화면을 별도 모듈로 나누고, 화면과 UseCase를 연결했습니다.

2023.12~2024.03

글로벌 앱 2단계: 설치 모듈 분리, 멀티 브랜드 빌드

흩어져 있던 설치 기능을 설치 모듈로 떼어 여러 설치 경로를 하나의 구조로 묶고, 브랜드별 리소스·설정 모듈로 멀티 브랜드 빌드 구조를 만들었습니다.

2024.01~07

국내 앱 데이터 계층

Hilt를 들여와 데이터 매니저 싱글턴을 없애고, 콜백 기반 데이터 로더를 Flow 기반 UseCase로 바꿨습니다. 관련 코드를 Kotlin으로 옮기고, 화면별 Manager를 하나씩 Repository·UseCase로 이관했습니다.

2024.08~11

UI 계층 리팩토링

데이터 계층에 이어 UI 계층을 리팩토링했습니다(전체가 아닌 UI 계층 범위).

2025.04~09

Service → WorkManager 전환(팀), 다운로드·설치 기능 리팩토링(단독)

팀 과제인 Service → WorkManager 전환은 계획을 세워 나누고, 다운로드 서비스 커맨드와 설치 복구·네트워크 감시·권한 처리를 Worker·UseCase로 옮긴 뒤 서비스를 없앴습니다. 다운로드·설치 기능 리팩토링은 혼자 진행했습니다.

화면 계층

MVC·MVP에서 MVVM + 단방향 데이터 흐름(Event-State 패턴)과 MVI로 바꿨습니다. 화면 상태는 UiState, 사용자 동작은 UiEvent로 다루고, Hilt 의존성 주입으로 계층 사이를 추상화했습니다.


기술

Kotlin, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, MVVM, MVI, Clean Architecture, Hilt, WorkManager, Room, 멀티 모듈

바뀐 방식이 팀의 방식이 되도록 가르치고, 규칙으로 만들고, 검사로 지켰습니다

구조를 바꾸는 것만큼 팀이 그 구조를 따르게 하는 일이 중요했습니다. 2023년부터 원스토어 클라이언트 팀(9명)의 기술 리드로 아키텍처와 개발 표준을 맡고, 큰 과제는 직접 계획해 팀에 나눴습니다.

기간	2022.09~현재
대상	원스토어 Android 클라이언트 팀(9명)
역할	기술 리드(공식 직함 매니저): 아키텍처, 개발 표준, 과제 계획·분배, 리뷰



약속으로만 두지 않고, 개발 과정에서 기준이 지켜지게 만드는 순서입니다.

큰 과제는 계획을 세워 나누기

- Service → WorkManager 전환(2025.04~09): 대상 목록화, 담당 지정, 세부 일정, 킥오프, 구조 개선 로드맵. 전환 계획서에 현황과 문제점, 예상 위험과 대응, 개발 항목과 담당을 정리했습니다. App Startup, 레거시 리팩토링 전환도 팀 과제로 나눠 진행했습니다.
- 2026 기술 부채 개선 과제(2026.04~05): 데이터 소스 구조, 레거시, 테스트, 시작 성능, 의존성 과제를 정리하고 작업 계획을 세워 팀원에게 나눴습니다.

리뷰와 병합

리뷰어로 팀원 PR을 검토하고, 팀원 작업분을 포함한 대규모 리팩토링 병합을 맡았습니다(2025.01).

팀 학습에서 다룬 주제

설계	MVVM, MVI, 단방향 데이터 흐름, UiState·UiEvent, Clean Architecture, 멀티 모듈, SOLID·DRY, DDD
비동기·DI	Coroutine, Flow·StateFlow·SharedFlow, RxJava, Hilt, Koin
UI·Jetpack	명령형·선언형 UI 비교, Compose Navigation, ViewModel, App Startup, WorkManager, Kotlin
테스트	TDD, 테스트 코드 작성법, MockK, UI 테스트, 코드 리뷰 방법
앱 구조	APK·AAB 구조, 서명 키(키체인) 로테이션, Dynamic Delivery, Privacy Sandbox
AI	Cursor, Claude Code, 에이전트·훅·MCP, 루프 엔지니어링

9명 기술 리드로 아키텍처와 리뷰 기준을 맡은 클라이언트 팀

6편 정리해 팀 규칙에 반영한 코드 리뷰 가이드(2024.10~11)


발표

본부 공유를 여러 차례 했고 전사에서도 발표했습니다. 실타운홀용 Privacy Sandbox 발표 자료(2024.05)를 준비했고, 회사 대상 AI 페어 프로그래밍 발표(2026.03)를 진행했습니다.

화면부터 데이터 연동까지 앱 기능을 계층마다 직접 만들었습니다

원스토어 앱의 UI 컴포넌트·화면, Presentation, Domain, Data, DataSource 연동과 API 호출까지 앱 영역 전반을 작업했습니다. 코드는 기능 모듈로 나뉘어 있지만, 앱 기능을 계층으로 나눠 보면 아래와 같습니다.

기간	2020.03~현재
대상	원스토어 국내·글로벌 Android 앱
역할	계층별 기능 개발, 로그인·인증과 다운로드·설치 담당, 타 앱 연동 기능 직접 작성



UI	**화면과 공통 컴포넌트** v7.0 앱 전면 개편(2020)과 상품 전시(홈·패널·카드), 앱·게임·쇼핑 상세, 검색·설정 화면을 개발·운영했습니다. 글로벌 앱의 공통 UI 컴포넌트를 별도 모듈로 옮겼고(2023.04), 앱접근성 가이드라인을 상세·검색·업데이트 목록·다운로드 관리·구매내역 화면에 세 릴리스에 걸쳐 적용했습니다(2022~2023).
Presentation	**화면 상태와 사용자 동작** 로그인 기능을 기존 화면 클래스에서 떼어 ViewModel·UseCase·UiState로 다시 만들었습니다(2022~2023). 글로벌 앱 비로그인 탐색은 Screen·ViewModel·UseCase와 테스트 코드까지 새 구조로 만들었습니다(2025).
Domain	**Android에 기대지 않는 업무 규칙** domain 모듈을 나누고 Android 의존성을 인터페이스로 걷어 냈습니다(2022.08~09). 이후 domain 모듈 이동을 마치며 순환 참조를 고치고(2024.02~03), 도메인 예외 타입을 두었습니다. Domain UseCase 전체에 단위 테스트를 썼습니다(2026.04).
Data	**레거시 데이터 계층을 Repository로** 데이터 매니저 싱글턴을 없애고 Hilt 의존성 주입으로 바꿨습니다(2024.01~02). 콜백 기반 데이터 로더에서 AsyncTask를 걷어 냈고, 고객센터·검색·구매·카테고리·다운로드·설치·로그인·업데이트 등 화면별 Manager를 Repository·UseCase·Flow로 옮겼습니다(2024.06~07).
DataSource	**서버·로컬·다른 앱과의 연결** REST API 연동, 설치 비호환 단말 목록의 로컬 DB(Room)·서버 동기화(2025), 글로벌 앱의 서버 호출 줄이기(토큰 조회 조건, 백그라운드 작업 중단)를 했습니다. 다른 앱과 연동하는 기능(AIDL, ContentProvider, 외부 SDK)과 웹 화면용 JavaScript 인터페이스도 직접 작성했습니다.

담당 기능과 성능

로그인·인증(성인·실명 인증, 로그인 잠금, 외부 앱·SDK 진입 로그인, 토큰 만료 시 자동 연장)과 다운로드·설치(2020.05~)를 담당했습니다. 홈의 중복 데이터 호출과 선택하지 않은 패널의 사전 로딩을 줄이고 상품 데이터 조회를 비동기로 바꿔, 업무 기록상 동작 시간이 약 4.3초에서 약 2.8초가 됐습니다 (측정 조건 미기재).

기술

Kotlin, Java, ViewModel, Coroutine, Flow, Hilt, Room, Retrofit, AIDL, ContentProvider, Android 접근성 (TalkBack)

새 서비스가 들어올 때마다 앱이 받을 수 있는 구조부터 만들었습니다

미니게임, 웹게임, 광고 플랫폼처럼 스토어에 새로 들어온 서비스를 앱 쪽에서 연동했습니다. 한 서비스용으로 만든 광고 연동은 국내·글로벌 앱이 함께 쓰는 공용 모듈로 키웠습니다.

기간	미니게임 2025.11~2026.01, 광고·웹게임 2026.07~10
대상	원스토어 국내·글로벌 앱의 미니게임, 웹게임(H5), 보상형 광고
역할	앱 연동 개발, 공용 광고 모듈 설계·구현, 신규 광고 서버 연동



2026.07~10

광고 연동을 공용 모듈로

외부 게임 서비스용 광고 JavaScript 브리지를 만들며 WebView·브리지 보안과 규격·구현 정합성을 검토했습니다. 이후 한 서비스 전용이던 광고 실행 계층을 웹게임과 함께 쓰게 나누고, 공용 모듈을 별도 저장소로 떼어 국내·글로벌 앱에 붙였습니다. 신규 광고 서버 규격(서명, 오류 코드 8종)으로 지면 조회를 바꾸고 광고 토큰 등록을 추가했습니다.

2026.08~09

웹게임 플랫폼 앱

H5 웹게임을 원스토어 앱 안에서 실행하는 플랫폼을 광고 연동까지 포함해 개발했습니다. 웹게임의 마이크·카메라 권한을 앱이 대신 처리하게 하고, 개발사가 테스트 빌드를 실행하는 경로를 만들었습니다.

2025.11~2026.01

미니게임 서비스

별도 프로세스로 도는 미니게임이 로그인 정보와 연령 확인을 얻도록 AIDL·ContentProvider 인터페이스를 만들고, 홈 화면 바로가기와 광고 SDK 의존성 충돌을 처리했습니다.

어려웠던 지점

웹게임 광고가 지면 조회와 토큰 등록에서 실패했습니다. 웹게임 상품 식별자가 서버가 기대한 자리와 다른 곳으로 나가고 있었습니다. 서비스마다 흩어져 있던 식별자 선택을 한 곳으로 모아 고쳤습니다.

1회

실행당 광고 지면 조회. 지면 정보를 게임 화면 단위로 보관

기술

Kotlin, Android 모듈·submodule, Port·어댑터, WebView JS 브릿지, HMAC-SHA256, AIDL, ContentProvider, 광고 SDK

이전 경력, 학력, 기술

AKIS, 항공서비스팀 과장

2018.07~2020.03

2018.07~2020.03	**제주항공 고객용 앱과 항공사 사내 앱.** iOS(Swift) 앱을 담당해 개발·운영했습니다. 항공 예약 파트(3명)를 리드하며 웹 개발을 함께 했고, 예약 웹 화면과 연동되는 iOS 네이티브 브릿지를 구현해 App Store에 업데이트를 배포했습니다. 항공 스케줄·정비 등 사내 앱은 유지보수·고도화하고 iOS 엔터프라이즈 인증서로 사내 배포했습니다.

미래ICT, 프리랜서

2018.04~2018.06

2018.04~2018.06	**현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발 참여.** 차량 마이컴(MCU) 연동 HIDL HAL 포팅(AOSP, C++)

이노에이스(현 에스피테크놀러지), 모바일서비스 개발3팀 과장

2010.01~2017.10

2014.07~2017.10	**앱마켓 앱: 티스토어(원스토어 전신)·원스토어.** UI 레이어와 사용자 비즈니스 로직 담당. 전시·상세·검색·선물·멀티구매 화면과 웹툰 상품 화면, 원스토어 6.0 UI 전면 개편
2015.01~2017.10	**선탑재 보조 앱 Utility·Setup Wizard.** 신규 화면 개발과 고객 문제 대응
2012.08~2014.03	**T간편모드(SKT 기본 탑재 런처).** 2G폰 키패드형 홈 UI, 시스템 권한으로 단말 설정 제어, 제조사 단말 포팅
2011.07~2012.07	**Rabbit Launcher·SmaDeco.** 3D 런처의 엔진 렌더링 연동, 테마 상점, 인앱 결제·포인트 서버 연동, 일본 현지화
2010.08~2011.12	**폰꾸미기(SKT 선탑재, 400만 이상 다운로드).** 3D UI 엔진 렌더링 연동, 테마 상점·홈 UI, 제휴사용 테마 제작 도구, 출시 후 운영
2010~2014	**그래픽 미들웨어·SDK.** 3D UI 프레임워크(MUIF) 엔진 디버깅·컴포넌트 제작, Android View와 Box2D 물리엔진을 결합한 SDK, AR 브라우저의 동영상 재생 기능

학력, 병역, 자격

학력	단국대학교 컴퓨터과학과 학사(경영학 복수전공) (2003.02~2010.02)
병역	공군 병장 만기 제대 (2004.10~2007.01, 전산병)
자격	정보처리기사 (2009)

기술

언어	Kotlin, Java, Swift, C++, C, Lua
Android	ViewModel, Coroutine, Flow, Jetpack Compose, Hilt, Room, WorkManager, Retrofit, PackageInstaller, AAB, AIDL, WebView
품질·배포	단위·계측 테스트, Maestro 실기기 UI 테스트, Firebase Crashlytics, Jenkins, 아키텍처 의존성 검증, Google Play·App Store 배포
AI 개발도구	Claude Code(플러그인, 스킬, 훅, 서브에이전트), MCP, Cursor
협업	Git, Jira, Confluence