Page 1

| 3.2 물리적 안전요건 (어린이제품 공통안전기준) | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------|------|--|--|--|
| 3.2.1 작 은 부품 | 3.2.1.1 36개월 미만의 어린이 제품 | 36개월 미만의 어린이제품 및 분리 가능 부품은 부록 D.1에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 실린더 안에 완전히들어가서는 안 된다. 본 요구사항은 어린이제품의 조각 등에 제한을 두지 않고 광범위하게 적용된다. | 들어가지않음 | ✔ 들어감 | 해당없음 | | | |
| | 3.2.1.2 | 36개월 이상 72개월 미만의 어린이제품 및 분리가능 부품은 부 | 들어가지않음 | 들어감 |] | | | |
| | 36개월 이상 72 개월 미 만의 어 린이 | 록 D.1에 따라 시험했을 때 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고표시를 해야 한다. 다만, 72개월 이상의 어린이를 대상으로 하는 어린이제품은 시험대상에서 제외한다. | 이상 없음 | | | | | |
| 1 | | | 이상없음 | 이상 없음 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 5 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | 333 | | | | | | |
| 9 | | 6 | | | | | | |
| 10 | | 12 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

Page 2

| | ✓ 1 | |
|--|------------|--|

서식P702-2-05(Rev.7) page 2/3

서식P702-2-05(Rev.7) page 3/3