

附件 8

武汉理工大学本科生毕业设计（论文）撰写规范

为规范我校本科生毕业设计（论文）的书写格式，保证毕业设计（论文）工作质量，特制定本规范。

一、基本结构

（一）题目

题目应能准确概括整篇论文核心的内容，要求具体、切题，不能太笼统。中文题目一般不超过 25 个汉字，一般不加副标题。

（二）中、英文摘要

摘要内容应包括论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文的创造性成果或新见解，不要与引言相混淆。语言力求精练、准确。中文摘要一般字数为 300~600 字，英文摘要实词在 300 个左右。

（三）中、英文关键词

关键词是从其题名、层次标题和正文中选出来的，能反映论文主题概念的词或词组。一般为 3~5 个关键词。

（四）目录

论文目录是论文的提纲，也是论文各章节组成部分的小标题。目录应按照三级标题编写，采用阿拉伯数字分级编号，要求标题层次清晰。目录中的标题要与正文中的标题一致。

（五）绪论（第 1 章）

绪论是论文的开端，应对课题研究的背景、目的和意义，国内外研究现状、课题研究成果、预期目标等进行综合论述。要求言简意赅，注意不

要与摘要雷同或成为摘要的注解。

（六）正文

正文是毕业设计说明书（论文）的主体，可分为若干章节。毕业设计说明书正文主要陈述设计过程及结果，一般应包括设计方案的比较与选择（或方案论证）、设计计算、结构设计、设备选型等部分；毕业论文正文主要陈述全部的实验过程及研究结果，一般应包括研究目的、研究内容、研究方法、实验步骤、研究结果分析与讨论等内容。正文内容要求结构严谨、逻辑性强，正文（包括绪论）中引用他人的文章、数据或论点时，均应按先后顺序，在所引用部分的字句最后右上角处用方括号标明数字编码。毕业论文正文字数一般不少于 12000 字（外语类专业不少于 6000 字），毕业设计说明书正文字数一般不少于 10000 字。

（七）结论（最后一章）

结论是整篇毕业设计说明书（论文）的归结，起画龙点睛的作用，应精炼、准确、完整，着重阐述自己取得的成果及其在本研究领域中的意义、作用，还可进一步提出需要讨论的问题和建议。

（八）致谢

为了对他人付出的劳动表示尊重，学生应感谢在完成论文和学业的过程中对自己提供帮助的老师、同学、领导及亲友等。

（九）参考文献

参考文献限于作者亲自阅读、明确引用、公开发表或有案可查者。参考文献全部列于文后，按绪论和正文中首次引用的先后次序编号，并在绪论和正文引用处右上角注明参考文献序号。一般要求参考文献不少于 15 篇（设计类和软件类不少于 10 篇），其中外文文献不少于 3 篇。参考文献

的顺序号码应与绪论及正文中出现的参考文献编号一致,并且所有参考文献必须在正文中有引用标注。

(十) 附录

对于一些不宜放在正文中的重要支撑材料,可编入毕业论文的附录中。包括某些重要的原始数据、详细数学推导、程序代码及其说明、复杂的图表等一系列需要补充的说明材料。

二、撰写要求

(一) 语言表述

中文毕业设计(论文)一律采用国家语言文字工作委员会正式公布的简化汉字书写,要求语句通顺、论述严谨、程序和实验数据完整、齐全、规范、正确。

(二) 打印规范

毕业设计(论文)采用学校毕业设计(论文)统一封面,内芯使用 A4 打印纸打印。

(三) 字体和字号

毕业设计(论文)具体排版规范见示例,字体与字号要求如下:

各章标题	黑体小二号
各节的一级标题	黑体三号
各节的二级标题	黑体四号
各节的三级标题	黑体小四号
正文	宋体小四号
中文摘要、结论、致谢、附录标题	黑体小二号
中文摘要、结论、致谢、附录内容	宋体小四号

英文摘要标题	Times New Roman 粗体小二号
英文摘要内容	Times New Roman 体小四号
中文关键词标题	黑体四号
中文关键词	宋体小四号
英文关键词标题	Times New Roman 粗体四号
英文关键词	Times New Roman 小四号
目录标题	黑体小二号
目录内容中章的标题	宋体小四号
表题与图题	宋体小四号
参考文献标题	黑体小二号
参考文献内容	宋体五号
论文页码	页面底端居中、阿拉伯数字（Times New Roman 五号）连续编码
页眉与页脚	宋体五号居中

（四）论文封面

毕业设计（论文）具体排版规范示例，字体与字号要求如下：

武汉理工大学毕业设计（论文） 华文中宋一号，居中

论文题目 黑体二号，居中

学院名称、专业班级、学生姓名、指导教师、标题 华文中宋三号

（五）学位论文原创性声明

学位论文原创性声明 黑体小二号

声明内容 宋体小四号

（六）页面设置

页边距标准：上边距为 2.5cm，下边距为 2cm，左边距为 2.5cm，右边距为 2cm，页眉为 2.6cm，页脚为 2.4cm（左装订）。

段前、段后及行间距：章标题的段前间距为 0.5 行，段后间距为 0.5 行；节标题段前间距为 0.5 行，段后间距为 0.5 行；标题以外的文字行距为“固定值”20 磅，字符间距为“标准”。

（七）页眉和页码

页眉从第 1 章（绪论）开始，每页页眉名称均为“武汉理工大学本科毕业设计（论文）”。

页码从第 1 章（绪论）开始按阿拉伯数字连续编排，中、英文摘要部分用罗马数字单独编排。页码位于页面底端，居中书写。

（八）目录

目录应包括三级标题，目录题序中的阿拉伯数字用 Times New Roman 体。

（九）正文

正文各章节应拟标题，每章结束后应另起一页。标题要简明扼要，不应使用标点符号。

（十）引文标识

各级标题不得使用引文标识。引文标识应全文统一，采用方括号上标的形式置于所引内容最末句的右上角，引文编号用阿拉伯数字置于半角方括号中，用小 4 号字体，如：“……研究^[1]”。

（十一）标点符号

毕业设计(论文)中的标点符号应按国家标准《标点符号用法》（GB/T 15834-2011）使用。

（十二）名词、名称

科学技术名词术语尽量采用规范词或国家标准中规定的名称，尚未统一规定或叫法有争议的名称术语，可采用惯用的名称。使用外文缩写代替某一名词术语时，首次出现时应在括号内注明其含义。外国人名一般采用英文原名，按名前姓后的原则书写。一般很熟知的外国人名可采用通常译名。

（十三）量和单位

量和单位的使用必须符合中华人民共和国国家标准的规定。非物理量的单位，可用汉字与符号构成组合形式的单位，例如件/台、元/km。

（十四）数字

毕业设计（论文）中的测量统计数据一律用阿拉伯数字。但在叙述不很大的数目时，一般不用阿拉伯数字。大约的数字既可以用中文数字，也可以用阿拉伯数字，如“约一百八十人”，也可写成“约 180 人”。

（十五）公式

公式应另起一行居中，统一用公式编辑器编辑。公式与编号之间不加虚线。公式较长时应在“=”前转行或在“+、-、×、÷”运算符号后转行，公式的编号用圆括号括起来放在公式右边行末。公式序号按章编排，如第 3 章第 2 个公式序号为“(3-2)”。

（十六）表格

每个表格都要有表标题和表序号。表序号一般按章编排，如第 3 章第 1 个表的序号为“表 3-1”。表标题和表序号之间应空一格，表标题中不能使用标点符号，表标题和表序号居中置于表上方。表与表标题、表序号为一个整体，不得拆开排版为两页。当页空白不够排版该表整体时，可将其

后文字部分提前，将表移至次页最前面。

（十七）图

所有制图应符合国家标准和专业标准。对无规定符号的图形，应采用该行业的常用画法。每幅插图都应有图标题和图序号。图序号按章编排，如第3章第1幅插图序号为“图3-1”。图序号之后空一格写图标题，图序号和图标题居中置于图下方。图与图标题、图序号为一个整体，不得拆开排版为两页。当页空白不够排版该图整体时，可将其后文字部分提前，将图移至次页最前面。

（十八）注释

毕业设计（论文）中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明。注释可用页末注或篇末注的一种。注释序号以“①、②”等数字形式标示在被注释词条的右上角。页末或篇末注释条目的序号应按照“①、②”等数字形式与被注释词条保持一致。

（十九）参考文献

参考文献的著录应符合国家标准《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005），参考文献的序号左顶格，并用数字加方括号表示，与正文中的引文标识一致，如[1]，[2]……。每一条参考文献著录均以“.”结束。参考文献的作者不超过3人时，全部著录；超过3人时，著录前3人，其后加“，等”或“，et al.”。

常用参考文献著录项目和著录格式如下：

（1）连续出版物中的析出文献

[序号] 作者.文献题名[J].连续出版物题名，年，卷（期）：页码[引用日期].获取和访问路径.

（2）专（译）著

[序号] 作者.书名[M].译者.出版地：出版者，出版年：引文起止页码.

（3）专（译）著中的析出文献

[序号] 析出文献主要作者.析出文献题名[M].析出文献其他作者//专著主要作者.专著题名：其他题目信息.出版地：出版者，出版年：析出文献的页码[引用日期].获取和访问路径.

（4）论文集集中的析出文献

[序号] 析出文献作者.析出文献题名[C]//论文集作者.论文集名称.出版地：出版者，出版年：析出文献的页码.

（5）学位论文

[序号] 姓名.题名[D].学位授予单位所在地：学位授予单位，授予年.

（6）专利

[序号] 专利申请人或所有者.专利题名：专利号[P].公告日期或公开日期[引用日期].

（7）电子文献

[序号] 作者.题名：其他题名信息[DB、CP、EB/MT、DK、CD、OL].出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）[引用日期].获取和访问路径.

（二十）附录

附录作为主体部分的补充，并不是必需的。论文附录依次用大写字母“附录 A、附录 B、附录 C……”表示，附录内的分级序号可采用“附 A1、附 A1.1、附 A1.1.1”等表示，图、表、公式均依此类推为“图 A1、

表 A1、式 (A1)” 等。

三、资料整理要求

(一) 装订顺序

封面→原创声明→中文摘要→英文摘要→目录→正文→参考文献→附录→致谢。

(二) 归档材料

①设计说明书 (或论文); ②图纸; ③软件光盘; ④评分手册; ⑤英文翻译文章及原文; ⑥任务书; ⑦开题报告。

四、其他说明

本规范约定的书写格式主要适用于用中文撰写的毕业设计 (论文)。非外语专业学生用外文撰写毕业设计 (论文) 的, 需经相关院 (系) 同意, 其书写规范可参照本规范执行, 字数要求按相关中文字数进行折算。在遵照本规范的前提下, 各学院可根据不同专业特点对相关专业的毕业设计 (论文) 撰写格式提出更具体的要求。

五、示例

武汉理工大学毕业设计（论文）

(华文中宋一号)

××××××

(黑体二号)

学 院： ××学院

专业班级： ××专业 ××班

学生姓名： ×××

指导教师： ×××

(华文中宋三号)

学位论文原创性声明

(黑体小二号)

本人郑重声明: 所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外, 本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

(宋体小四号)

作者签名:

年 月 日

学位论文版权使用授权书

(黑体小二号)

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定, 同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版, 允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密口, 在 年解密后适用本授权书

2、不保密口 。

(请在以上相应方框内打“√”)

(宋体小四号)

作者签名: 年 月 日

导师签名: 年 月 日

(注: 此页内容装订在论文扉页)

摘 要 （黑体小二号）

本文借助计算流体力学软件 FLUENT，首先针对日产 650t 的空气燃烧的燃油浮法玻璃熔窑火焰空间进行了三维数值模拟，然后××××××××××××××××××××并对两种情况进行了比较，所得结果对于×××具有重要的指导意义。

论文主要研究了××××××××××××××××××××××××××××××××。

研究表明：××。

本文的特色：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（宋体小四号）

关键词：××××；×××；××××；××

（黑体四号） （宋体小四号）

Abstract (Times New Roman 粗体小二号)

With the help of the software FLUENT which is used in computational fluid dynamics, this paper first conducted a three-dimensional numerical simulation of the combustion space of a 650t/d air-fuel float glass melting furnace and then.....The results obtained by comparing the two situations have yielded significant guidance for.....

This paper mainly explored

The results have indicated that.....

The features of this paper include

(Times New Roman 小四号)

Key Words: ×××××; ××××; numerical simulation; air-fuel combustion

(Times New Roman 粗体四号)

(Times New Roman 小四号)

目 录（黑体小二号）

第 1 章 绪论1

 1.11

 1.23

 1.2.16

第 3 章 空气燃烧火焰空间的数值模拟26

 3.1 数值模型26

 3.228

 3.330

 3.635

参考文献50

致谢57

（宋体小四号，阿拉伯数字为 Times New Roman 小四号）

第 1 章 绪论 (黑体小二号)

×××
××。(宋体小四号)

1.1 ××× (黑体三号)

×××
××××××。(宋体小四号)

1.2 ××× (黑体三号)

×××
××××××。(宋体小四号)

1.2.1 ××× (黑体四号)

×××
××××××。(宋体小四号)

-----章与章插入分页符-----

.....

.....

.....

第3章 空气燃烧火焰空间的数值模拟

(黑体小二号)

3.1 数值模型（黑体三号）

此次建模过程中使用的模型包括湍流模型、燃烧模型、离散相模型、辐射传热模型和烟灰生成模型。下面逐一介绍。（宋体小四号）

3.1.1 湍流模型（黑体四号）

描述气体湍流流动的湍流模型很多，但目前工程上常用的是 $k-\varepsilon$ 双方程模型。本文也采用该模型进行数值模拟。计算公式如下：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_j\phi) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\Gamma_\phi \frac{\partial\phi}{\partial x_j}\right) + S_\phi + S_{p\phi} \quad (3-1)$$

其中，湍流动能方程为：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon - Y_M + S_k \quad (3-2)$$

式中, G_k 表示由层流速度梯度而产生的湍流动能; G_b 是由浮力产生的湍流动能; Y_M 是在可压缩湍流中, 过渡的扩散产生的波动; C_1, C_2, C_3 是常量; σ_k 和 σ_ε 是 k 方程和 ε 方程的湍流 Prandtl 数; S_k 和 S_ε 是用户定义的。

(宋体小四号)

3.1.2 ××× (黑体四号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX。(宋体小四号)




图 3-1 三种小炉改造方案的对比 (宋体小四号)

表 3-1 实验试剂 (宋体小四号)

名称	分子式	规格	厂家
N-甲基咪唑	$C_4H_6N_2$	工业级	浙江临海凯乐化工厂
溴代十六烷	$C_{16}H_{33}Br$	化学纯	国药集团化学试剂有限公司
三甲苯	$(CH_3)_3C_6H_3$	化学纯	国药集团化学试剂有限公司
癸烷	$C_{10}H_{22}$	化学纯	江都利达化工公司

(宋体小四号, 字母为 Times New Roman 小四号)

参考文献 (黑体小二号)

- [1] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报 (自然科学版), 1999, 35 (1): 101-106.
- [2] CAPLAN P. Cataloging internet resources[J]. The Public Access Computer Systems Review, 1993, 4(2): 61-66.
- [3] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12 (14) [2005-07-12]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [4] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193.
- [5] 昂温 G, 昂温 P S. 外国出版国史[M]. 陈生铮, 译. 北京: 中国书籍出版社, 1988.
- [6] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.
- [7] 钟文发. 非线性规划在可燃毒物配置中的应用[C]//赵玮. 运筹学的理论与应用——中国运筹学会第五届大会论文集. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1996: 468-471.
- [8] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京: 北京大学, 1997.
- [9] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [10] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin Core[EB/OL]. [1999-12-08]. <http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.

(宋体五号)

致 谢 （黑体小二号）

XX
XXXXXXXXXX。（宋体小四号）