#### Декларативний опис.

## Сутність user

Атрибут	Тип даних	Опис		Ключ
id	serial	Унікальний ідентифікатор користувача	PK	
name	varchar(64)	Ім'я користувача		
login	varchar(64)	Логін користувача для входу		
password	varchar(255)	Хешований пароль		
bonus_card	boolean	Ознака наявності бонусної карти		
Зв'язки:				

• Один користувач може мати багато замовлень (1:N з 0rder).

## Сутність Order

Атрибут	Тип даних	Опис	Ключ
session_i d	serial	Ідентифікатор сеансу	PK
date	timestamp	Дата та час замовлення	
ticket_id	serial	Ідентифікатор квитка	
movie_id	serial	Зовнішній ключ на фільм	$\textbf{FK} \rightarrow \textbf{movie.id}$
category	varchar(64)	Категорія квитка	FK → categories.category
payment	boolean	Ознака оплати	
user_id	serial	Зовнішній ключ на користувача	$\textbf{FK} \rightarrow \textbf{user.id}$
room_id Зв'язки:	serial	Зовнішній ключ на зал	$\textbf{FK} \rightarrow \textbf{room.room\_id}$

• Кожне замовлення належить одному користувачу (**N:1**).

- Кожне замовлення стосується одного фільму (N:1).
- Кожне замовлення відбувається в певному залі (**N:1**).

## Сутність гоом

Атрибут	Тип даних	Опис	Ключ
room_id	serial	Ідентифікатор залу	PK
type	varchar(64)	Тип залу (наприклад, 3D, IMAX)	
free_seat s	int	Кількість вільних місць	
with_bed	boolean	Зал з лежаками чи ні	
Зв'язки:			

• Один зал може мати багато замовлень (1:N з 0rder).

## Сутність categories

Атрибут	Тип даних	Опис	Ключ
category	varchar(64)	Назва категорії	PK
name	varchar(64)	Людське ім'я категорії	
type	varchar(64)	Тип категорії (VIP, стандарт)	

#### Зв'язки:

• Категорія може бути пов'язана з багатьма фільмами та замовленнями (1:N).

## Сутність movie

Атрибут	Тип даних	Опис	Ключ
id	serial	Ідентифікатор фільму	PK
category	varchar(64)	Категорія фільму	FK → categories.category
name	varchar(64)	Назва фільму	
rate	float(0-5)	Рейтинг фільму	
oscar	boolean	Ознака наявності Оскара	

release\_dat timestamp Дата релізу e

#### Зв'язки:

• Один фільм може мати багато замовлень (**1:N** з Order).

# Сутність movies\_list

Атрибут	Тип даних	Опис	Ключ
movie_id	serial	Ідентифікатор фільму	$\textbf{PK, FK} \rightarrow \textbf{movie.id}$
category	varchar(64)	Категорія	FK → categories.category
name	varchar(64)	Назва фільму	