



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement**

**Décision relative à un projet relevant d'un examen au cas par cas
en application de l'article R122-3 du code de l'environnement**

**Station de stockage d'électricité « CS 115 »,
et station de stockage d'électricité « AFR 58 »,
à Marlenheim (67)**

**LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFET DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE**

- VU la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
- VU le code de l'environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2, R122-3 et R122-3-1 ;
- VU l'arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la demande d'examen au cas par cas, en application de l'article R122-3-1 du code de l'environnement ;
- VU les dossiers de demande d'examen au cas par cas :
- le dossier de demande d'examen au cas par cas présenté par le maître d'ouvrage « CS 115 - VILLAGE 20251 PANCHERACCIA », reçu le 16 décembre 2024, complété le 15 février 2025, relatif au projet de station de stockage d'électricité « **CS 115** », à Marlenheim (67) ;
- le dossier de demande d'examen au cas par cas présenté par le maître d'ouvrage « AFR 58 – 32, CHEMIN DE TOUNY – 81150 LAGRAVE », reçu le 24 février 2025, relatif au projet de station de stockage d'électricité « **AFR 58** », à Marlenheim (67) ;
- VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- VU le décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;
- VU l'arrêté préfectoral N° 2024/357 du 30 septembre 2024 portant délégation de signature à M. Marc HOELTZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est ;
- VU l'arrêté DREAL-SG-2024-33 du 1er octobre 2024 portant subdélégation de signature de M. Marc HOELTZEL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de la région Grand Est en faveur de M. Philippe LAMBALIEU, chef du service Évaluation Environnementale, de son adjoint M. Hugues TINGUY et de Mme Christelle MEIRISONNE, adjointe au chef de pôle Projets ;

VU l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 7 janvier 2025 (**CS 115**) et du 6 mars 2025 (**AFR 58**) ;

CONSIDÉRANT la nature du projet constitué de deux composantes :

- qui relève de l'article L122-1 III « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité » ;
- qui à ce titre constitue un projet global comportant deux composantes ;
- qui relève de la nomenclature des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) :
 - rubrique 2925-2 « accumulateurs électriques » ;
 - régime de la déclaration ;
 - **obligation de mise en œuvre de l'arrêté ministériel de prescriptions générales lié à cette activité ;**

CONSIDÉRANT la nature de la composante « **CS 115** » :

- qui relève de la rubrique n°32 de la nomenclature annexée à l'article R122-2 du code de l'environnement « Poste de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes » ;
- qui consiste en la construction d'une station de stockage d'électricité (puissance de 250 MW et capacité de 500 MW.h) ;
- qui concerne une emprise totale clôturée du projet d'environ 2 ha ;
- qui comporte la création d'un poste de transformation de 225/33 kV, raccordé par RTE au poste électrique RTE de Marlenheim, par une liaison électrique souterraine ;
- qui comporte une plateforme gravillonnée d'environ 0,3 ha où seront disposées les installations haute tension telles que : transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, ainsi qu'un bâtiment de contrôle ;
- qui, selon le dossier, permet notamment de participer aux mécanismes d'ajustement et de gestion des congestions, ainsi que de stocker en période de forte production et déstocker en période de forte consommation, la production d'énergies renouvelables (éolien et solaire) afin de favoriser leur intégration sur le réseau ;

CONSIDÉRANT la nature de la composante « **AFR 58** » :

- qui relève de la rubrique n°32 de la nomenclature annexée à l'article R122-2 du code de l'environnement « Poste de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes » ;
- qui relève également de la rubrique n°39 a) de la nomenclature annexée à l'article R122-2 du code de l'environnement « Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R*420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² » ;
- qui consiste en la construction d'une station de stockage d'électricité (puissance de 110 MW et capacité de 220 MW.h) ;
- qui concerne une emprise totale clôturée du projet d'environ 1,67 ha, dont une surface artificialisée de 1,44 ha et une surface imperméabilisée de 0,91 ha ;
- qui comporte la création d'un poste de transformation de 225 kV, raccordé par RTE au poste électrique RTE de Marlenheim, par une liaison électrique souterraine ;

- qui comporte :
 - une plateforme imperméabilisée en béton permettant d'accueillir 56 conteneurs équipés de batteries et d'équipements électrique et de sécurité associés, 28 onduleurs, 14 transformateurs 33kV/690V et 4 postes électriques secondaires ;
 - ainsi qu'un bâtiment de pilotage, un bungalow, un conteneur de stockage de matériel, 2 citernes incendie de 120m3 chacune associées à une aire d'aspiration, une piste de circulation périphérique en graves compactées, une noue étanche, une noue végétalisée et un bassin de gestion des eaux pluviales ;
- qui, selon le dossier, permet de répondre aux besoins de sécurisation de l'approvisionnement du réseau électrique français et aux services associés, notamment d'optimiser les infrastructures énergétiques en lissant la demande et l'offre, de permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables sur le réseau en stockant leur énergie en période de forte production et en la restituant en période de forte consommation ;

CONSIDÉRANT la localisation du projet : lieu-dit « Im Gewinkel », à Marlenheim ;

- « **CS 115** » : parcelles cadastrales n°0138, 0136 et 0134 ; section 37 ;
- « **AFR 58** » : parcelles cadastrales n° 2, 3 et 4 ; section 37 ;
- sur des terrains à usage actuel de culture intensive qui ne présentent pas un enjeu notable au titre de la biodiversité ;
- à proximité d'un poste électrique RTE et à grande distance des premières habitations (plus de 1 km), situation qui génère une absence d'enjeux forts liés aux nuisances de voisinage envers les tiers (période de chantier, bruits, champs électromagnétiques) ;
- en zone « A » du PLU de Marlenheim qui permet le projet ;
- en partie au sein du zonage d'alerte « Zones humides probables » (Modélisation cartographique consultable sur le site internet de la DREAL Grand Est), cependant, une étude de zones humides jointe à chaque dossier conclut à l'absence de zones humides dans l'emprise du projet ;
- en dehors de tout zonage administratif caractéristique d'une sensibilité environnementale notable ;

CONSIDÉRANT les caractéristiques des impacts du projet sur le milieu et la santé publique ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire leurs effets :

- les impacts liés aux risques de pollutions accidentelles pour lesquels :
 - « **CS 115** » : le projet prévoit :
 - la gestion d'éventuelles fuites d'huiles de transformateurs via des bacs de récupération étanches sous chaque transformateur, raccordés à une fosse déportée ;
 - la mise en œuvre de mesures de précaution lors des travaux afin de s'affranchir de tout risque de pollution accidentelle ;
 - « **AFR 58** » :
 - une fosse sera construite en béton banché sous le transformateur de puissance ainsi qu'une fosse déportée afin de récupérer son huile en cas de fuite accidentelle ;
 - en phase de chantier, des mesures seront apportées pour réduire le risque de pollution accidentelle (stockage de produits polluants dans une cuve étanche sur rétention ; kits anti-pollution et des équipements sanitaires autonomes et temporaires mis en place) ;

- les impacts liés au risque d'incendie pour lesquels :
 - « **CS 115** » : le dossier précise les mesures mises en œuvre, notamment :
 - la pose de deux citernes souples de réserve d'eau incendie d'un volume unitaire de 120m³ accompagnées d'aires d'aspiration conformément aux exigences du SDIS 51 ;
 - un réseau de collecte des eaux pluviales et d'incendie sera mis en place à l'aide de caniveaux de collecte et de regards reliés à un réseau enterré afin de collecter les eaux de ruissellement et les acheminer jusqu'au bassin de rétention ;
 - « **AFR 58** » : le dossier précise les mesures mises en œuvre, notamment :
 - l'étanchéité de la noue permet la rétention des eaux d'extinction d'incendie ; une vanne de coupure permettra le stockage temporaire de ces eaux avant qu'elles soient analysées ;
 - prise en compte des préconisations du SDIS et de la réglementation ICPE pour l'intervention des équipes de secours ; en cas d'incendie, les eaux d'extinction ruisselleront en direction de la noue étanche pour éviter leur pénétration dans le milieu naturel ;
- les impacts sur le paysage, pour lesquels :
 - « **CS 115** » : un aménagement paysager sera mis en place sous la forme d'une haie végétale ;
 - « **AFR 58** » : une intégration paysagère sera réalisée avec l'aide d'un architecte et bureau d'études environnement ; à ce stade, il a été envisagé une intégration paysagère par des haies ;
- les impacts potentiels liés à une accélération des ruissellements d'eaux pluviales, pour lesquels :
 - « **CS 115** » : le dossier ne comporte pas de précisions (pas de bassin d'infiltration sur les plans) **et pour lesquels il revient au maître d'ouvrage de définir un mode de gestion des eaux pluviales :**
 - **basé sur l'infiltration à la parcelle, permettant d'éviter l'érosion des sols voire l'accélération des ruissellements ;**
 - **conformément à la doctrine de gestion des eaux pluviales de la Région Grand Est ;**
 - « **AFR 58** » : le dossier précise que les eaux de pluies seront collectées dans des fossés puis dirigées vers un bassin d'infiltration ;
- l'impact sur la production de gaz à effet de serre pour lequel le stockage de l'électricité est un élément favorable, en particulier lorsque l'électricité stockée est elle-même décarbonée ;

CONSIDÉRANT qu'au regard des éléments fournis par le pétitionnaire et sous réserve du respect des engagements et obligations des maîtres d'ouvrages, le projet n'est pas susceptible de présenter des impacts notables sur l'environnement et la santé qui nécessiteraient la réalisation d'une étude d'impact ;

D É C I D E :

Article 1er :

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le projet de station de stockage d'électricité « CS 115 », et de station de stockage d'électricité « AFR 58 », à Marlenheim (67), présenté par les maîtres d'ouvrage « CS 115 » et « AFR 58 », **n'est pas soumis à évaluation environnementale.**

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l'article R122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

L'autorité décisionnaire est chargée de vérifier au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision.

Article 4 :

La présente décision sera publiée sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Strasbourg, le 17 mars 2025

Pour le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la région Grand Est,
et par délégation,
l'adjoint au chef du service Évaluation
Environnementale,



Hugues TINGUY

Voies et délais de recours	
1) Un recours administratif préalable est obligatoire avant le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l'autorité environnementale du formulaire de demande accompagné de la mention du caractère tacite de la décision. L'absence de réponse au recours administratif à l'issue d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Le recours administratif doit être adressé à Monsieur le préfet de région - Préfecture de la région Grand Est - 5 place de la République - BP 87031 - 67073 STRASBOURG cedex Il peut aussi être adressé un recours hiérarchique au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision : Madame la Ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des Risques - 246, bd Saint Germain - 75700 PARIS	2) Le recours contentieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif. Le recours contentieux doit être déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le site www.telerecours.fr.