



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

MONTIGNY STORAGE

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

LANGA INTERNATIONAL

Raison sociale

LANGA INTERNATIONAL

N° SIRET

83383386600027

Type de société (SA, SCI...)

Sociétés

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

LEBREUX

Prénom(s)

GILLES

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
32. Construction de lignes	électriques aériennes en haute et très haute tension., 32B

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste au développement à la construction et à l'exploitation d'un poste électrique associé à système de stockage d'énergie par batteries. Le projet est situé sur des parcelles agricoles vierges de toute construction.

Un bâtiment annexe de 150m² est également prévu.

Le terrain ne dispose d'aucun arbres et également d'aucune haies.

Deux pylônes électriques RTE sont présents sur les parcelles et serviront pour le raccordement électrique du projet. Ces deux pylones supportent les lignes HTB 225 kV qui surplombent le site et plus généralement le territoire.

4.2 Objectifs du projet

Le stockage d'énergie par batteries permet une meilleure intégration des énergies renouvelables en stockant l'énergie produite pendant les phases de production des différentes sources d'énergies et en la redistribuant pendant les périodes de forte demande en électricité. Il permettra par ce biais de réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la demande d'énergie carbonée pendant les phases de forte consommation d'électricité.

Le stockage d'énergie par batteries apporte également des services de régulation de la fréquence et de la sécurité d'approvisionnement au gestionnaire du réseau électrique RTE (installation d'intérêt collectif).

Le stockage d'énergies par batteries contribue à la transition énergétique de la France et permet d'avoir une maîtrise du coût de l'électricité.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Le projet en construction suit les étapes suivantes jusqu'à sa mise en service.
La durée des travaux est d'environ 9 mois

- Décapage du sol sur environ 1,19 ha. Travail de pelles mécanique et camions bennes.
- Installation de la clôture et du portail (~510m).
- Réalisation des fondations avec une toupie béton puis dallage béton pour les 16 doubles unités batteries, les 8 transformateurs HTA, le bâtiment de la centrale (local HTA, local RTE, local SCADA EMS, local technique), le transformateur HTB ainsi que sa cuve de récupération d'huile.

La surface totale imperméabilisée est d'environ 13% de l'emprise projet.

- Gravillonnage type tout-venant pour constituer la sol de la centrale, compacté sur les zones de chemin d'accès et les aires de grutage. La surface totale considérée comme artificialisée se limitera à ~1600m²
- Dépose du conteneur/préfabriqué de stockage de matériel, les deux sur sol compacté.
- Levage et pose des unités de batteries, des transformateurs HTA à l'aide de grue mobile.
- Pose des câbles dans les tranchées, travail à la mini pelle ou trancheuse.
- Construction du bâtiment (<150m² au sol), levage et installation des équipements extérieurs du

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

En phase d'exploitation, un système de management énergétique "SME" pilote et optimise les charges et les décharges des batteries ou aussi appelé BMS (Battery management system). Cette opération est effectuée à distance.

Ce système permet également une surveillance précise du bon fonctionnement de la centrale de stockage.

La centrale de stockage est surveillée 24 h/24 et 7 j/7, avec des informations pour hiérarchiser la maintenance préventive et réactive planifiée, cela permet notamment de maintenir un haut niveau de performance et de prolonger la durée de vie des équipements grâce à un système d'alarmes et des remontées d'information concernant les anomalies. Si une anomalie est détectée, en fonction de la typologie de celle-ci une action corrective pourra être effectuée à distance ou avec une maintenance physique directement sur la centrale.

Quelques visites annuelles seront programmées pour effectuer la maintenance préventive des équipements et pour l'entretien des espaces.

Vue de l'extérieur, la centrale n'émet aucun gaz, liquide ou solide. La ventilation utilisée pour contrôler la température des unités de stockage émet un léger bruit qui sera audible en bordure de projet,

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire avec instruction en préfecture d'Auxerre mais également en mairie de Montigny-la-Resle. Le permis de construire devra mentionner la norme ICPE 2925-2 pour l'installation de stockage d'énergie par batteries. (régime déclaration ICPE)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Hauteur construction avec fondations (hors portique poste HTB/HTA) - Environ 3.5m	3.5

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : " Lat. : "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	Le projet est situé à 1 km des ZNIEFF suivantes: - Znieff de type 2 "VALLEES DE L'YONNE ET DE LA BAULCHE ET FORETS AUTOUR D'AUXERRE", identifiant MNHN (260030469) - Znieff de tvne 1 " Thureau de Saint-Denis". identifiant
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Voir la présentation du projet en annexe
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☐	☒	
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☒	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	
Dans un site inscrit ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	Aucun site Natura 2000 à proximité. Le plus proche est localisé à 11.9 km sous le numéro FR2600975 - directive Habitat. Le projet ne représente pas d'enjeu pour ce site.
D'un site classé ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé à proximité des sites classés

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	Le réseau d'eau public sera utilisé pour le remplissage de la réserve d'eau à incendie uniquement. Il n'y aura aucun prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	Le projet n'impliquera aucune modification des masses d'eau souterraines. L'emprise imperméabilisée représente environ 13% de l'emprise clôturée du projet.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	Aucun besoin de matériaux. Aucun rejet de produits (solide, liquide, gaz).
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☒	☐	Pendant la phase des travaux la centrale il y aura une utilisation de graviers et gravas de type tout-venant qui seront déposés sur le site afin de préparer les aménagements du site (accès, plateforme)
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	aucun enjeu de biodiversité et atteinte à un corridor
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Projet en dehors et éloigné de la N2000
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☒	☐	Le projet est situé sur trois parcelles agricoles.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☒	☐	Les équipements de stockage et le poste électrique représentent un risque technologique mineur dans la mesure où ce sont des solutions maîtrisées ne contenant pas de produits susceptibles de représenter un danger. Un PPRT n'est pas pertinent pour ce type
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Risque Argile: niveau d'exposition moyen Risque Avalanche: Aucun Risque Inondation: Aucun Risque de mouvement de terrain: Aucun Risque Radon: Catégorie 1 Risque Séisme: Sismicité très faible (projet peu sensible à ce risque)
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	La centrale de stockage n'émet aucun rejet vers l'extérieur.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☒	☐	Pendant la phase de construction (environ 9 mois), plusieurs camions et engins de chantiers viendront sur le site. Pendant la phase d'exploitation, très peu de passage hormis pour des potentielles phases de maintenance. (voiture ou fourgon utilitaire).
	Est-il source de bruit ?	☒	☐	Les containers de batterie disposent d'un système de ventilation qui émet un léger bruit perceptible à proximité du site. Le projet respectera la réglementation concernant les émissions acoustiques.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☒	Aucune nuisances sonores
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	Aucune production d'odeurs
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	Aucune nuisances olfactives
	Engendre-t-il des vibrations ?	☒	☐	Des faibles vibrations sont à prévoir pendant la phase de travaux (compactage) En phase d'exploitation il n'y a aucune vibration.
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	Aucune émission lumineuse en phase d'exploitation normale. Il peut y avoir des émissions lumineuses si une phase de maintenance est nécessaire pendant la nuit, celles-ci
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	Aucune émission de gaz, particules ou liquide dans l'air.
Émissions	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	Aucun rejet de liquide
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	Aucun rejet d'effluents pendant l'ensemble des phases du projet.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	Aucune production de déchets non dangereux, inertes ou dangereux.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Voir la présentation du projet en annexe.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☒	☐	La seule modification sera en lien avec l'activité agricole du propriétaire/exploitant des parcelles. Langa International dispose de l'autorisation pour l'utilisation des parcelles auprès des propriétaires/exploitants. Le site sera clôturé et protégé pendant toute la durée

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☐

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Nom Martin

Prénom Etienne

Qualité du signataire Directeur Technique

À Cesson Sevigné

Fait le 03-12-2024 / / /

Signature du (des) demandeur(s)