
Planejamento analítico

Sobre

Auditoria da base analítica da PRF sobre acidentes rodoviários de 2025. Deve verificar:

- Quantidade de linhas e colunas.
- Tipos de dados.
- Formatação de datas e números.
- Nomes dos campos.
- Separador e codificação do arquivo.
- Valores ausentes e inconsistências relevantes.
- Existência da variável acidente_fatal.
- Coerência dos totais de acidentes, mortos, feridos e acidentes fatais.

Resultados



Nome colunas
acidente_fatal
br
causa_acidente
classificacao_acidente
condicao_metereologica
data_inversa
delegacia
dia_semana
fase_dia

Linhas	Colunas
72529	35

Estrutura e Metadados do Dataset

- **Volume:** 72.529 linhas.
- **Dimensão:** 33 colunas no modelo final.
- **Tipos de Dados:** Restritos a texto (string) e número inteiro (int64/int32).
- **Nomes dos Campos:**

id, data_inversa, dia_semana, horario, uf, br, km, municipio, causa_acidente, tipo_acidente, classificacao_acidente, fase_dia, sentido_via, condicao_metereologica, tipo_pista, tracado_via, uso_solo,

pessoas, mortos, feridos_leves, feridos_graves, ilesos, ignorados, feridos, veiculos, latitude, longitude, regional, delegacia, uop, acidente_fatal, mes.

Configuração de Ingestão (Origem)

- **Arquivo Fonte:** acidentes2025.csv
- **Configuração do Power Query:**
  - Delimitador original do CSV: Ponto e vírgula (;).
  - Encoding: UTF-8 (Código 65001).
  - Estilo de aspas: Nenhum (QuoteStyle.None).
- **Código M (Power Query):**

```
Csv.Document(
    File.Contents("C:\Users\Admin\1ulisses\dev\fap-2026\pbi\01_mod_6\dados\acidentes2025.csv"),
    [Delimiter=",", Columns=32, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]
)
```

Transformações e Regras de Negócio

- **Mudança de Tipagem:** A variável br foi convertida de número para texto. Isso é uma boa prática, pois rodovias são identificadores categóricos e não variáveis quantitativas.
- **Coluna Derivada:** A variável acidente_fatal já foi tratada e criada em etapas anteriores do pipeline.
- **Validação de Nomes:** A extração dos nomes das colunas via Power Query foi validada através do seguinte trecho:

```
let
    Source = acidentes2025,
    ColumnNames = Table.ColumnNames(Source)
in
    ColumnNames
```

Auditoria e Validação de Contagens

As contagens de linhas e colunas no modelo tabular foram validadas via DAX, garantindo consistência com as análises prévias feitas em Python e Excel:

- **Contagem de Linhas:**

```
Linhas = COUNTROWS('acidentes2025')
```

- **Contagem de Colunas (Metadados do Analysis Services):**

```
Colunas = COUNTROWS( INFO.VIEW.COLUMNS() )
```