

# UI spec cho SwiftUI

Mọi frame trong trang này dựng từ các giá trị dưới đây. Nếu SwiftUI có control chuẩn cho một mục, dùng control chuẩn; chỉ tùy biến màu nhấn và icon.

## Lưới & khoảng cách

Lưới nền 4 pt; khoảng cách dùng bậc 4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 · 32. Căn mọi cạnh theo bội của 4, ngoại trừ chiều cao control do AppKit quyết định (22, 24, 28).

|       |             |                                      |
|-------|-------------|--------------------------------------|
| 4 pt  | <div></div> | gap trong cụm icon + chữ             |
| 8 pt  | <div></div> | gap giữa control cùng hàng           |
| 12 pt | <div></div> | padding ngang hàng Form, gap thẻ     |
| 16 pt | <div></div> | khoảng cách tối thiểu nhấn ↔ control |
| 20 pt | <div></div> | padding cửa sổ, gap giữa nhóm        |
| 24 pt | <div></div> | padding thẻ lớn, lề cửa sổ cập nhật  |
| 32 pt | <div></div> | khoảng cách khối trong onboarding    |

## Cửa sổ

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt             | 720 × 520, tối thiểu 640 × 480, co giãn được. Sidebar 200. Tab Gõ tiếng Việt và Ứng dụng cuộn khi thấp hơn nội dung. |
| Thanh tiêu đề       | Cao 52, chữ 15 semibold, đường kẻ 0,5 dưới.                                                                          |
| Nội dung            | Padding 20 mọi cạnh · khoảng cách giữa nhóm 20 (B2: 16) · nhấn nhóm 11 semibold cách nhóm 6, thụt vào 12.            |
| Nhóm (Form section) | Bo 10, viền 0,5, nền nhóm; hàng có đường kẻ 0,5 giữa các hàng.                                                       |
| Cửa sổ khác         | Onboarding 560 × 440 cố định · Công cụ chuyển mã 600 × 400 · Cập nhật 620 × 440 · Sheet chắn đoán rộng 440.          |
| Bo góc              | Cửa sổ 14 · nhóm 10 · control 6 · nút chính onboarding 8 · pill 999.                                                 |

## Kích thước control

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hàng Form      | Cao tối thiểu 36, padding 6 / 12, giữa nhấn và control cách tối thiểu 16. Dòng phụ 11 secondary cách nhấn 2.        |
| Toggle         | 38 × 22, núm 18 trắng, lề núm 2. Bật: nền primary fill. Tắt: nền xám “off”.                                         |
| Popup / Picker | Cao 24, rộng tối thiểu 168 (trong bảng: không viền, 12 pt).                                                         |
| Nút            | Thường cao 24, padding 12 · onboarding 28 · nút chính onboarding 32, padding 20.                                    |
| Segmented      | Nền thụt 2, mỗi đoạn padding 3 / 12, chữ 12, đoạn chọn có nổi bóng nhẹ.                                             |
| Ô ghi phím     | Cao 24, rộng tối thiểu 104; đang ghi: viền primary 2; có nút ✖ để xoá.                                              |
| Bảng           | Header 24 · hàng 28 (Gõ tắt) / 30 (Ứng dụng) · sọc xen kẻ bằng nền surface · hàng chọn nền primary fill, chữ trắng. |

## Màu trong control

Primary và accent đúng token thương hiệu. Riêng chế độ tối: nền tô có chữ trắng (nút chính, toggle bật, hàng được chọn) dùng primary 500 #4C60F5, vì #8193FF với chữ trắng chỉ đạt 2,9:1; #8193FF dùng cho chữ, liên kết, viền chọn, viền focus.

| Vai trò              | Light               | Dark                | Tương phản L / D        | Dùng ở                                                                                           |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nền cửa sổ Cài đặt   | <div></div> #F6F7F9 | <div></div> #16181C | –                       | Settings, Công cụ chuyển mã, Cập nhật                                                            |
| Nền nhóm / thẻ       | <div></div> #FFFFFF | <div></div> #1F2226 | –                       | Form section, bảng, khối mã; onboarding đảo lại: cửa sổ #FFFFFF / #16181C, thẻ #F6F7F9 / #1F2226 |
| Chữ                  | <div></div> #16181C | <div></div> #ECEEF2 | 17,8 / 15,3             | Nhấn, giá trị, nội dung bảng                                                                     |
| Chữ phụ              | <div></div> #666D7A | <div></div> #A3A9B5 | 5,2 / 6,8               | Dòng phụ 11, tiêu đề cột, gợi ý                                                                  |
| Đường kẻ             | <div></div> #E3E5EA | <div></div> #2E3238 | –                       | Giữa hàng, dưới thanh tiêu đề (0,5 pt)                                                           |
| Nền control          | <div></div> #FFFFFF | <div></div> #343841 | –                       | Popup, nút, ô ghi phím (viền #C9CCD4 / #4B515C)                                                  |
| Toggle tắt           | <div></div> #D3D6DD | <div></div> #4B515C | –                       | Nền toggle khi tắt                                                                               |
| Primary — chữ, viền  | <div></div> #3044D6 | <div></div> #8193FF | 6,6 / 5,7               | Liên kết, viền chọn và focus, giá trị đã chỉnh, chữ mục sidebar đang chọn                        |
| Primary — nền tô     | <div></div> #3044D6 | <div></div> #4C60F5 | 7,2 / 4,9 với chữ trắng | Nút chính, toggle bật, hàng bảng đang chọn                                                       |
| Primary — nền nhạt   | <div></div> #E6E9FF | <div></div> #262D6B | –                       | Thẻ chọn, mục sidebar đang chọn (#DDE2FF / #262D6B)                                              |
| Accent ngọc — chữ    | <div></div> #0B7F6D | <div></div> #3FE0C0 | 4,9 / 10,7              | Chữ badge “Tối ưu sẵn”, “Đã cấp”                                                                 |
| Accent ngọc — đồ hoạ | <div></div> #14B89A | <div></div> #3FE0C0 | chỉ cho hình            | Dấu ✓ thành công, dấu mũ trong logo                                                              |
| Cảnh báo             | <div></div> #B45309 | <div></div> #F5A65B | 5,0 / 8,9               | Chấm “chưa có quyền”, xung đột bộ gõ; chế độ tối sáng hơn một bậc để đạt AA                      |
| Lỗi / huỷ            | <div></div> #C2302A | <div></div> #FF8A80 | 5,6 / 7,8               | Nút “Khôi phục toàn bộ cài đặt...”                                                               |

# Menu bar — ba trạng thái

**AppKit:** `NSStatusItem(length: .squareLength), button.image` là template image 18 × 18 pt (@2x 36 × 36), `isTemplate = true` nên macOS tự đổi màu theo nền và khi highlight · khoảng cách giữa các mục do hệ thống quyết định · khi mở menu, mục được tô pill bo 5 pt · trạng thái đổi bằng cách thay `button.image`, không đổi chiều rộng nên các mục khác không nhảy.

A1-menubar-light

Tiếng Việt · khối đặc, chữ V có dấu mũ

Safari

Tệp

Chỉnh sửa

Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang







T5 14:32

Tiếng Anh · khung rỗng, chữ E

Safari

Tệp

Chỉnh sửa

Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang







T5 14:32

Tạm dừng / thiếu quyền · khung rỗng, V bị gạch chéo

Safari

Tệp

Chỉnh sửa

Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang







T5 14:32

A1-menubar-dark

Tiếng Việt · khối đặc, chữ V có dấu mũ

Safari

Tệp

Chỉnh sửa

Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang







T5 14:32

Tiếng Anh · khung rỗng, chữ E

Safari

Tệp

Chỉnh sửa


Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang







T5 14:32

Tạm dừng / thiếu quyền · khung rỗng, V bị gạch chéo

Safari

Tệp

Chỉnh sửa


Hiển thị

Lịch sử

Dấu trang








T5 14:32

# Menu dropdown – Tiếng Việt, đang dùng Safari

**AppKit:** NSMenu gồm một NSMenuItem.view tùy biến ở đầu (cao 58 pt: ô biểu tượng 40 × 40, “Tiếng Việt” 20 pt bold, dòng phụ 11 pt) và các mục chuẩn · dấu ✓ là state = .on · “Kiểu gõ” và “Bảng mã” là submenu, giá trị hiện tại hiện bên phải · mục “Tắt cho ...” lấy tên từ NSWorkspace.shared.frontmostApplication, đổi thành “Bật lại cho ...” khi đã tắt · phím tắt ^⇧F6 cho công cụ chuyển mã, ⌘, cho Cài đặt, ⌘Q thoát. Submenu mở sang trái vì menu sát mép phải màn hình.

A2-menu-vi-light




A2-menu-vi-dark




# Menu dropdown – thiếu quyền Trợ năng

**AppKit:** khi `AXIsProcessTrusted() == false`, đầu menu đổi thành view cảnh báo: chấm cảnh báo 10 pt (#B45309 / #F5A65B), tiêu đề 13 pt semibold, mô tả 11 pt secondary và nút “Mở Cài đặt hệ thống...” cao 28 pt, nền primary · các mục điều khiển gõ bị `isEnabled = false` (mờ 40%), chỉ còn “Vì sao cần quyền này?”, Cài đặt và Thoát dùng được · biểu tượng menu bar ở trạng thái “tạm dừng”.

A3-menu-no-permission-light



A3-menu-no-permission-dark



# Cài đặt – Chung

**SwiftUI:** Settings { TabView/NavigationSplitView } · sidebar 200 pt · nội dung Form{} .formStyle(.grouped) · padding 20 pt · hàng 36 pt · ô ghi phím là KeyboardShortcuts.Recorder tùy biến (viền primary 2 pt khi đang ghi).

B1-settings-general-light

☀ Chung

🗨 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🔧 Ứng dụng

↔ Chuyển mã

⚙ Nâng cao

ℹ Giới thiệu

Chung

Gõ tiếng Việt

Kiểu gõ

Telex

Bảng mã

Unicode dựng sẵn

Phím tắt

Phím chuyển Việt / Anh

Nhấn tổ hợp phím để ghi. Có thể chỉ dùng phím hỗ trợ.

^⇧ⓧ

Phím phụ

Tùy chọn. Tránh ⌘Space vì trùng Spotlight.

Nhấn để ghi

Khởi động & hiển thị

Mở cùng macOS

Hiện biểu tượng trên Dock

Biểu tượng menu bar

VI / EN

Chỉ biểu tượng

VisKey 1.0.0

B1-settings-general-dark

☀ Chung

🗨 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🔧 Ứng dụng

↔ Chuyển mã

⚙ Nâng cao

ℹ Giới thiệu

Chung

Gõ tiếng Việt

Kiểu gõ

Telex

Bảng mã

Unicode dựng sẵn

Phím tắt

Phím chuyển Việt / Anh

Nhấn tổ hợp phím để ghi. Có thể chỉ dùng phím hỗ trợ.

^⇧ⓧ

Phím phụ

Tùy chọn. Tránh ⌘Space vì trùng Spotlight.

Nhấn để ghi

Khởi động & hiển thị

Mở cùng macOS

Hiện biểu tượng trên Dock

Biểu tượng menu bar

VI / EN

Chỉ biểu tượng

VisKey 1.0.0

# Cài đặt – Gõ tiếng Việt

**SwiftUI:** Form{ Section("Đặt dấu"){...} ... }.formStyle(.grouped) · mỗi tùy chọn là Toggle(...).toggleStyle(.switch) với Text phụ 11 pt secondary bên dưới · mặc định bật: Đặt dấu kiểu mới, Bỏ dấu tự do, Kiểm tra chính tả, Khôi phục từ sai, Esc, Giữ ^, Viết hoa đầu câu, Giữ ⌘/⌥ · mặc định tắt: toàn bộ nhóm “Gõ nhanh”.

B2-settings-typing-light

☀️ Chung

🗃️ Gõ tiếng Việt

⚡️ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

⚙️ Nâng cao

📘 Giới thiệu

Gõ tiếng Việt

Đặt dấu

Đặt dấu kiểu mới

hoà, thủy, khoè. Tắt để dùng kiểu cũ: hòa, thủy, khôè.

Bỏ dấu tự do

Gõ dấu ở bất kỳ vị trí nào trong từ, VisKey tự đặt đúng chỗ.

Chính tả

Kiểm tra chính tả

Khôi phục từ sai khi nhấn Space

Gõ “user” sẽ giữ nguyên, không biến thành “úê”.

Nhấn Esc để khôi phục từ vừa gõ

Giữ ^ để tạm tắt kiểm tra chính tả

Gõ nhanh

Quick Telex

cc → ch, gg → gi, kk → kh, nn → ng, qq → qu

Phụ âm đầu gõ tắt

f → ph, j → gi, w → qu

Phụ âm cuối gõ tắt

g → ng, h → nh, k → ch

Cho phép f, z, w, j ở đầu từ

Khác

Viết hoa chữ cái đầu câu

Giữ ⌘ hoặc ⌥ để tạm tắt VisKey

VisKey 1.0.0

B2-settings-typing-dark

☀️ Chung

🗃️ Gõ tiếng Việt

⚡️ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

⚙️ Nâng cao

📘 Giới thiệu

Gõ tiếng Việt

Đặt dấu

Đặt dấu kiểu mới

hoà, thủy, khoè. Tắt để dùng kiểu cũ: hòa, thủy, khôè.

Bỏ dấu tự do

Gõ dấu ở bất kỳ vị trí nào trong từ, VisKey tự đặt đúng chỗ.

Chính tả

Kiểm tra chính tả

Khôi phục từ sai khi nhấn Space

Gõ “user” sẽ giữ nguyên, không biến thành “úê”.

Nhấn Esc để khôi phục từ vừa gõ

Giữ ^ để tạm tắt kiểm tra chính tả

Gõ nhanh

Quick Telex

cc → ch, gg → gi, kk → kh, nn → ng, qq → qu

Phụ âm đầu gõ tắt

f → ph, j → gi, w → qu

Phụ âm cuối gõ tắt

g → ng, h → nh, k → ch

Cho phép f, z, w, j ở đầu từ

Khác

Viết hoa chữ cái đầu câu

Giữ ⌘ hoặc ⌥ để tạm tắt VisKey

VisKey 1.0.0

# Cài đặt – Gỡ tắt

**SwiftUI:** Table(macros, selection:) hai cột, hàng 28 pt, sọc xen kẽ · ô tìm kiếm là .searchable trên thanh tiêu đề (rộng 200 pt) · thanh dưới 36 pt: nút + - (24 × 24), “Sửa”, menu nhập, “Xuất...” · nhấp đúp hàng để sửa tại chỗ · cột “Từ tắt” dùng font monospace 12 pt.

B3-settings-macro-light

Chung

Gỡ tiếng Việt

**Gỡ tắt**

Ứng dụng

Chuyển mã

Nâng cao

Giới thiệu

Gỡ tắt

Tìm gỡ tắt

Bật gỡ tắt

Dùng cả khi ở tiếng Anh

| Từ tắt       | Nội dung                     |
|--------------|------------------------------|
| vn           | Việt Nam                     |
| ko           | không                        |
| dc           | được                         |
| <b>tphcm</b> | <b>Thành phố Hồ Chí Minh</b> |
| hn           | Hà Nội                       |
| sdt          | số điện thoại                |
| cty          | công ty                      |
| tko          | cảm ơn bạn nhiều             |

+ - Sửa

Hiện thị 8 / 128

Nhập từ Unikey / EVKey / OpenKey...

Xuất...

B3-settings-macro-dark

Chung

Gỡ tiếng Việt

**Gỡ tắt**

Ứng dụng

Chuyển mã

Nâng cao

Giới thiệu

Gỡ tắt

Tìm gỡ tắt

Bật gỡ tắt

Dùng cả khi ở tiếng Anh

| Từ tắt       | Nội dung                     |
|--------------|------------------------------|
| vn           | Việt Nam                     |
| ko           | không                        |
| dc           | được                         |
| <b>tphcm</b> | <b>Thành phố Hồ Chí Minh</b> |
| hn           | Hà Nội                       |
| sdt          | số điện thoại                |
| cty          | công ty                      |
| tko          | cảm ơn bạn nhiều             |

+ - Sửa

Hiện thị 8 / 128


Nhập từ Unikey / EVKey / OpenKey...

Xuất...


# Cài đặt – Ứng dụng

**SwiftUI:** Table(apps, selection:) 4 cột 190 / 68 / 100 / 98 pt, hàng 30 pt, ô menu là Picker(.menu).buttonStyle(.borderless) cỡ chữ 12 pt · giá trị người dùng đã chỉnh in **primary + semibold**, mặc định in màu chữ thường · hàng ứng dụng bị tắt tiếng Việt: các cột còn lại mờ 40% · panel chi tiết = GroupBox bo 10 pt, padding 12 pt, chỉ hiện khi có dòng được chọn · “Nâng cao” là DisclosureGroup, mặc định đóng · biểu tượng ứng dụng lấy lúc chạy bằng `NSWorkspace.icon(forFile:)` (mockup dùng ô thay thế).

B4-settings-apps-light




B4-settings-apps-dark




# Sheet — Đã sao chép thông tin chẩn đoán

**SwiftUI:** `.sheet(isPresented:)` rộng 440 pt, padding 20 pt, bo 14 pt · khối mã là `Text(.monospaced)` 11 pt trong `GroupBox` chọn được (`.textSelection(.enabled)`) · phím mặc định `Return` = “Mở GitHub Issues”, `Esc` = “Đóng” · nội dung **không** chứa chữ người dùng đã gõ, chỉ metadata ứng dụng.

B4b-settings-apps-diagnostic-light



B4b-settings-apps-diagnostic-dark



# Cài đặt – Chuyển mã

**SwiftUI:** hai Picker(.menu) bảng mã · “Viết HOA” và “Viết thường” loại trừ nhau (bật cái này tự tắt cái kia) · phím tắt mặc định `^⇧F6` · thông báo gửi qua `UNUserNotificationCenter` (xem E1).

B5-settings-convert-light

☀️ Chung

💬 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

**↔️ Chuyển mã**

🔧 Nâng cao

📘 Giới thiệu

Chuyển mã

Bảng mã

Từ bảng mã

TCVN3 (ABC)

⌵

Sang bảng mã

Unicode dựng sẵn

⌵

Tuỳ chọn

Viết HOA tất cả

Viết thường tất cả

Bỏ dấu

"Thủy" thành "Thuy". Hữu ích cho tên tệp và đường dẫn.

Chuyển mã clipboard

Phím tắt

Sao chép văn bản, nhấn phím tắt, rồi dán.

^⇧F6

ⓧ

Thông báo khi chuyển xong

Mở công cụ chuyển mã...

VisKey 1.0.0

B5-settings-convert-dark

☀️ Chung

💬 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

**↔️ Chuyển mã**

🔧 Nâng cao

📘 Giới thiệu

Chuyển mã

Bảng mã

Từ bảng mã

TCVN3 (ABC)

⌵

Sang bảng mã

Unicode dựng sẵn

⌵

Tuỳ chọn

Viết HOA tất cả

Viết thường tất cả

Bỏ dấu

"Thủy" thành "Thuy". Hữu ích cho tên tệp và đường dẫn.

Chuyển mã clipboard

Phím tắt

Sao chép văn bản, nhấn phím tắt, rồi dán.

^⇧F6

ⓧ

Thông báo khi chuyển xong

Mở công cụ chuyển mã...

VisKey 1.0.0

# Cài đặt – Nâng cao

**SwiftUI:** nút “Khôi phục toàn bộ cài đặt...” là `Button(role: .destructive)` (chữ lỗi #C2302A / #FF8A80, không tô nền) và luôn mở `.confirmationDialog` trước khi xoá · “Xuất / Nhập” dùng `NSSavePanel / NSOpenPanel`, tệp `.viskeyconfig` (JSON, gồm cài đặt, gỡ tắt, quy tắc ứng dụng).

B6-settings-advanced-light

☀️ Chung

🗨️ Gỡ tiếng Việt

⚡️ Gỡ tắt

🔧 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

**🔧 Nâng cao**

📘 Giới thiệu

Nâng cao

Tương thích

Gửi từng phím

Dành cho ứng dụng không tương thích. Gỡ chậm hơn đôi chút.

Tự tắt khi dùng bàn phím Nhật / Hàn / Trung

VisKey tự bật lại khi bạn quay về bàn phím Latin.

Sao lưu

Cài đặt, gỡ tắt và quy tắc ứng dụng

Lưu thành một tệp để chuyển sang máy khác.

Nhập cài đặt...

Xuất cài đặt...

Đặt lại

Khôi phục toàn bộ cài đặt

Xoá mọi tùy chỉnh về mặc định. Gỡ tắt được giữ lại.

Khôi phục toàn bộ cài đặt...

VisKey 1.0.0

B6-settings-advanced-dark

☀️ Chung

🗨️ Gỡ tiếng Việt

⚡️ Gỡ tắt

🔧 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

**🔧 Nâng cao**

📘 Giới thiệu

Nâng cao

Tương thích

Gửi từng phím

Dành cho ứng dụng không tương thích. Gỡ chậm hơn đôi chút.

Tự tắt khi dùng bàn phím Nhật / Hàn / Trung

VisKey tự bật lại khi bạn quay về bàn phím Latin.

Sao lưu

Cài đặt, gỡ tắt và quy tắc ứng dụng

Lưu thành một tệp để chuyển sang máy khác.

Nhập cài đặt...

Xuất cài đặt...

Đặt lại

Khôi phục toàn bộ cài đặt

Xoá mọi tùy chỉnh về mặc định. Gỡ tắt được giữ lại.

Khôi phục toàn bộ cài đặt...

VisKey 1.0.0

# Cài đặt – Giới thiệu

**SwiftUI:** VStack(spacing: 8) căn giữa · app icon 128 × 128 pt (NSApp.applicationIconImage) · tên 26 pt bold · phiên bản 11 pt secondary lấy từ CFBundleShortVersionString (CFBundleVersion) · liên kết là Link màu primary, mở trình duyệt mặc định · “Ủng hộ” trở tới GitHub Sponsors.

B7-settings-about-light

☀️ Chung

💬 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

⚙️ Nâng cao

📘 Giới thiệu

Giới thiệu



VisKey

Phiên bản 1.0.0 (100)

Gõ đúng ở mọi nơi.

Kiểm tra cập nhật...

GitHub

Báo lỗi

♥️ Ủng hộ

Mã nguồn mở theo giấy phép GPL-3.0

Dựa trên OpenKey của Mai Vũ Tuyên

by 1VISION

VisKey 1.0.0

B7-settings-about-dark

☀️ Chung

💬 Gõ tiếng Việt

⚡ Gõ tắt

🧩 Ứng dụng

↔️ Chuyển mã

⚙️ Nâng cao

📘 Giới thiệu

Giới thiệu



VisKey

Phiên bản 1.0.0 (100)

Gõ đúng ở mọi nơi.

Kiểm tra cập nhật...

GitHub

Báo lỗi

♥️ Ủng hộ

Mã nguồn mở theo giấy phép GPL-3.0

Dựa trên OpenKey của Mai Vũ Tuyên


by 1VISION

VisKey 1.0.0

# Onboarding – Chào mừng

**SwiftUI:** cửa sổ không đổi kích thước, thanh tiêu đề trong suốt (`.windowStyle(.hiddenTitleBar)`) · tiêu đề dùng Be Vietnam Pro 24 pt (nơi duy nhất trong app dùng font thương hiệu) · số chấm = số bước thực tế (4, hoặc 5 khi có bước cảnh báo xung đột) · nút chính cao 32 pt, bo 8 pt, nền primary 600 (dark: 500 để chữ trắng đạt AA).

C1-onboarding-welcome-light




C1-onboarding-welcome-dark



# Onboarding – Quyền Trợ năng, đang chờ

**Logic:** nút “Mở Cài đặt hệ thống” mở `x-apple.systempreferences:com.apple.preference.security?Privacy_Accessibility` · thăm dò `AXIsProcessTrusted()` mỗi 1 giây, khi thành true chuyển sang C3 và khởi động event tap, không cần khởi động lại · nút “Tiếp tục” bị tắt cho tới lúc đó · hình minh họa vẽ lại, không chụp màn hình hệ thống.

C2-onboarding-permission-waiting-light




C2-onboarding-permission-waiting-dark




# Onboarding – Quyền Trợ năng, đã cấp

**Chuyển cảnh:** thay nội dung bước 2 bằng `.transition(.opacity) 0,2 s` · dấu ✓ dùng accent ngọc (#14B89A nền sáng, #3FE0C0 nền tối) trên vòng tròn alpha 16% · hết thời gian trễ 0,6 s, nút “Tiếp tục” sáng lên (không tự chuyển bước).

C3-onboarding-permission-granted-light



C3-onboarding-permission-granted-dark



# Onboarding – Chọn kiểu gõ

**SwiftUI:** ba thẻ là `Picker(.radioGroup)` tùy biến, mỗi thẻ cao 112 pt, thẻ được chọn viền primary 2 pt + nền primary 100 · mặc định chọn Telex · VIQR và các bảng mã khác nằm trong Cài đặt, không đưa vào onboarding · ô ghi phím nhận ^⇧ làm mặc định, nhấn để ghi lại.

C4-onboarding-input-method-light

## Bạn quen gõ kiểu nào?

Đổi lại bất cứ lúc nào trong Cài đặt.

Telex

tieengs

↓

tiếng

VNI

tie6ng1

↓

tiếng

Simple Telex

tieengs

↓

tiếng

w giữ nguyên

Phím chuyển Việt / Anh

Nhấn rồi thả cả hai phím.

^⇧ⓧ

Quay lại

Tiếp tục

C4-onboarding-input-method-dark

## Bạn quen gõ kiểu nào?

Đổi lại bất cứ lúc nào trong Cài đặt.

Telex

tieengs

↓

tiếng

VNI

tie6ng1

↓

tiếng

Simple Telex

tieengs

↓

tiếng

w giữ nguyên

Phím chuyển Việt / Anh

Nhấn rồi thả cả hai phím.

^⇧ⓧ


Quay lại

Tiếp tục


# Onboarding – Cảnh báo xung đột

**Logic:** phát hiện qua `NSRunningApplication.runningApplications(withBundleIdentifier:)` cho OpenKey, EVKey, Gõ Nhanh · “Thoát OpenKey” gọi `terminate()` rồi tự sang bước kế · mỗi bộ gõ phát hiện thêm một dòng trong danh sách · cảnh báo dùng màu cảnh báo (#B45309 / #F5A65B), không dùng màu lỗi · biểu tượng ứng dụng khác là ô trung tính, không mô phỏng logo của họ.

C5-onboarding-conflict-light




C5-onboarding-conflict-dark




# Onboarding – Hoàn tất

**SwiftUI:** ô thử gõ là `TextEditor` tự focus khi vào bước (viền `primary 2 pt`, chữ `20 pt`) · placeholder “Gõ thử: Tiếng Việt, khoẻ, thủy...” là `Text secondary` phủ lên, biến mất khi có ký tự · “Xong” đóng cửa sổ và để `VisKey` chạy nền trên menu bar; không hiện lại onboarding ở lần mở sau.

C6-onboarding-done-light



C6-onboarding-done-dark



# Công cụ chuyển mã

**SwiftUI:** HSplitView hai TextEditor (ô Kết quả chỉ đọc) · mỗi ô có Picker(.menu) bảng mã ngay phía trên · nút ⇌ (24 × 24) giữa hai popup đổi nguồn/đích và đổi luôn nội dung · “Chuyển” là nút mặc định (Return = ⌘↵) · “Sao chép kết quả” hiện ✓ 1,5 giây sau khi bấm · văn bản mẫu: TCVN3 sang Unicode dựng sẵn.

D-converter-tool-light

Công cụ chuyển mã

Nguồn

Kết quả

TCVN3 (ABC)

⇌

Unicode dựng sẵn

Hìp @ảng mua b,n hựng ho,  
Sè: 12/2026/HỆMB  
B^n A: C«ng ty Cæ phÇn Vis

Hợp đồng mua bán hàng hoá  
Số: 12/2026/HĐMB  
Bên A: Công ty Cổ phần Vis

TCVN3 (ABC) → Unicode dựng sẵn · 3 dòng

Sao chép kết quả

Chuyển

D-converter-tool-dark

Công cụ chuyển mã

Nguồn

Kết quả

TCVN3 (ABC)

⇌

Unicode dựng sẵn

Hìp @ảng mua b,n hựng ho,  
Sè: 12/2026/HỆMB  
B^n A: C«ng ty Cæ phÇn Vis

Hợp đồng mua bán hàng hoá  
Số: 12/2026/HĐMB  
Bên A: Công ty Cổ phần Vis

TCVN3 (ABC) → Unicode dựng sẵn · 3 dòng

Sao chép kết quả


Chuyển

E1-notify-converted · banner hệ thống rộng 344 pt


# Thông báo – Đã chuyển mã clipboard

**UserNotifications:** UNMutableNotificationContent · title “VisKey”, body mô tả kết quả, không âm thanh, tự ẩn sau 4 giây (hệ thống quyết định) · chỉ gửi khi bật “Thông báo khi chuyển xong” ở Cài đặt > Chuyển mã · banner do macOS vẽ, mockup chỉ để thống nhất nội dung chữ.

E1-notify-converted-light




E1-notify-converted-dark




# Thông báo – Mất quyền Trợ năng khi đang chạy

**Logic:** khi event tap bị vô hiệu vì `AXIsProcessTrusted()` trả về `false`: đổi biểu tượng menu bar sang “tạm dừng”, gửi đúng một thông báo (không lặp lại cho tới khi quyền được cấp rồi mất lần nữa) · nút “Mở Cài đặt hệ thống” là `UNNotificationAction` mở pane Trợ năng · khi quyền được cấp lại VisKey tự chạy tiếp và xoá thông báo.

E2-notify-permission-lost-light



E2-notify-permission-lost-dark



# Cửa sổ cập nhật

**Sparkle 2:** giữ bố cục chuẩn của SPUStandardUserDriver để người dùng nhận ra ngay; chỉ tùy biến biểu tượng, chữ tiếng Việt (Localizable.strings) và CSS ghi chú phát hành · ghi chú là HTML từ appcast, chữ 13 pt, tiêu đề nhóm “Mới / Sửa” màu accent ngọc · nút mặc định “Cài đặt và khởi động lại” (Return) · nội dung ghi chú bên dưới là **mẫu minh họa**, không phải bản phát hành thật.

E3-update-light



Có phiên bản VisKey mới

VisKey 1.1.0 đã có sẵn. Bạn đang dùng 1.0.0. Bạn muốn cài đặt ngay bây giờ không?

Ghi chú phát hành

VisKey 1.1.0

Mới

- Nhận diện ô nhập trong Ghostty và Warp.
- Nhập gõ tắt từ tệp .txt của EVKey.

Sửa

- Mất dấu khi gõ nhanh trên thanh địa chỉ trình duyệt.
- Khôi phục từ sai không còn xóa chữ đứng trước.

Tự tải bản cập nhật

Bỏ qua phiên bản này

Để sau

Cài đặt và khởi động lại

E3-update-dark



Có phiên bản VisKey mới

VisKey 1.1.0 đã có sẵn. Bạn đang dùng 1.0.0. Bạn muốn cài đặt ngay bây giờ không?

Ghi chú phát hành

VisKey 1.1.0

Mới

- Nhận diện ô nhập trong Ghostty và Warp.
- Nhập gõ tắt từ tệp .txt của EVKey.

Sửa

- Mất dấu khi gõ nhanh trên thanh địa chỉ trình duyệt.
- Khôi phục từ sai không còn xóa chữ đứng trước.

Tự tải bản cập nhật

Bỏ qua phiên bản này

Để sau

Cài đặt và khởi động lại