


Architectures des Systèmes de Bases de Données

Quiz Hash Table





- En java quel est le hash code de la String « hello » ?
- Quelle est la valeur de CAR(« A ») ?
- Citez un exemple de structure Key-Value ?
- Qui a inventé l'arithmétique modulaire ?
- Que signifie ce pictogramme ?







- Comment réduire le nombre de tests d'une opération de jointure ?
- Quel est le but du quadratic Hashing ?
- Citez une abstraction de l'organisation des données sur un disque ?
- Que signifie cette icône ?






• Qu'évoque cette illustration ?




• Que signifie ce pictogramme ?






• Que signifie cette icône ?






• Que signifie cette icône ?




• Que signifie cette icône ?





• Quelle est la valeur de retour de Hach(« G ») ?




	X	Y
0	5	Α
1	8	В
1 2 3 4 5	3	В
3	9	E
4	1	G
5	10	J
6	7	K
7	2	U
8	4	V
9	6	Z

R




Quelle est la valeur de retour de Hach(« E ») ?





• Quelle est la valeur de retour de Hach(« W ») ?




	X	Υ	
0	5	Α	
1	8	В	
1 2 3 4 5	3	В	
3	9	E	
4	1	G	
	10	J	
6	7	K	
	2	U	
8	4	V	
9	6	Z	

R






• Que vaut l'inconnue « ? » ?







Complétez la figure ?




Х Υ 5 8 В В 3 Е 3 9 4 1 G 5 10 7 K U 7 2 4 ٧ 6 Ζ

R





- Que signifie le triplet RID ?
- Quelles sont les deux phases de réalisation d'une sélection par tableau associatif ?
- Comment est accédée une case d'un tableau associatif?
- Que signifie cette icône ?





join?

- Quelle est la complexité de l'algorithme de hash
- Est-ce que les RID sont équivalents à des indices de tableau?
- Pour quel type de jointure peut-on utiliser une table de « hachage »?
- La classe java.util.HashMap supporte-t-elle les doublons?
- Que signifie ce pictogramme ?





