

Pythonチュートリアル6

Total points 70/100 ?

The respondent's email (200202yr@yse-c.net) was recorded on submission of this form.

0 of 0 points

名前 *

ムハンマド イクバルタワカル

無題のセクション

70 of 100 points

✓ 辞書オブジェクトの生成で、正しいものはどれか *

10/10

☐ a = ("jack":20, "john":21)

☐ a = ["jack":20, "john":21]

☒ a = {"jack":20, "john":21}



☐ a = dict["jack":20, "john":21]



✕ A or not B and C という式の中で最初に評価されるのはどれか *

0/20

☐ 他の選択肢のどれもでない

☐ B and C

☒ A or not B

✕

☐ not B

Correct answer

☒ not B

Feedback

ブール演算子の優先順位は、`not > and > or` となっています。`A or not B and C` では、最初に `not B` が評価されます。

✓ `print("a" < "b")` の結果はどれか *

10/10

☒ True

✓

☐ 他の選択肢のどれもでない

☐ False

☐ エラーになる



✕ for文で、リストの要素のインデックスと値を同時に取り出したいときに 0/10
使うものはどれか *

☐ index()

☒ items()

✕

☐ list()

☐ enumerate()

Correct answer

☒ enumerate()

Feedback

要素のインデックスと要素を同時に取り出したいときは `enumerate()` を使います。

✓ a に ["c", "b", "a", "b"] が代入されている場合、`sorted(set(a))` を行った後 20/20
に `print(a)` を実行した結果はどれか *

☒ ["c", "b", "a", "b"]

✓

☐ ["a", "b", "b", "c"]

☐ ["a", "b", "c"]

☐ ["a", "c"]



✓ a に ["c", "b", "a", "b"] が代入されている場合、`print(sorted(set(a)))` の結果はどれか *

10/10

☒ ["a", "b", "c"]



☐ ["c", "b", "a"]

☐ エラーになる

☐ ["a", "c"]

✓ 集合型のオブジェクトを作る場合、正しい記述はどれか *

10/10

☒ `a = set("abc")`



☐ `a = set["abc"]`

☐ `a = ("abc")`

☐ `a = set{"abc"}`

✓ `print("a" < 10)` の結果はどれか *

10/10

☒ エラーになる



☐ 他の選択肢のどれもでない

☐ False

☐ True

This form was created inside of 横浜システム工学院専門学校.

Google Forms

