Pythonチュートリアル4

Total points 70/100

コーディングスタイルに関する以下の問題の())内に入る適切な選択肢を選びなさい。

The respondent's email (200202yr@yse-c.net) was recorded on submission of this form.

| | 0/10 |
|--------------------------|------|
| self | |
| style | |
| o def | × |
| method | |
| Correct answer | |
| self | |
| | |
| Feedback | |
| self は、メソッド自信を表すキーワードです。 | |
| | |

| | 0/10 |
|--|----------|
| 機能性 | × |
| 多様性 | |
| 個性 | |
| ○ 一貫性 | |
| Correct answer | |
| ● 一貫性 | |
| Feedback クラスや関数には、一貫性のある名前を付けましょう。いろいろな名前の付け方をとわかりにくくなります。 | ごする |
| ✓ 可能なら、コメントは () に独立で書くこと。* | 10/10 |
| プログラム | |
| ○ プログラムの最後 | |
| ● 行 | ✓ |
| ○ プログラムの先頭 | |

| X インデントには(①)を使い、(②)は使わないこと。* 0, | /10 |
|---|-----|
| ① | < |
| ① 1 タブ 2 全角空白 | |
| ① ① 空白8つ ② タブ | |
| ① 空白4つ ② タブ | |
| Correct answer | |
| ① 空白4つ② タブ | |
| Feedback インデント(字下げ)には、空白(半角スペース) 4 つを使いましょう。 | |
| ✓ 関数やクラスや関数内の大きめのコードブロックの区切りに()を10, 使うこと。* | ′10 |
| 全角空白 | |
| O / | |
| ○ コメント | |
| ② 空行 | |
| → ±11 | / |

| ② 空白 ○ ¥ ○ 区切り記号 ○ 全角空白 ✓ どんな場合でも、Python のデフォルト() が最も上手くいきま 10 す。 * | |
|--|-----|
| ○ 区切り記号○ 全角空白✓ どんな場合でも、Python のデフォルト() が最も上手くいきま 10 | |
| ◆ 全角空白✓ どんな場合でも、Python のデフォルト () が最も上手くいきま 10 | |
| ✓ どんな場合でも、Python のデフォルト()が最も上手くいきま 10 | |
| | |
| | /10 |
| ◯ JIS またはプレーン ASCII | |
| ○ EUC またはプレーン ASCII | |
| ○ Shift-JIS またはプレーン ASCII | |
| ● UTF-8 またはプレーン ASCII | / |
| ✓ ()を使うこと。* | /10 |
| Class | |
| import | |
| docstring | / |
| def | |

| ✓ ソースコードの幅が () 文字を越えないように行を折り返すこ 1と。* | 0/10 |
|---|----------|
| 7999 | ✓ |
| 10089 | |
| | |
| ✓ 慣習では (①) をクラス名に使い、 (②) を関数名やメソッ1 ド名に使います。* | 0/10 |
| ① UpperCamelCase ② lowercase_with_underscores | ✓ |
| ① lowercase_with_underscores ② UpperCamelCase | |
| ① 1 lowercamelcase ② Uppercase_With_Underscores | |
| ① Uppercase_With_Underscores ② lowercamelcase | |

This form was created inside of 横浜システム工学院専門学校.

Google Forms