

# Pythonチュートリアル2

Total points 90/100

The respondent's email (200202yr@yse-c.net) was recorded on submission of this form.

✓ 変数 sq に [1,4,9,16,25] が代入されている場合、`print(len(sq))` の実行結果はどれか \*

☒ 5



☐ 4

☐ 55

☐ エラーになる

✓ 変数 word に "Python" が代入されている場合、`print(len(word))` の実行結果はどれか \*

☐ エラーになる

☒ 6



☐ 4

☐ 5



✓ 変数 word に "Python" が代入されている場合、`print(word[:2])`の実行結果はどれか \*

- ☐ P
- ☐ y
- ☐ エラーになる
- ☒ Py



✓ 変数 lt に `[["a","b","c"],["d","e"]]` が代入されている場合、「b」を表示する命令はどれか \*

- ☐ `print(lt[1][1])`
- ☒ `print(lt[0][1])`
- ☐ `print(lt[1])`
- ☐ `print(lt[1][0])`



✓ 変数 lt に `["a","b","c","d","e"]` が代入されている場合、`lt[:] = []` の実行結果はどれか \*

- ☒ lt の要素がすべて削除される
- ☐ エラーになる
- ☐ lt の要素がリスト化される (lt の値が `[["a"],["b"],["c"],["d"],["e"]]` となる)
- ☐ lt の内容は変わらない



✓ 変数 `sq` に `[1,4,9,16,25]` が代入されている場合、`print(sq)`の実行結果はど10/10  
れか \*

- ☐ エラーになる
- ☐ 1
- ☐ 55
- ☒ `[1,4,9,16,25]`



✗ 変数 `word` に `"Python"` が代入されている場合、`word[0] = "J"` の実行結果 0/10  
はどれか \*

- ☐ エラーになる
- ☐ `word` の値が消える
- ☒ `word` の値が `"Jython"` になる
- ☐ `word` の値が `"J"` になる



Correct answer

- ☒ エラーになる

Feedback

文字列は変えられない（不変の）ため、エラーになります。



✓ 変数 word に "Python" が代入されている場合、`print(word[100:])`の実行 10/10  
結果はどれか \*

- ☐ P
- ☐ Python
- ☒ 何も表示されない
- ☐ エラーになる



✓ 変数 sq に [1,4,9,16,25] が代入されている場合、`print(sq[3:])`の実行結果 10/10  
はどれか \*

- ☐ [1,4,9,16]
- ☒ [16,25]
- ☐ 16
- ☐ [16]



✓ 変数 sq に [1,4,9,16,25] が代入されている場合、`print(sq[3])`の実行結果 10/10  
はどれか \*

- ☐ [1,4,9]
- ☐ [1,4,9,16]
- ☐ 9
- ☒ 16



This form was created inside of 横浜システム工学院専門学校.

Google Forms

