

**“서울시 지도정보 플랫폼”
Application
연동 규격서
(OPEN용V5)**

OpenAPIV5 설명서

1. V4, V5

1.1 OpenAPI 제공 목록

- V5와 V4 제공 하는 API 리스트입니다.
- V5는 장소검색 POI를 제공 하지 않습니다.
- 상황에 따라 OpenAPI V4가 종료 될 수도 있습니다.

V4 제공 API		V5 제공 API	
대분류	중분류	대분류	중분류
배경지도 (지도전시관 포함)	지도 정보 조회 다국어 지도 표시	배경지도	지도 정보 조회 다국어 지도 표시 타일맵 정보 조회 타일맵 지도 표시
장소검색 POI	POI 카테고리 조회 POI 검색	미제공	POI-카테고리-조회 POI-검색
주소-좌표변 환	주소 -> 좌표 검색 좌표 -> 주소 검색 좌표 변환 국가기초구역 검색	주소-좌표 변환	주소 -> 좌표 검색 좌표 -> 주소 검색 지번/도로명 주소 검색
		미제공	좌표 변환 국가기초구역-검색
도시생활지 도/시민참여 지도	테마리스트 인기순 테마리스트 조회 콘텐츠 리스트 조회 콘텐츠 상세정보 조회 댓글 조회 MY 참여 테마 리스트 조회 MY 참여 콘텐츠 리스트 조회 도로명 주소 검색 다국어 테마 리스트 조회 다국어 콘텐츠 리스트 조회	도시생활 지도	테마리스트 콘텐츠 리스트 조회 콘텐츠 상세정보 조회 다국어 테마 리스트 조회 다국어 콘텐츠 리스트 조회
		미제공	인기순 테마리스트-조회 댓글-조회 MY-참여-테마-리스트-조회 MY-참여-콘텐츠-리스트-조회

- 명칭 변경(신청서 명칭 기준) :
배경지도(지도전시관 포함) -> 배경지도
도시생활지도/시민참여 지도 -> 도시생활지도
- 분류 및 명칭 변경 :
도로명 주소 검색 -> 주소-좌표변환으로 분류 이동 및 "지번/도로명 주소검색" 으로 명칭 변경

- V4에서 V5 추가 된 항목 :
 - 배경지도(타일맵 정보 조회, 타일맵 지도 표시)
- V4에서 V5 제거 된 항목 :
 - 장소검색POI (전체)
 - 주소-좌표 변환(좌표 변환, 국가기초구역 검색)
 - 도시생활지도/시민참여지도(인기순 테마 리스트 조회, 댓글 조회, MY 참여 테마 리스트 조회, MY 참여 콘텐츠스 리스트 조회)

2. OpenAPI 신청 방법

2.1 사용자 정보 입력

- 사용기관명, 이메일, 전화번호, 사용기관, 시스템 명 작성
- V5 부터는 V4와 달리 시스템명이 추가 되었습니다.

* 사용기관명	부서명을 넣어 주시기 바랍니다. 사용기관에 따른 사용기관명 작성 예시) 공공기관 - (강남구, 강동구, 북지부), 민간기관 - (회사명, 민간기관명), 개인 - (이름)	
* 이메일		
* 전화번호		
* 사용기관	[선택] (OpenAPI를 상업적 용도로 사용하실 경우 통보없이 서비스가 중지 될 수 있습니다.)	
* 시스템명	시스템 명을 넣어 주시기 바랍니다. 예시) 스마트 서울앱 개발	

2.2 사용 OpenAPI 선택

- 사용 할 OpenAPI 대분류, 중분류 선택
- V5는 V4와 달리 대분류 선택과 중분류 선택을 개별로 선택 해야 합니다.

☐ 배경지도	선택해주세요	지도 팝업 신청 보기
* 사용 OpenAPI	선택해주세요	
☐ 주소-좌표 변환	선택해주세요	
☐ 도시생활지도	선택해주세요	테마 팝업 신청 보기

v5 신청 방법	v4 신청방법
☒ 배경지도 ☐ 주소-좌표 변환 ☐ 도시생활지도 ☒ 지도 정보 조회 ☐ 다국어 지도 표시(팝업) ☐ 타일맵 정보 조회 ☐ 타일맵 지도 표시(팝업) 지도 팝업 신청 보기 테마 팝업 신청 보기	사용 OpenAPI ☐ 배경지도(지도전사관 포함) ☐ 장소 검색(POI) ☐ 주소-좌표 변환 ☐ 도시생활지도/시민참여지도


- V4에서 제공하는 다국어지도 표시, 콘텐츠 리스트 조회, 콘텐츠 상세 보기 조회, 다국어 콘텐츠 리스트 조회들은 모든 지도, 모든 테마 들을 사용 할 수 있었습니다.
- V5 같은 경우는 지도와 테마들을 직접 선택 해 선택 한 지도와 테마들만 사용 할 수 있습니다.
(다국어 지도 표시, 타일맵 지도 표시, 콘텐츠 리스트 조회, 다국어 콘텐츠 리스트 조회 클릭 시 팝업 표출)

2.3 지도 선택 (다국어 지도 표시, 타일맵 지도 표시)

- 다국어 지도 표시는 배경지도 및 배경 항공 지도를 제공 합니다.

(배경 지도, 배경 항공 지도 항목 중 상황에 따라 사용 중지가 될 수도 있으니 참고 부탁드립니다.)

- 다국어 지도 표시 팝업



- 타일맵 지도 표시는 타일맵 서버에서 제공 하는 지도입니다.



(타일맵 지도 항목 중 상황에 따라 사용 중지가 될 수도 있으니 참고 부탁드립니다.)

- 타일맵 지도 표시 팝업





2.4 테마 선택 (콘텐츠 리스트 조회, 다국어 콘텐츠 리스트 조회)

- 콘텐츠 리스트 조회는 테마에 있는 콘텐츠 리스트들을 제공 하는 api입니다.
- 사용할 테마에 콘텐츠들을 조회 할려면 테마를 선택 해주셔야 합니다.
(테마 항목 중 상황에 따라 사용 중지가 될 수도 있으니 참고 부탁드립니다.)
- 콘텐츠 상세정보 조회는 콘텐츠 리스트 조회에서 선택 한 테마로 사용 가능합니다.
- 테마 리스트 조회 팝업



- 다국어 콘텐츠 리스트 조회는 다국어 테마가 지정 된 다국어 콘텐츠 리스트 조회 api입니다.
(테마 항목 중 상황에 따라 사용 중지가 될 수도 있으니 참고 부탁드립니다.)
- 다국어 테마 리스트 조회 팝업





2.5 사용 목적과 사용 방법 작성

- 사용목적 작성란은 OpenAPI 사용목적을 작성 해야 합니다. 목적이 명확하지 않다면 승인 거부 처리가 될 수 있습니다.
- 사용기간은 OpenAPI 사용기간을 지정 하는 것입니다. (만료 되기 2달 전부터 OpenAPI 신청 내역 페이지에서 연장 신청 가능 합니다.)

(OpenAPI 사용기간이 만료 되면 사용이 불가 합니다.)

- 사용구분은 앱 서비스, 웹 서비스, 모두(앱, 웹 둘 다) 구성 되어 있습니다. 개발 하시는 환경에 맞게 선택 하시면 됩니다.

- ip는 실제 나가는 ip를 작성 하셔야 합니다. (ip.pe.kr에서 확인)

(운영계에 반영 하시는 경우 운영계에서 사용 하고 있는 ip주소를 작성 하셔야 합니다.)

* 사용목적	
* 사용기간	일 (최대 365일까지 사용가능)
* 사용구분	선택 (안드로이드, iOS 앱 등 지원이 안되며, 이를 개발시 Ajax 기반의 웹 앱 형식으로 개발해야 합니다.) 선택
* ip	[주의사항] 1. 사용 구분을 먼저 선택 해주세요. - 구분에 따라 프로토콜 종류가 달라집니다. 예) 웹 : TCP 웹 : HTTP/HTTPS 모두 TCP, HTTP, HTTPS 2. 사용 구분에 따른 IP 서비스 종류와 프로토콜을 선택해 주세요. 3. Open API를 활용할 IP를 입력해 주세요. - 로컬 pc는 고정 IP만 사용 가능합니다. - 운영 서버 개발 환경에 따라 web 서버 네트워크 IP 또는 was 서버 네트워크 IP를 작성 해주셔야 합니다. 예) 123.123.123.123 4. 다중 IP Address를 사용할 경우 - 버튼을 클릭 후 추가 해주시면 됩니다. 단 5개 까지 추가가 됩니다. 5. 실서비스시 Open API 신청 내역을 통해 IP 수정이 가능합니다. 6. 발급된 OpenAPI 키는 등록된 IP만 사용 가능합니다. 7. 보안이 설정된 내부망 네트워크에서는 사용이 불가할 수 있습니다. 8. Open API는 관리자의 사용 승인 후 사용 가능합니다. 승인여부는 Open API 신청 내역을 통해 확인 가능합니다.

목 차

1. 개요	8
1.1 JSON Message 형식	8
1.2 서비스 URL	8
1.3 GeoJSON을 활용한 멀티 좌표 형식	9
2. 배경지도 서비스	11
2.1 지도 정보 조회	11
2.2 다국어 지도 표시	13
2.3 타일맵 정보 조회	14
2.4 타일맵 지도 표시	18
3. 주소-좌표 변환 서비스	19
3.1 주소 -> 좌표 검색	19
3.2 좌표 -> 주소 검색	24
3.3 도로명 주소 검색	27
4. 도시생활지도 서비스	35
4.1 테마 리스트	35
4.2 콘텐츠 리스트 조회	40
4.3 콘텐츠 상세 정보 조회	44
4.4 다국어 테마 리스트 조회	49
4.5 다국어 콘텐츠 리스트 조회	52
5. 오류 코드	56

1. 개요

이 문서는 Application Server 와 Device 간의 연동 통신 규격을 명시한다.

Device는 Smart Phone(Android Phone, I-Phone)을 말하며, Device는 https WEB Client Mode으로 Application Server에 접속 한다.

연동 규격의 변위는 아래와 같다.

1.1 JSON Message 형식

Message 형식은 "header","head","body" 로 구분된다. "header" 는 항상 존재하며 "body" 는 리스트 형태의 데이터가 존재하는 경우에만 존재한다.(배경지도 api들은 body 제외) 명령 전달에 대한 결과 값은 "resultCode"로 판단하며 200 은 성공이며 그 외의 값은 에러코드가 반환된다. V5 사용자 분들은 "header"로 참조 하시기 바랍니다.

※ "head " 영역은 openAPI v4 의 호환성을 목적으로 제공되며 (v4는 head로 제공) "RETCODE" 가 0일 시 성공. 그 외의 값은 에러코드가 반환됩니다.

예제)

```
{
  "header": {"resultCode":"200"},
  "head" : {"RETCODE":"0"},
  "body": [
    {
      "themeno":"1",
      "themenname":"제목1",
      "type":"1",
    },
    {
      "themeno":"2",
      "themenname":"행정정보",
      "type":"2",
    }
  ]
}
```

1.2 서비스 URL

상용 사이트: <https://map.seoul.go.kr>

1.3 GeoJSON을 활용한 멀티 좌표 형식

1. MGIS 좌표 타입 구분

1 : Point 3 : Polyline 4 : MultiPolyline
5 : Polygon 6 : MultiPolygon 8 : multiPoint

2. 좌표 형식 **coordinates** feature

1. 기본 형식

- ◎ [좌표x, 좌표y] 의 기본 좌표 표현 형식
 - ◎ **[** 로 좌표 배열 시작, **]** 로 좌표 배열 닫기
- Multi 좌표 타입은 배열 내에 배열이 있는 구조로 표현

```
[  
  [  
    [좌표x1, 좌표y1], [좌표x2, 좌표y2], .... [좌표xn, 좌표yn]  
  ],  
  [  
    [좌표xx1, 좌표yy1], [좌표xx2, 좌표yy2], .... [좌표xxn, 좌표yyyn]  
  ]  
]
```

3. 포인트(coord type : 1)

```
[102.0, 0.5]
```

4. 폴리라인(coord type : 3)

```
[  
  [102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0], [105.0, 1.0]  
]
```

5. 멀티폴리라인(coord type : 4)

: MGIS에서는 현재 지원하지 않습니다.

6. 폴리곤(coord type : 5)

```
[  
  [  
    [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0],  
    [100.0, 1.0], [100.0, 0.0]  
  ]  
]
```

7. 멀티폴리곤(coord type : 6)

: MGIS에서는 현재 지원하지 않습니다.

8. 멀티포인트(coord type : 8)

```
[  
  [102.0, 0.5], [103.0, 0.6]  
]
```

2. 배경지도 서비스

2.1 지도 정보 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 서울시 지도정보 플랫폼 제공 지도 세부 정보

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public>
- GET 방식
- 요청 Message Format
- 요청 URL

<https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/map/info>

다) 응답항목

- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	서비스 이름	serviceName	
String	형식	format	

- 응답 Parameter (body)

- tileMapInfos {tileMapInfo : []}로 제공

Type		Description	Element Name	Value
Array (tileMapInfo)	String	서비스 이름	name	
	String	서비스 URL	url	
	Array (mbr)	String 좌측 X	minx	GRS80 TM-Mid
		String 하단 Y	miny	GRS80 TM-Mid
		String 우측 X	maxx	GRS80 TM-Mid
		String 상단 Y	maxy	GRS80 TM-Mid
	String	이미지 사이즈	imageSize	픽셀
	String	타일 X축 인덱스의 기준이 되는 원점	originX	GRS80 TM-Mid
	String	타일 Y축 인덱스의 기준이 되는 원점	originY	GRS80 TM-Mid

- 응답 Message Format

```
{
  "header": {
    "code": 200,
    "serviceName": "TileMapInfos",
    "format": "JSON",
    "tileMapInfos": {
      "tileMapInfo": [
        {
          "name": "dawul_kor_normal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_kor_normal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_kor_normal"
        },
        {
          "name": "dawul_eng_normal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_eng_normal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_eng_normal"
        },
        {
          "name": "dawul_chinag_normal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_chinag_normal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_chinag_normal"
        },
        {
          "name": "dawul_jan_normal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_jan_normal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_jan_normal"
        },
        {
          "name": "dawul_kor_air",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_kor_air/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_kor_air"
        },
        {
          "name": "dawul_eng_air",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_eng_air/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_eng_air"
        },
        {
          "name": "dawul_chinag_air",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_chinag_air/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_chinag_air"
        },
        {
          "name": "dawul_jan_air",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_jan_air/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_jan_air"
        },
        {
          "name": "dawul_normal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_normal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "engName": "dawul_normal"
        },
        {
          "name": "dawul_eng_onlyair",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_eng_onlyair/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_eng_onlyair"
        },
        {
          "name": "dawul_kor_bigfontnormal",
          "url": "https://map.seoul.go.kr/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/dawul_kor_bigfontnormal/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png",
          "mbr": {
            "minx": 910966,
            "miny": 1919499,
            "maxx": 997207,
            "maxy": 1977678
          },
          "imageSize": 256,
          "originX": 90112,
          "originY": 1192896,
          "levelInfos": [],
          "name": "dawul_kor_bigfontnormal"
        }
      ]
    }
  }
}
```

2.2 다국어 지도 표시

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 배경지도, 항공지도 지도 가져오기

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public>
- 요청항목에 맵 ID는 신청서 다국어지도 표시에서 선택 한 지도 ID를 넣어 주셔야 합니다.
- GET 방식
- 요청 Message Format
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	맵 ID	mapId	신청 완료된 map id
String	z좌표	z좌표	
String	j좌표	j좌표	
String	k좌표	k좌표	
String	x좌표	x좌표	
String	y좌표	y좌표	

- 배경지도 URL :
<https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/map/base/{mapId}/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png>

- 항공지도 URL :
<https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/map/air/{mapId}/{z}/{j}/{k}/{x}/{y}/png>

다) 응답항목

- 응답 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
image	맵 이미지		

- 응답 Message Format

이미지 데이터

2.3 타일맵 정보 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 보여줄 항공지도 사진의 정보 확인

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public>
- GET 방식
- 요청 URL
<https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/map/tile/tocs/trees>

다) 응답항목

- 응답 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	타일 경로	tile_path	
String	타일 생성 완료 상태	seed_status	
String	입력 데이터 등록명	dataset_nm	
String	서비스 영역 등록명	gridset_nm	
String	레벨 최소	lvl_min	
String	레벨 최대	lvl_max	
String	좌표계	grid_srid	
String	그리드셋 최소 x좌표	grid_min_x	
String	그리드셋 최소 y좌표	grid_min_y	
String	그리드셋 최대 x좌표	grid_max_x	
String	그리드셋 최대 y좌표	grid_max_y	
String	타일맵 트리 고유 아이디	toc_id	
String	최상단 타일맵 트리 등록명	top_toc_nm	
String	타일맵 트리 등록명	toc_nm	
String	타일맵 트리 국문명	toc_kor_nm	
String	타일맵 트리 영문명	toc_eng_nm	
String	타일맵 등록명	layer_nm	
String	상위 타일맵 트리 등록명	parent_toc	
String	트리 표출 순서	toc_order	
String	해당 타일맵 트리의 타일맵 레이어 여부	is_layer	

String	사용 여부	is_visible	
String	공개 여부	is_open	
String	권한 레벨	level	
String	등록 일자	ins_dt	
String	지오서버 레이어 명	gs_layer_nm	
String	입력 데이터 영문명	dataset_eng_nm	
String	입력 데이터 한글명	dataset_kor_nm	
String	데이터셋 타입	dataset_type	
String	자료출처 URL	dataset_or_i_url	
String	자료출처	dataset_or_i_txt	
String	담당기관/부서	dataset_man	
String	데이터셋 좌표계	dataset_sr_id	
String	래스터 이미지 타입(사용안함)	raster_type	
String	래스터 이미지 제작 시대 (사용안함)	data_age	
String	래스터 이미지 언어 (사용안함)	lan_type	
String	간략소개	brief_info	
String	타일 표출 형식 (XYZ, TMS)	tile_layout	
String	썸네일 이미지	thumbnail_img	
String	상세 이미지	content_img	
String	범례 이미지	legend_img	
String	강제 중단하여 완료된 불완전한 타일맵인지 여부	stop_seed	
String	입력 데이터 등록 일자	dataset_ins_dt	
String	입력 데이터 갱신일자	dataset_upd_dt	
String	데이터 제작 시기	base_ymd	
Array	하위 타일	children	children 안에는 위에 있는 응답 파라미터 동일 합니다. 값은 다를 수 있으므로 참고 부탁드립니다.

● 응답 Message Format

```
'{"DATA":[{"tile_path":null,"seed_status":null,"dataset_nm":null,"gridset_nm":null,"lvl_min":null,"lvl_max":null,"
```

```

grid_srid":null,"grid_min_x":null,"grid_min_y":null,"grid_max_x":null,"grid_max_y":null,"toc_id":"13f55dc4-1cb3-430f-8dce-ea715bbbc71c","top_toc_nm":"openapi_1705478170638","toc_nm":"openapi_1705478170638","to
c_kor_nm":"openapi","toc_eng_nm":"openapi","layer_nm":null,"parent_toc":null,"toc_order":4,"is_layer":"N","is_
visible":"Y","is_open":"Y","level":2,"ins_dt":1705478173095,"gs_layer_nm":null,"dataset_eng_nm":null,"dataset_
kor_nm":null,"dataset_type":null,"dataset_ori_url":null,"dataset_ori_txt":null,"dataset_man":null,"dataset_srid":n
ull,"raster_type":null,"data_age":null,"lan_type":null,"brief_info":null,"tile_layout":null,"thumbnail_img":null,"con
tent_img":null,"legend_img":null,"stop_seed":null,"dataset_ins_dt":null,"dataset_upd_dt":null,"base_ymd":null,"c
hildren":[{"tile_path":null,"seed_status":null,"dataset_nm":null,"gridset_nm":null,"lvl_min":null,"lvl_max":null,"gr
id_srid":null,"grid_min_x":null,"grid_min_y":null,"grid_max_x":null,"grid_max_y":null,"toc_id":"4eaae3bd-7bd1-4c0f-8b28-fd776d44dc1e","top_toc_nm":"openapi_1705478170638","toc_nm":"MapExhibitionHall_group_1708
391706908","toc_kor_nm":"지도전시관","toc_eng_nm":"DATATYP13000","layer_nm":null,"parent_toc":"openapi_1705478170638","toc_order":1,"is_la
yer":"N","is_visible":"Y","is_open":"Y","level":2,"ins_dt":1708391708500,"gs_layer_nm":null,"dataset_eng_nm":
null,"dataset_kor_nm":null,"dataset_type":null,"dataset_ori_url":null,"dataset_ori_txt":null,"dataset_man":null,"d
ataset_srid":null,"raster_type":null,"data_age":null,"lan_type":null,"brief_info":null,"tile_layout":null,"thumbnail_i
mg":null,"content_img":null,"legend_img":null,"stop_seed":null,"dataset_ins_dt":null,"dataset_upd_dt":null,"base
_ymd":null,"children":[{"tile_path":"/tile_map_g_new_relic_tms/3857","seed_status":"finish","dataset_nm":"g_ne
w_relic_set","gridset_nm":"seoul_basic","lvl_min":6,"lvl_max":19,"grid_srid":3857,"grid_min_x":14108278.9474
44549,"grid_min_y":4496943.198926856,"grid_max_x":14164529.252634907,"grid_max_y":4541429.6061724
93,"toc_id":"b3f80baa-2a34-4ecf-bf61-35e04fbefa6c","top_toc_nm":"openapi_1705478170638","toc_nm":"Ma
pExhibitionHall_group_1708391706908_g_new_relic_tms_1708391745881","toc_kor_nm":"서울시 전채표시도
[1950년대]","toc_eng_nm":"g_new_relic_tm","layer_nm":"g_new_relic_tms","parent_toc":"MapExhibitionHall_group_1708
391706908","toc_order":1,"is_layer":"Y","is_visible":"Y","is_open":"Y","level":0,"ins_dt":1708391747419,"gs_la
yer_nm":"tile_map:g_new_relic_tms","dataset_eng_nm":"g_new_relic_set","dataset_kor_nm":"서울시 전채표시도
[1950년대]","dataset_type":"RASTER","dataset_ori_url":"","dataset_ori_txt":"","dataset_man":"","dataset_srid":3857,"rast
er_type":"Gallery","data_age":1,"lan_type":"KOR","brief_info":"서울특별시 전채표시도WWrWWnWar
Destroyed Area of SeoulWWrWWn1950년대 | 109. x 114.3WWrWWnWWrWWn한국전쟁 발발시의 전제지역
과 1·4후퇴시WWrWWn전제지역을 구분하여 표시한 지도이다.WWrWWn미군과의 협조 및 활용을 위해 영어를 병
기한 것으로 보인다.WWrWWn전쟁으로 인한 피해액은 서울시 전체의 59%를 차지하였고,WWrWWn파괴된 건물
은 70~80%가 서울에 있는 것이었다.WWrWWnWWrWWn출처:
https://museum.seoul.go.kr/","tile_layout":"XYZ","thumbnail_img":"base64(테이
터)","content_img":null,"legend_img":"base64(테이
터)","stop_seed":"N","dataset_ins_dt":1705367450169,"dataset_upd_dt":1708313737958,"base_ymd":"20240116"
},{tile_path":"/tile_map_v_landusemap_tms/3857","seed_status":"finish","dataset_nm":"v_2020seoulcityecolog
y_set","gridset_nm":"seoul_basic","lvl_min":6,"lvl_max":19,"grid_srid":3857,"grid_min_x":14108278.947444549
,"grid_min_y":4496943.198926856,"grid_max_x":14164529.252634907,"grid_max_y":4541429.606172493,"toc
_id":"50eaacc6-1565-4441-aa8e-a4a1a031d1a6","top_toc_nm":"openapi_1705478170638","toc_nm":"MapExh
ibitionHall_group_1708391706908_v_landusemap_tms_1708391779623","toc_kor_nm":"토지이용현황도[2020
년]","toc_eng_nm":"v_landusemap_tm","layer_nm":"v_landusemap_tms","parent_toc":"MapExhibitionHall_group_1
708391706908","toc_order":2,"is_layer":"Y","is_visible":"Y","is_open":"Y","level":0,"ins_dt":1708391781193,"g
s_layer_nm":"tile_map:v_landusemap_tms","dataset_eng_nm":"v_2020seoulcityecology_set","dataset_kor_nm":"
서울시 도시생태현황도[2020
년]","dataset_type":"SHAPE","dataset_ori_url":"https://urban.seoul.go.kr/view/html/PMNU5090100000#view/31
8348030","dataset_ori_txt":"","dataset_man":"","dataset_srid":5174,"raster_type":null,"data_age":null,"lan_type

```



```

":null,"brief_info":"2020          서울시          도시생태현황도WWrWWn출처:          서울도시계획포털
(https://urban.seoul.go.kr/view/dgtUndMain.html)WWrWWnWWrWWn도시생태현황도 또는 비오톱 지도
(Biotope Map)은 비오톱들을 지도상에 표현한 것으로, WWrWWn비오톱이란 특정한 식물과 동물이 하나의 생활
공동체 즉 군집을 이루어 지표상에서 다른곳과 구분되는 독립된 서식지를 의미한다.WWrWWnWWrWWn서울시에
서는 대도시의 특성상 도시환경의 변화가 급격히 이루어짐에 따라 생태적인 도시관리의 필요성을 인식하여
WWrWWn1999년에 국내 최초로 비오톱지도를 작성하여 도시생태 보전 및 복원 등 도시계획분야에 활용함으로써
지속가능한 도시발전에 기여하고 있으며, WWrWWn타 지자체의 비오톱지도 제작 및 활용을 선도하고 있
다.WWrWWn=====비오톱유형도=====WWrWWn비오톱유형도는 도
시생태의 특성을 유형화하여 나타낸 도면으로, 서울지역의 비오톱유형은 총 69개로 구분되며, 크게 주거지 비오톱,
상업 및 업무지 비오톱, 공업지 비오톱, 도시기반시설지 비오톱, 교통시설지 비오톱, 조경녹지 비오톱, 하천 및
습지 비오톱, 경작지 비오톱, 산림지 비오톱, 유흥지 비오톱으로 나누어진
다.WWrWWnWWrWWn=====개별비오톱평가도=====WWrWWn개별비오톱
평가도는 자연보호를 목적으로 하였을 경우의 비오톱 가치를 3개 등급으로 나누어 표시한 도면으로 비오톱유형
을 크게 자연형, 근자연형, 미자연형, 기타의 4가지 범주로 나누고, 이 가운데 자연형과 근자연형의 28개에 해당
되는 비오톱만을 대상으로 수행하였다.WWrWWnWWrWWn=====불투수도양포장도
=====WWrWWn불투수도양포장도는 현재 토지가 건물과 불투수성포장재(아스팔트, 콘크리
트, 보도블럭 등)로 덮여 있는 면적비율을 나타낸 도면으로, 면적비율에 따라 6개의 등급으로 나누어 표현하였
다.WWrWWnWWrWWn=====현존식생도=====WWrWWn현존식생
도는 식생의 분포유형을 나타낸 도면으로 도시화지역과 녹지 및 오픈스페이스로 구분된다. 녹지 및 오픈스페이스
지역은 생태적 구조 및 속성에 따라 산림, 조경수목식재지, 초지, 수역, 경작지로 구분되며, 이 중 산림지역은 교
목의 우점종으로 구분하여 표현하였다.WWrWWn( 원본 파일 다운로드 :
http://urban.seoul.go.kr/4DUPIS/sub7/sub7_7_4.jsp )WWrWWnWWrWWn=====비오톱유형평
가도=====WWrWWn비오톱유형평가도는 비오톱유형을 평가하여 5개 등급으로 나누어 표현
한 도면으로, 도로, 수면 등을 제외한 67개의 비오톱유형에 대하여 자연보호를 목적으로 하였을 경우의 가치등급
을 나타낸 것이다.WWrWWnWWrWWn=====토지이용도
=====WWrWWn토지이용도는 현재 토지가 어떠한 용도로 사용되고 있는가를 나타낸
도면으로 크게 도시화지역과 녹지 및 오픈스페이스 지역으로 나누어진
다.WWrWWnWWrWWn=====현존식생도=====WWrWWn현존식생
도는 식생의 분포유형을 나타낸 도면으로 도시화지역과 녹지 및 오픈스페이스로 구분된다. 녹지 및 오픈스페이스
지역은 생태적 구조 및 속성에 따라 산림, 조경수목식재지, 초지, 수역, 경작지로 구분되며, 이 중 산림지역은 교
목의 우점종으로 구분하여 표현하였다.", "tile_layout": "XYZ", "thumbnail_img": "base64(테이
터 ) " , " c o n t e n t _ i m g " : n u l l , " l e g e n d _ i m g " : " b a s e 6 4 ( 테 이
터
)", "stop_seed": "N", "dataset_ins_dt": "1708306389188", "dataset_upd_dt": "1710810412625", "base_ymd": "20240219"
}}}}], "TIMESTAMP": "2024/05/10 11:07:27", "RESULT": true}'}

```

2.4 타일맵 지도 표시

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 보여줄 타일맵 지도 표시 확인

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPI Key}/public>
- 요청항목에 타일맵 ID는 신청서 타일맵 지도 표시에서 선택 한 지도 ID를 넣어 주셔야 합니다.
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	타일맵 ID	mapId	
String	좌표계	j	
String	줌레벨	k	
String	x좌표	x	
String	y좌표	y	
String	확장자	ext	png

- 요청 URL
<https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/map/tile/{mapId}/{j}/{k}/{x}/{y}/{ext}>

다) 응답항목

- 응답 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
image	맵 이미지		

- 응답 Message Format

이미지 데이터

3. 주소-좌표 변환 서비스

3.1 주소 -> 좌표 검색

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 주소에 대한 X,Y 좌표 값

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPI Key}/public>
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	검색 주소	full_address	
String	주소 형태	address_type	H: 행정동 L: 법정동 S: 새주소
String	요청 언어	req_lang	default: KOR
String	결과 언어	res_lang	default: KOR

- 요청 URL (address_type = H)

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/geocoding/foward?full_address=%EC%A4%91%EA%B5%AC%20%EC%86%8C%EA%B3%B5%EB%8F%99%2037-2%EB%8F%84&address_type=H&req_lang=KOR&res_lang=KOR

- 요청 URL (address_type = L)

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/geocoding/foward?full_address=%EC%84%9C%EC%9A%B8%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%8B%9C%20%EC%A4%91%EA%B5%AC%20%EC%84%9C%EC%86%8C%EB%AC%B8%EB%8F%99%2037&address_type=L&req_lang=KOR&res_lang=KOR

- 요청 URL (address_type = S)

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/geoCoding/foward?full_address=%EC%84%9C%EC%9A%B8%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%8B%9C%20%EC%A4%91%EA%B5%AC%20%EB%8D%95%EC%88%98%EA%B6%81%EA%B8%B8%2015&address_type=S&req_lang=KOR&res_lang=KOR

ng=KO

다) 응답항목

- address_type = H
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	주소정제상태	adjust	3 자리 코드 1 자리 : 분리 코드(1) 2 자리 : 오기 코드(1) 3 자리 : 누락 코드(1) ex) "000" 정상 주소 "111" 분기, 오기, 누락으로 정제
String	형식	LEGAL_ADDR	
String	행정동 주소	ADMIN_ADDR	
String	결과 형태	format	
String	새주소	NEW_ADDR	
String	서비스 이름	serviceName	Geocoding
String	국가기초구역	bslZonNo	
String	좌표	point	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소의 코드	CODE	
	주소	VALUE	
	주소 타입	TYPE	

- 응답 Message Format (address_type = H)

```
{
  "head": {
    "RETCODE": "0",
    "code": "100",
    "adjust": "001",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 남대문로2가 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "",
    "serviceName": "Geocoding",
    "bslZonNo": "04535",
    "point": "126.98164,37.5626"
  },
  "header": {
    "code": "100",
    "adjust": "001",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 남대문로2가 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "resultCode": "200",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "",
    "serviceName": "Geocoding",
    "bslZonNo": "04535",
    "point": "126.98164,37.5626"
  },
  "body": [
    {
      "CODE": "1114011500100370000",
      "code": "1114011500100370000",
      "VALUE": "서울특별시 중구 남대문로2가 37",
      "type": "L",
      "value": "서울특별시 중구 남대문로2가 37",
      "TYPE": "L"
    },
    {
      "CODE": "",
      "code": "",
      "VALUE": "",
      "type": "S",
      "value": "",
      "TYPE": "S"
    }
  ]
}
```

- address_type = L
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	주소정제상태	adjust	3 자리 코드 1 자리 : 분리 코드(1) 2 자리 : 오기 코드(1) 3 자리 : 누락 코드(1) ex) "000" 정상 주소 "111" 분기, 오기, 누락으로 정제
String	형식	LEGAL_ADDR	
String	행정동 주소	ADMIN_ADDR	
String	결과 형태	format	
String	새주소	NEW_ADDR	
String	서비스 이름	serviceName	Geocoding
String	국가기초구역	bslZonNo	
String	좌표	point	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소의 코드	CODE	
	주소	VALUE	
	주소 타입	TYPE	

- 응답 Message Format (address_type = L)

```
{ "head": { "RETCODE": "0", "code": "100", "adjust": "001", "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37", "ADMIN_ADDR": "", "format": "JSON", "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 61|서울특별시 중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길 15", "serviceName": "Geocoding", "bslZonNo": "04515", "point": "126.97444,37.56432"}, "header": { "code": "100", "adjust": "001", "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37", "ADMIN_ADDR": "", "resultCode": "200", "format": "JSON", "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 61|서울특별시
```

```

중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길
15", "serviceName": "Geocoding", "bslZonNo": "04515", "point": "126.97444,37.56432"}, "body": [{"CODE": "111401660
0100370000", "code": "1114016600100370000", "VALUE": "서울특별시 중구 서소문동
37", "type": "L", "value": "서울특별시 중구 서소문동
37", "TYPE": "L"}, {"CODE": "1114041030760006100000|1114041031770002400000|1114041030760001500000", "code": "11
14041030760006100000|1114041031770002400000|1114041030760001500000", "VALUE": "서울특별시 중구 덕수궁길
61|서울특별시 중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길 15", "type": "S", "value": "서울특별시 중구
덕수궁길 61|서울특별시 중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길 15", "TYPE": "S"}]}

```

- address_type = S
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	주소정제상태	adjust	3 자리 코드 1 자리 : 분리 코드(1) 2 자리 : 오기 코드(1) 3 자리 : 누락 코드(1) ex) "000" 정상 주소 "111" 분기, 오기, 누락으로 정제
String	형식	LEGAL_ADDR	
String	행정동 주소	ADMIN_ADDR	
String	결과 형태	format	
String	새주소	NEW_ADDR	
String	서비스 이름	serviceName	Geocoding
String	국가기초구역	bslZonNo	
String	좌표	point	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소의 코드	CODE	
	주소	VALUE	
	주소 타입	TYPE	

- 응답 Message Format (address_type = S)

```
{
  "head": {
    "RETCODE": "0",
    "code": "100",
    "adjust": "001",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
    "serviceName": "Geocoding",
    "bslZonNo": "04515",
    "point": "126.97561,37.56458"
  },
  "header": {
    "code": "100",
    "adjust": "001",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "resultCode": "200",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
    "serviceName": "Geocoding",
    "bslZonNo": "04515",
    "point": "126.97561,37.56458"
  },
  "body": [
    {
      "CODE": "1114016600100370000",
      "code": "1114016600100370000",
      "VALUE": "서울특별시 중구 서소문동 37",
      "type": "L",
      "value": "서울특별시 중구 서소문동 37",
      "TYPE": "L"
    },
    {
      "CODE": "1114041030760001500000",
      "code": "1114041030760001500000",
      "VALUE": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
      "type": "S",
      "value": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
      "TYPE": "S"
    }
  ]
}
```

3.2 좌표->주소 검색

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 좌표에 대한 주소 값

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPI Key}/public>
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	주소 형태	address_type	L: 법정동 S: 새주소
String	X좌표	coord_x	
String	Y좌표	coord_y	
String	요청 언어	req_lang	default: KOR
String	결과 언어	res_lang	default: KOR

- 요청 URL (address_type = L)

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/geocoding/reverse?address_type=L&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&req_lang=KOR&res_lang=KOR

- 요청 URL (address_type = S)

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/geocoding/reverse?address_type=S&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&req_lang=KOR&res_lang=KOR

다) 응답항목

- address_type = L
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	형식	LEGAL_ADDR	
String	행정동 주소	ADMIN_ADDR	

String	결과 형태	format	
String	새주소	NEW_ADDR	
String	서비스 이름	serviceName	ReverseGeocoding
String	국가기초구역	bslZonNo	
String	좌표	point	

● 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소의 코드	CODE	
	주소	VALUE	
	주소 타입	TYPE	

● 응답 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소	value	
	주소 타입	type	H: 행정동 L: 법정동 S: 새주소
	주소 CODE	code	

● 응답 Message Format (address_type = L)

```
{ "head": { "RETCODE": "0", "code": "100", "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37", "ADMIN_ADDR": "서울특별시 중구 소공동 37", "format": "JSON", "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 61|서울특별시 중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길 15", "serviceName": "ReverseGeocoding", "bslZonNo": "04515", "point": "126.97444,37.56432"}, "header": { "code": "100", "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37", "ADMIN_ADDR": "서울특별시 중구 소공동 37", "resultCode": "200", "format": "JSON", "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 61|서울특별시 중구 서소문로11길 24|서울특별시 중구 덕수궁길 15", "serviceName": "ReverseGeocoding", "bslZonNo": "04515", "point": "126.97444,37.56432"}, "body": [ { "CODE": "1114016600100370000", "code": "1114016600100370000", "VALUE": "서울특별시 중구 서소문동 37", "type": "L", "value": "서울특별시 중구 서소문동 37", "TYPE": "L" } ] }
```

- address_type = S
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	v4 맵서버(응답 값)	code	
String	형식	LEGAL_ADDR	
String	행정동 주소	ADMIN_ADDR	
String	결과 형태	format	
String	새주소	NEW_ADDR	
String	서비스 이름	serviceName	ReverseGeocoding
String	국가기초구역	bslZonNo	
String	좌표	point	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	주소의 코드	CODE	
	주소	VALUE	
	주소 타입	TYPE	

- 응답 Message Format (address_type = S)

```
{
  "head": {
    "RETCODE": "0",
    "code": "100",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
    "serviceName": "ReverseGeocoding",
    "bslZonNo": "04515",
    "point": "126.97476,37.56425"
  },
  "header": {
    "code": "100",
    "LEGAL_ADDR": "서울특별시 중구 서소문동 37",
    "ADMIN_ADDR": "",
    "resultCode": "200",
    "format": "JSON",
    "NEW_ADDR": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
    "serviceName": "ReverseGeocoding",
    "bslZonNo": "04515",
    "point": "126.97476,37.56425"
  },
  "body": [
    {
      "CODE": "1114041030760001500000",
      "code": "1114041030760001500000",
      "VALUE": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
      "type": "S",
      "value": "서울특별시 중구 덕수궁길 15",
      "TYPE": "S"
    }
  ]
}
```

3.3 도로명 주소 검색

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목적 : 도로명 주소에 대한 검색 결과

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPI Key}/public>
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	페이지 번호	page_no	
String	검색 개수	page_size	
String	검색어	search_name	도로명 주소 명칭
String	검색 타입	search_type	0:거리, 1:이름 검색 2:도로라인
String	X 좌표	coord_x	
String	Y 좌표	coord_y	
String	검색 반경	distance	

- 요청 URL (search_type = 0)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/search/address?search_name=&search_type=0&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=20000&page_size=20&page_no=1
- 요청 URL (search_type = 1)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/search/address?search_name=&search_type=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=20000&page_size=20&page_no=1
- 요청 URL (search_type = 2)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIKey}/public/search/address?search_name=서소문로&search_type=2&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=20000&page_size=20&page_no=1

다) 응답항목

- search_type = 0
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	

String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	
--------	---------	-----------	--

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	순서	RNUM	
	컨텐츠 명	COT_CONTS_NAME	

- 응답 Message Format (search_type = 0)

```
{
  "head": {
    "PAGE_SIZE": "20",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "20"
  },
  "header": {
    "TOTAL_COUNT": "20",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "20"
  },
  "body": [
    {
      "RNUM": 1,
      "COT_CONTS_NAME": "서소문로"
    },
    {
      "RNUM": 2,
      "COT_CONTS_NAME": "서소문로12길"
    },
    {
      "RNUM": 5,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로11길"
    },
    {
      "RNUM": 6,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로16길"
    },
    {
      "RNUM": 7,
      "COT_CONTS_NAME": "서소문로11길"
    },
    {
      "RNUM": 8,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로9길"
    },
    {
      "RNUM": 9,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로14길"
    },
    {
      "RNUM": 10,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로18길"
    },
    {
      "RNUM": 12,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로"
    },
    {
      "RNUM": 14,
      "COT_CONTS_NAME": "덕수궁길"
    },
    {
      "RNUM": 15,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로12길"
    },
    {
      "RNUM": 16,
      "COT_CONTS_NAME": "정동길"
    },
    {
      "RNUM": 19,
      "COT_CONTS_NAME": "남대문로1길"
    },
    {
      "RNUM": 24,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로19길"
    },
    {
      "RNUM": 27,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로7길"
    },
    {
      "RNUM": 29,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로20길"
    },
    {
      "RNUM": 34,
      "COT_CONTS_NAME": "세종대로21길"
    },
    {
      "RNUM": 36,
      "COT_CONTS_NAME": "을지로"
    },
    {
      "RNUM": 37,
      "COT_CONTS_NAME": "남대문로"
    },
    {
      "RNUM": 39,
      "COT_CONTS_NAME": "소월로"
    }
  ]
}
```

- search_type = 1

- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	컨텐츠 명	COT_CONTS_NAME	

- 응답 Message Format (search_type = 1)

```
{
  "head": {
    "PAGE_SIZE": "20",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "28"
  },
  "header": {
    "TOTAL_COUNT": "28",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "20"
  },
  "body": [
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로11길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로12길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로13길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로15길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로16길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로17길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로18길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로19길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로21길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로23길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로28길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로2길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로30길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로31길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로33길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로34길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로36길"
    },
    {
      "COT_CONTS_NAME": "가락로37길"
    }
  ]
}
```

```
{,"COT_CONTS_NAME":"가락로38길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로39길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로3길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로40길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로42길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로5길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로6길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로7길"},{"COT_CONTS_NAME":"가락로9길"}]}
```

- search_type = 2
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	컨텐츠 명	COT_CONTS_NAME	
	X 좌표	COT_COORD_X	
	Y 좌표	COT_COORD_Y	
	거리	DIST	
	국가 지정 번호	COT_NATION_POINT_NUMBER	
	국가 기초 구역	COT_NATION_BASE_AREA	
	동명	COT_DONG_NAME	
	등록일	COT_REG_DATE	
	업데이트 일	COT_UPDATE_DATE	
	나머지 주소	COT_EXTRA_NAME	
	좌표 배열	COT_COORD_DATA	
	테마 명	THM_THEME_NAME	
	컨텐츠 ID	COT_CONTS_ID	
	산지 여부	COT_SAN_NAME	
	라인 패턴	COT_LINE_PATTERN	‘L’ : 라인 ‘D’ :점선
	테마 타입	THM_THEME_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크 5:참여
	라인 색상	COT_LINE_COLOR	
	좌표 타입	THM_COORD_TYPE	사용안함
	테마 ID	COT_THEME_ID	
	메쉬업 Sub 이미지	COT_EXTRA_DATA_01	
	메인 이미지	COT_IMG_MAIN_URL	
	구명	COT_GU_NAME	

	라인 크기	COT_LINE_WEIGHT	
	콘텐츠 서브카테고리	COT_THEME_SUB_ID	
	부 번지	COT_SLAVE_NO	
	새 주소	COT_ADDR_FULL_NEW	
	구 주소	COT_ADDR_FULL_OLD	
	주 번지	COT_MASTER_NO	

● 응답 Message Format (search_type = 2)

```
{ "head": { "PAGE_SIZE": "20", "RETCODE": "0", "TOTAL_COUNT": "18" }, "header": { "TOTAL_COUNT": "18", "resultCode": "200", "PAGE_SIZE": "20" }, "body": [ { "COT_COORD_Y": 37.563561941, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 83.768509, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.975291576, "COT_DONG_NAME": "서소문동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": [ [ 126.97529157649932, 37.56356194121135 ], [ 126.975427479148, 37.563318700546624 ], [ 126.97543881837898, 37.5632556331564 ] ], "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10027747", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "충구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": "1", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 127", "COT_ADDR_FULL_OLD": "충구 서소문동 90-1", "COT_MASTER_NO": "90" }, { "COT_COORD_Y": 37.563778302, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 124.199640, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.975880072, "COT_DONG_NAME": "서소문동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": [ [ 126.97588007202236, 37.56377830203316 ], [ 126.97594803862896, 37.56360712658991 ], [ 126.97593676932563, 37.56345395490763 ], [ 126.97592551746418, 37.56324672343822 ], [ 126.97592553196073, 37.56320167361943 ], [ 126.97589159676106, 37.56313859694381 ] ], "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10027260", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "충구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": null, "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 136", "COT_ADDR_FULL_OLD": "충구 서소문동 97", "COT_MASTER_NO": "97" }, { "COT_COORD_Y": 37.562885778, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 182.487422, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.973378980, "COT_DONG_NAME": "서소문동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": [ [ 126.97337897994863, 37.56288577812797 ], [ 126.97327702048162, 37.56314704406819 ], [ 126.97325435771509, 37.56321911865136 ], [ 126.97320907399492, 37.56324613827719 ], [ 126.97318639821604, 37.56335425269964 ] ], "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10015024", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "충구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": "2", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 109", "COT_ADDR_FULL_OLD": "충구 서소문동 49-2", "COT_MASTER_NO": "49" }, { "COT_COORD_Y": 37.562416810, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 367.442669, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.971455021, "COT_DONG_NAME": "순화동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11 00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": [ [ 126.97145502056304, 37.56241681045256 ], [ 126.97122848994029, 37.5628402238292 ], [ 126.97116049586916, 37.56305644639226 ], [ 126.97120572126292, 37.56318259693266 ], [ 126
```

.97139807728193,37.56333581308061],[126.97151121795652,37.563452969967685],[126.97162432822928,37.56365121640983],[126.971612900254,37.56393953249126],[126.97159024590842,37.563984576857784]]","THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10015318","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":"27","COT_ADDR_FULL_NEW":null,"COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 순화동 6-27","COT_MASTER_NO":"6"},{"COT_COORD_Y":37.562209353,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":459.764992,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.970526994,"COT_DONG_NAME":"순화동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA":[[126.97052699433341,37.562209353223466],[126.97047034564903,37.56235349851946],[126.97041370387224,37.5624796238557],[126.97037975224515,37.56247060537738],[126.97030045551206,37.56264177479669]]},"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10015020","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":"30","COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 83-1","COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 순화동 6-30","COT_MASTER_NO":"6"},{"COT_COORD_Y":37.561623048,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":715.297079,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.968003251,"COT_DONG_NAME":"충림동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA":[[126.96800325118278,37.56162304843712],[126.96796924237634,37.561749178747185],[126.9679579009371,37.56180323546816],[126.96790120122584,37.562055499119424],[126.96768612953875,37.562109500246905],[126.96743709857029,37.56217250158661],[126.96708619797216,37.562244484011046],[126.96687112914418,37.56228947368715],[126.96671265995364,37.56231645901132]]},"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10026722","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 61","COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 충림동 340","COT_MASTER_NO":"340"},{"COT_COORD_Y":37.561505786,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":764.990524,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.967516617,"COT_DONG_NAME":"합동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA":[[126.96751661650411,37.56150578598516],[126.96744865212234,37.56163190680056],[126.96724476943511,37.56198323910029],[126.96722209726421,37.562064322502195]]},"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10015546","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"서대문구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":"12","COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 55","COT_ADDR_FULL_OLD":"서대문구 합동 21-12","COT_MASTER_NO":"21"},{"COT_COORD_Y":37.560847709,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":904.730099,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.966271905,"COT_DONG_NAME":"충림동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA":[[126.96627190546657,37.56084770935613],[126.96610209646774,37.56092875043418],[126.96607946014183,37.560928743932934],[126.96589832846901,37.56101879143068],[126.96586436160736,37.56104581151747],[126.9656945227999,37.56118992176887],[126.96566057646305,37.561171891965984],[126.96525326353972,37.56086543390204],[126.96512872606061,37.56094648689428],[126.9650608002378,37.56098250668298],[126.96499288699636,37.56099149653355],[126.96474392966127,37.560901322778435],[126.96469866127764,37.56089229928442]]},"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10015547","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11

00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "중구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": null, "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 45", "COT_ADDR_FULL_OLD": "중구 충림동 520", "COT_MASTER_NO": "520", {"COT_COORD_Y": 37.560865434, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 999.673709, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.965253264, "COT_DONG_NAME": "합동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": "[[126.96525326353972, 37.56086543390204], [126.9649025444 8759, 37.56055899125474], [126.96480071543496, 37.56048688119439]]", "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10036547", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "서대문구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": "1", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 43-22", "COT_ADDR_FULL_OLD": "서대문구 합동 117-1", "COT_MASTER_NO": "117", {"COT_COORD_Y": 37.559766331, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 1006.156988, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.965638586, "COT_DONG_NAME": "충림동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": "[[126.96563858556064, 37.559766330505425], [126.965729104 69678, 37.55982041663091]]", "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10028291", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "중구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": "23", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 32-12", "COT_ADDR_FULL_OLD": "중구 충림동 156-23", "COT_MASTER_NO": "156", {"COT_COORD_Y": 37.560225733, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 1020.361316, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.965276197, "COT_DONG_NAME": "충정로3가", "COT_REG_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": "[[126.96527619672786, 37.56022573290514], [126.9654687076 4341, 37.560000540143726], [126.96549137693171, 37.559928467018715], [126.96557065690898, 37.55981136056347], [126.96562726757355, 37.559766327211], [126.96563858556064, 37.559766330505425], [126.96571784449513, 37.559694 27378979], [126.96583106540176, 37.55960420691418]]", "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10027602", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "서대문구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": "3", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 32-1", "COT_ADDR_FULL_OLD": "서대문구 충정로3가 281-3", "COT_MASTER_NO": "281", {"COT_COORD_Y": 37.559405682, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 1098.268822, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.964789906, "COT_DONG_NAME": "충림동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": "[[126.96478990612817, 37.559405681675955], [126.964801185 91461, 37.5594867747683], [126.96481249962223, 37.55949578811045]]", "THM_THEME_NAME": "도로명주소", "COT_CONTS_ID": "10022479", "COT_SAN_NAME": null, "COT_LINE_PATTERN": "L", "THM_THEME_TYPE": "2", "COT_LINE_COLOR": "0000FF", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_UPDATE_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_THEME_ID": "100073", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_IMG_MAIN_URL": null, "COT_GU_NAME": "중구", "COT_LINE_WEIGHT": "0", "COT_THEME_SUB_ID": null, "COT_SLAVE_NO": null, "COT_ADDR_FULL_NEW": "서소문로 22-7", "COT_ADDR_FULL_OLD": "중구 충림동 173", "COT_MASTER_NO": "173", {"COT_COORD_Y": 37.559738952, "COT_CONTS_NAME": "서소문로", "DIST": 1114.366608, "COT_NATION_POINT_NUMBER": null, "COT_NATION_BASE_AREA": null, "COT_COORD_X": 126.964461528, "COT_DONG_NAME": "충림동", "COT_REG_DATE": "2014-03-11

00:00:00", "COT_EXTRA_NAME": null, "COT_COORD_DATA": "[[126.96446152775248, 37.5597389521695], [126.96455213991 047, 37.55959481989624], [126.96455218259494, 37.55950472021176], [126.96452958514054, 37.5594236236964], [126.9645295894117, 37.55941461372775], [126.96451828002297, 37.55939659038971], [126.96449565698661, 37.5593695536

78934],[126.96448436899576,37.55930648049363],[126.96447309385759,37.55921637739979],[126.96446184442208,37.55907221448874]]","THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10027852","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L

","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 17","COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 충림동 607","COT_MASTER_NO":"607"},{"COT_COORD_Y":37.559423624,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":1121.045459,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.964529585,"COT_DONG_NAME":"충림동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA": "[[126.96452958514054,37.5594236236964],[126.96456354321296,37.559414623923374],[126.96463145507437,37.55940563431664],[126.96471068060123,37.55940565802288],[126.96478990612817,37.559405681675955],[126.96478990612817,37.559405681675955],[126.96478990612817,37.559405681675955],[126.9648044958764,37.55940570864294],[126.96494835718234,37.55940572882262]]"],"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10027996","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L

","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 22-6","COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 충림동 175","COT_MASTER_NO":"175"},{"COT_COORD_Y":37.559270172,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":1211.926107,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.963601589,"COT_DONG_NAME":"충림동","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA": "[[126.96360158897706,37.55927017176774],[126.96353357172973,37.559495400028574],[126.96353346195184,37.55972064923501],[126.96359000800807,37.55981076638007],[126.96364658922079,37.559828803753724],[126.96375976045593,37.55984685848377],[126.96381634609403,37.559855885808105],[126.96385029138924,37.55987391614473],[126.96386160504073,37.559882929577384],[126.96386159198575,37.559909959480926],[126.96386157022744,37.5599550093199],[126.9638615441174,37.56000906912621],[126.96386151800729,37.56006312893202]]"],"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10022477","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L

","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"중구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 14","COT_ADDR_FULL_OLD":"중구 충림동 728","COT_MASTER_NO":"728"},{"COT_COORD_Y":37.559270049,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":1248.292455,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.963205462,"COT_DONG_NAME":"충정로3가","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA": "[[126.96320546206587,37.55927004898425],[126.96319427711109,37.558999746388196],[126.96314909437378,37.55881953288124]]"],"THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10034969","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L

","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"서대문구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":"1","COT_ADDR_FULL_NEW":"서소문로 10","COT_ADDR_FULL_OLD":"서대문구 충정로3가 438-1","COT_MASTER_NO":"438"},{"COT_COORD_Y":37.559260648,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":1363.030539,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.961971814,"COT_DONG_NAME":"충정로3가","COT_REG_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA": "[[126.96197181427998,37.55926064811826],[126.96261693516084,37.55926085414026],[126.96269616053264,37.55926087919819],[126.96274143217367,37.55926089349313],[126.96320546206587,37.55927004898425],[126.96327336953618,37.55927007012723],[126.96365817853601,37.55927018919975],[126.96390709871245,37.55942343504616],[126.96446152775248,37.5597389521695],[126.96526488285406,37.56021671960844],[126.96527619672786,37.56022573290514],[126.96559301944694,37.56040602502978],[126.96

592115359684,37.56060433950088],[126.96623795914567,37.56082967971822],[126.96690553460257,37.561271357136036],[126.96691685281748,37.561271360308034],[126.9674373965938,37.56148774422925],[126.9674373965938,37.56148774422925],[126.96805983867755,37.56163207372584],[126.96947449005259,37.561956806744895],[126.96962161356464,37.561992884556176],[126.969632931889,37.56199288746785],[126.97016484283388,37.56211916260436],[126.97021011262039,37.56212818400131],[126.9703685551751,37.56216426373631],[126.97047040965984,37.56219131915286],[126.97052699788273,37.562200343258546],[126.97052699788273,37.562200343258546],[126.97052699433341,37.562209353223466],[126.97088915021249,37.56229053276588],[126.9711607667697,37.56235366918433],[126.97142106539708,37.56241680223822],[126.97144370217438,37.562416807715536],[126.97145502056304,37.56241681045256],[126.97155687578503,37.56244386493096],[126.97195296886797,37.56257910917012],[126.97265465450924,37.56273244318247],[126.97301681848228,37.56280460622894],[126.97319789750325,37.562849697299484],[126.97324316809824,37.56285871753266],[126.97336766148887,37.56288577557535],[126.97337897994863,37.56288577812797],[126.97367323770996,37.56294891386356],[126.97415986965547,37.563129220665],[126.97526894235321,37.56355292650846],[126.97529157649932,37.56356194121135],[126.97586875342733,37.56377829972026],[126.97588007202236,37.56377830203316],[126.9761969525503,37.56390450583311],[126.97698913083578,37.56431011122412]]","THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10055685","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L",

"","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"#0000ff","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-06-26 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"서대문구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"신촌로 329","COT_ADDR_FULL_OLD":"서대문구

충정로3가","COT_MASTER_NO":null},{ "COT_COORD_Y":37.559260648,"COT_CONTS_NAME":"서소문로","DIST":1363.030539,"COT_NATION_POINT_NUMBER":null,"COT_NATION_BASE_AREA":null,"COT_COORD_X":126.961971814,"COT_DONG_NAME":"충정로3가","COT_REG_DATE":"2014-03-11

00:00:00","COT_EXTRA_NAME":null,"COT_COORD_DATA": "[[126.96197181427998,37.55926064811826],[126.96214158293219,37.559260702676326],[126.96265088889159,37.559260864885886],[126.96360158897706,37.55927017176774],[126.96365817853601,37.55927018919975],[126.964438896069,37.55972993538576],[126.96452941429321,37.55978402243088],[126.96452941429321,37.55978402243088],[126.96499332540819,37.56005445996545],[126.96560433338891,37.560415038294785],[126.96578537331139,37.560523210517296],[126.96592115359684,37.56060433950088],[126.96624927322941,37.560838692920825],[126.96627190546657,37.56084770935613],[126.96649819989828,37.56100094323523],[126.96690553460257,37.561271357136036],[126.9674373965938,37.56148774422925],[126.96751661650411,37.56150578598516],[126.96798061850227,37.56161403233468],[126.96800325118278,37.56162304843712],[126.96820696086772,37.561668153301326],[126.96888599367749,37.56182150363029],[126.96888599367749,37.56182150363029],[126.96947449005259,37.561956806744895],[126.969632931889,37.56199288746785],[126.96972346754555,37.562019940617674]]","THM_THEME_NAME":"도로명주소","COT_CONTS_ID":"10027601","COT_SAN_NAME":null,"COT_LINE_PATTERN":"L

"","THM_THEME_TYPE":"2","COT_LINE_COLOR":"0000FF","THM_COORD_TYPE":"1","COT_UPDATE_DATE":"2014-03-11 00:00:00","COT_THEME_ID":"100073","COT_EXTRA_DATA_01":null,"COT_IMG_MAIN_URL":null,"COT_GU_NAME":"서대문구","COT_LINE_WEIGHT":"0","COT_THEME_SUB_ID":null,"COT_SLAVE_NO":null,"COT_ADDR_FULL_NEW":"신촌로 329","COT_ADDR_FULL_OLD":"서대문구 충정로3가","COT_MASTER_NO":null]}}

4. 도시생활지도 서비스

4.1 테마 리스트

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목적 : 테마 정보를 전달

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public>
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	테마 분류	theme_type	1. 장애 2. 일반 (도시생활지도) 4. 랑크 5. 참여 (시민참여지도)
String	검색 개수	page_size	
String	페이지 번호	page_no	

- 요청 URL (theme_type = 2)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/ko?theme_type=2&page_size=5&page_no=1
- 요청 URL (theme_type = 5)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/ko?theme_type=5&page_size=5&page_no=1
- 요청 URL (theme_type = 2,5)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/ko?theme_type=2,page_size=5&page_no=1

다) 응답항목

- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	결과 데이터 수	DATA_COUNT	

String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 번호	PAGE_NO	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	
String	요청 데이터 수	PAGE_COUNT	

● 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array		THM_POLL_JSON	
		THM_POLL_YN	
	메인 이미지 URI2	THM_IMG_MAIN_URI2	
	테마 내 콘텐츠 개수	THM_CONTENTS_COUNT	
	픽토그램 이미지 URI	THM_IMG_PICTO_URI	
	테마 등록자	THM_WRITER	
	테마 사용자 클릭수	THM_USE_COUNT	
	테마 평가 인원	THM_ASSESS_UCNT	
	테마 타입 내 번호 순서	THM_ORDER_NO	
	테마 언어	THM_THEME_LAN_TYPE	
	테마 설명	THM_THEME_DETAIL	
	아이폰 앱 링크정보	THM_APP_I_LINK	
	테마 웹 링크	THM_APP_W_LINK	
	안드로이드 앱 링크 정보	THM_APP_A_LINK	
	테마 ID	THM_THEME_ID	
	메인 메트로 배경색상	THM_MAIN_COLOR	
	메쉬업 이미지 URI	THM_IMG_MASH_URI	
	테마 이름	THM_THEME_NAME	
	테마 분류	THM_THEME_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크 5:참여
	테마 인증코드	THM_AUTH_CODE	
	테마 링크 타입	THM_LINK_TYPE	APP: 0 WEB: 1
	아이폰 앱 실행 정보	THM_APP_I_EXEC	
	테마 수정일자	THM_UPDATE_DATE	
	메인 이미지 URI	THM_IMG_MAIN_URI	
	메트로 홈 노출 순위	THM_HOME_ORDER	0: 미노출 1~9

	메쉬 이미지 02		THM_IMG_MASH_URI_02	
	메인 메트로 글자색상		THM_MAIN_FCOLOR	
	메쉬 이미지 01		THM_IMG_MASH_URI_01	
	테마 아이콘 명		THM_THEME_ICONNAME	
	평가 점수		THM_ASSESS_SCORE	
	사용자 테마 카테고리		THM_USER_CATE	참여 테마만 해당됨
	사용자 테마 시작일		THM_USER_SDATE	
	사용자 테마 종료일		THM_USER_EDATE	
	테마 상태		THM_THEME_STAT	0: App 미사용 1: 사용 2: 서비스 중지 3: 승인 대기 4: 반려
	테마 등록일자		THM_REG_DATE	
	메뉴 이미지 URI		THM_IMG_MENU_URI	
	안드로이드 앱 실행 정보		THM_APP_A_EXEC	
	Array "SUBCATE"	서브카테고리 ID	SUB_CATE_ID	SUB_CATE_PARENT_ID = 0 :서브카테고리1차
		서브카테고리 명	SUB_CATE_NAME	
		서브카테고리 이미지 URI	SUB_CATE_IMG_URI	
		서브카테고리 메뉴 URI	SUB_MENU_IMG_URI	SUB_CATE_PARENT_ID = 1 :서브카테고리2차
		서브카테고리 레벨	SUB_CATE_PARENT_ID	
		서브카테고리 표출순서	ORDERBY	

● 응답 Message Format

```
{
  "head": {
    "DATA_COUNT": "2",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "669",
    "PAGE_NO": "1",
    "PAGE_SIZE": "2",
    "PAGE_COUNT": "335"
  },
  "header": {
    "DATA_COUNT": "2",
    "TOTAL_COUNT": "669",
    "PAGE_NO": "1",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "2",
    "PAGE_COUNT": "335"
  },
  "body": [
    {
      "THM_POLL_JSON": "[{W\"titW\":W\"W\",W\"typeW\":W\"OW\",W\"maxW\":W\"W\",W\"selectW\":[W\"W\"],W\"writeW\":W\"W\",W\"etcW\":W\"NW\",W\"etc_inputW\":W\"NW\"}]",
      "THM_POLL_YN": "N",
      "THM_IMG_MAIN_URI2": "/smgis2/file/ucimsgs/theme/1705650496741_M_20240119165347.png",
      "THM_CONTENTS_COUNT": "2065",
      "THM_THEME_STAT": "1",
      "THM_WRITER": "cms",
      "THM_USE_COUNT": "0",
      "THM_ASSESS_UCNT": "0",
      "THM_ORDER_NO": "1",
      "THM_THEME_LAN_TYPE": "KOR",
      "THM_THEME_DETAIL": "대중교통(지하철, 버스), 따릉이 무제한 이용을 위해 기후동행카드(실물카드) 구매처를 찾으시는 분들께

```



```
SUB_CATE_ID":"2","SUB_CATE_PARENT_ID":"0","ORDERBY":0},{ "SUB_CATE_NAME":"요일 별
운영약국","SUB_MENU_IMG_URI":"/","SUB_CATE_IMG_URI":"/smgis/ucimgs/theme/11102860_S_20210416181501.PNG",
SUB_CATE_ID":"2","SUB_CATE_PARENT_ID":"0","ORDERBY":0}], "THM_IMG_MAIN_URI":null, "THM_THEME_TYPE":"2", "THM
_IMG_MASH_URI_02":null, "THM_MAIN_FCOLOR":null, "THM_IMG_MASH_URI_01":null, "THM_THEME_ICONNAME":null, "THM_H
OME_ORDER":null, "THM_ASSESS_SCORE":0, "THM_APP_LINK":null, "THM_IMG_MASH_URI":"/smgis/ucimgs/theme/111028
60_H_20210416162110.PNG", "THM_UPDATE_DATE":"2024-03-21
16:07:16", "THM_LINK_TYPE":null, "THM_IMG_PICTO_URI":"/smgis/ucimgs/theme/11102860_P_20210416162110.PNG", "R
NUM":2, "THM_REG_DATE":"2021-04-16 16:21:10", "THM_IMG_MENU_URI":null, "THM_APP_A_EXEC":null}}}}
```

4.2 콘텐츠 리스트 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 서울시 지도정보 플랫폼 제공 지도 세부 정보

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public>
- 요청항목에 테마 ID는 신청서 콘텐츠리스트에서 선택 한 테마 ID를 넣어 주셔야 합니다.
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	페이지 번호	page_no	
String	검색 개수	page_size	
String	검색어	search_name	
String	검색 타입	search_type	0:거리, 1:이름
String	X 좌표	coord_x	
String	Y 좌표	coord_y	
String	반경 검색	distance	default:" 2000"
String	테마 ID	theme_id	여러 테마는 콤마로 구분
String	콘텐츠 ID	content_id	
String	서브카테고리 ID	subcate_id	

- 요청 URL (search_type = 0)
- 아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/ko?page_size=20&page_no=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=2000&search_type=0&search_name=&theme_id=1666576356838&content_id=simul001&subcate_id=1

- 요청 URL (search_type = 1)
- 아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/ko?page_size=20&page_no=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=2000&search_type=1&search_name=%EC%8B%9C%EB%AE%AC%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0&theme_id=1666576356838&content_id=&subcate_id=1

- 요청 URL (다중 테마 선택)
- 아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요

- 서브카테고리 아이디 전송 포맷(subcate_id)

theme_id,subcate_id1,subcate_id2,subcate_id3;theme_id,subcate_id1,subcate_id2,subcate_id3

> 테마별은 ;(세미콜론)으로 구분하고, 각 항목은 테마아이디,서브카테고리아이디들

(예시) 100008,1,2,3;100009,1

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/ko?page_size=20&page_no=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=2000&search_type=1&search_name=%EC%8B%9C%EB%AE%AC%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0&theme_id=theme_id1,tjeme_id&content_id=&subcate_id=theme_id1,1,2,3;theme_id2,1,2

다) 응답항목

- 공통
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	결과 데이터 수	DATA_COUNT	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 번호	PAGE_NO	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	
String	요청 데이터 수	PAGE_COUNT	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	콘텐츠 명	COT_CONTS_NAME	
	테마 명	THM_THEME_NAME	
	컨텐츠 ID	COT_CONTS_ID	미터
	국가 기초 구역	COT_NATION_BASE_AREA	
	국가 지점 번호	COT_NATION_POINT_NUMBER	
	테마 ID	COT_THEME_ID	
	테마 타입	THM_THEME_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크 5:참여
	상세정보 이름 1	COT_NAME_01	
	상세정보 값 1	COT_VALUE_01	
	상세정보 이름 3	COT_NAME_03	
	상세정보 값 3	COT_VALUE_03	

	등록일	COT_REG_DATE	
	업데이트 일	COT_UPDATE_DATE	
	동명	COT_DONG_NAME	
	산지 여부	COT_SAN_NAME	
	구명	COT_GU_NAME	
	좌표 배열	COT_COORD_DATA	GoeJson
	MBR 최소 X좌표	COT_MBR_MIN_X	
	MBR 최소 Y좌표	COT_MBR_MIN_Y	
	MBR 최대 X좌표	COT_MBR_MAX_X	
	MBR 최대 Y좌표	COT_MBR_MAX_Y	
	언어 타입	COT_CONTS_LAN_TYPE	
	연락처	COT_TEL_NO	
	좌표 타입	THM_COORD_TYPE	
	라인 색상	COT_LINE_COLOR	
	콘텐츠 좌표 타입	COT_COORD_TYPE	“ ” :Point 1:Point 3:Polyline 4:MultiPolyline 5:Polygon 6:MultiPolygon 8:multiPoint
	X 좌표	COT_COORD_X	
	순서	COT_COORD_Y	
	거리	DIST	
	라인 패턴	COT_LINE_PATTERN	‘L’ : 라인 ‘D’ :점선
	콘텐츠 상태	COT_CONTS_STAT	
	메쉬업 Sub 이미지	COT_EXTRA_DATA_01	
	메인 이미지	COT_IMG_MAIN_URL	
	나머지 주소	COT_EXTRA_NAME	
	라인크기	COT_LINE_WEIGHT	
	콘텐츠 서브카테고리	COT_THEME_SUB_ID	
	부 번지	COT_SLAVE_NO	
	순서	RNUM	
	새 주소	COT_ADDR_FULL_NEW	
	구 주소	COT_ADDR_FULL_OLD	

	키워드	COT_KW	
	주 번지	COT_MASTER_NO	

● 응답 Message Format

```
{
  "head": {
    "DATA_COUNT": "1",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "1",
    "PAGE_NO": "1",
    "PAGE_SIZE": "20",
    "PAGE_COUNT": "1"
  },
  "header": {
    "DATA_COUNT": "1",
    "TOTAL_COUNT": "1",
    "PAGE_NO": "1",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "20",
    "PAGE_COUNT": "1"
  },
  "body": [
    {
      "COT_COORD_Y": 37.566501314,
      "COT_CONTS_NAME": "시뮬레이터001",
      "DIST": 0.004441,
      "COT_NATION_POINT_NUMBER": "다사53945203",
      "COT_NATION_BASE_AREA": "04526",
      "COT_TEL_NO": "010-0000-0000",
      "COT_CONTS_STAT": "1",
      "COT_VALUE_01": "시뮬레이터001-1 상세 내용  
입니다.",
      "COT_COORD_X": 126.978462379,
      "COT_DONG_NAME": "태평로1가",
      "COT_REG_DATE": "2024-03-28  
09:56:01",
      "COT_EXTRA_NAME": "",
      "COT_COORD_DATA": "[126.97846237897983, 37.56650131369656]",
      "COT_MBR_MIN_X": null,
      "THM_THEME_NAME": "(교육테마)객체별  
스타일",
      "COT_MBR_MIN_Y": null,
      "COT_CONTS_ID": "simul001",
      "COT_CONTS_LAN_TYPE": "KOR",
      "COT_SAN_NAME": "",
      "COT_LINE_PATTERN": "L",
      "THM_THEME_TYPE": "2",
      "COT_LINE_COLOR": "#0000FF",
      "THM_COORD_TYPE": "1",
      "COT_UPDATE_DATE": "2024-03-28  
09:56:01",
      "COT_MBR_MAX_X": null,
      "COT_THEME_ID": "1666576356838",
      "COT_MBR_MAX_Y": null,
      "COT_EXTRA_DATA_01": null,
      "COT_IMG_MAIN_URL": "",
      "COT_GU_NAME": "중구",
      "COT_LINE_WEIGHT": "1",
      "COT_THEME_SUB_ID": "1",
      "COT_SLAVE_NO": "",
      "RNUM": 1,
      "COT_ADDR_FULL_NEW": "서울특별시 중구 세종대로  
110",
      "COT_KW": "",
      "COT_COORD_TYPE": "1",
      "COT_ADDR_FULL_OLD": "서울특별시 중구 태평로1가  
31",
      "COT_MASTER_NO": "31"
    }
  ]
}
```

4.3 콘텐츠 상세 정보 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 연계정보를 제외한 단일 콘텐츠에 대한 상세정보 확인

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public>
- 요청항목에 테마 ID는 신청서 콘텐츠리스트에서 선택 한 테마 ID를 넣어 주셔야 합니다.
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	테마 ID	theme_id	
String	컨텐츠 ID	conts_id	

- 요청 URL (아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요)
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/detail?theme_id=1666576356838&conts_id=simul001

다) 응답항목

- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
String	테마 ID	COT_THEME_ID	
String	컨텐츠 ID	COT_CONTS_ID	
String	테마 좌표 타입	THM_COORD_TYPE	사용 안함
String	컨텐츠 타입	COT_CONTS_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크 5:참여
String	컨텐츠 이름	COT_CONTS_NAME	
String	컨텐츠 상세	COT_CONTS_DETAIL	
String	언어 타입	COT_CONTS_LAN_TYPE	
String	이미지 URL	COT_IMG_MAIN_URL	URL

String	이미지 URL1	COT_IMG_MAIN_URL1	
String	이미지 URL2	COT_IMG_MAIN_URL2	URL
String	이미지 URL3	COT_IMG_MAIN_URL3	URL
String	이미지 URL4	COT_IMG_MAIN_URL4	URL
String	구명	COT_GU_NAME	
String	동명	COT_DONG_NAME	
String	산지 명	COT_SAN_NAME	
String	주 번지	COT_MASTER_NO	
String	부 번지	COT_SLAVE_NO	
String	나머지 주소	COT_EXTRA_NAME	
String	구 주소	COT_ADDR_FULL_OLD	
String	새 주소	COT_ADDR_FULL_NEW	
String	국가 기초 구역	COT_NATION_BASE_AREA	
String	국가 지점 번호	COT_NATION_POINT_NUMBER	
String	좌표 정보	COT_COORD_DATA	GeoJSon
String	콘텐츠 좌표 타입	COT_COORD_TYPE	“ ” :Point 1:Point 3:Polyline 4:MultiPolyline 5:Polygon 6:MultiPolygon 8:multiPoint
String	X 좌표	COT_COORD_X	
String	Y 좌표	COT_COORD_Y	
String	전화번호	COT_TELNO	
String	사용유무	COT_CONTS_STAT	0: App 미사용 1: 사용 2:서비스 중지 3: 승인 대기 4: 반려
String	등록일	COT_REG_DATE	
String	수정일	COT_UPDATE_DATE	
String	등록자/수정자	COT_WRITER	

String	콘텐츠 서브카테고리	COT_THEME_SUB_ID	
String	기타 정보 1	COT_EXTRA_DATA_01	
String	링크 URL	COT_EXTRA_DATA_02	
String	동영상 URL	COT_MOVIE_URL	
String	음성파일 URL	COT_VOICE_URL	URL
String	평가 점수	COT_ASSESS_SCORE	
String	평가자 인원	COT_ASSESS_UCNT	
String	라인 색상	COT_LINE_COLOR	
String	라인 패턴	COT_LINE_PATTERN	‘L’ : 라인 ‘D’ : 점선
String	라인 크기	COT_LINE_WEIGHT	
String	지오메트리	COT_CONTS_GEOM	
String	형상정보	COT_COORD_STYLE	
String	연락처	COT_TEL_NO	
String	키워드	COT_KW	
String	상세정보 이름 1	COT_NAME_01	
String	상세정보 값 1	COT_VALUE_01	
String	상세정보 이름 2	COT_NAME_02	
String	상세정보 값 2	COT_VALUE_02	
String	상세정보 이름 3	COT_NAME_03	
String	상세정보 값 3	COT_VALUE_03	
String	상세정보 이름 4	COT_NAME_04	
String	상세정보 값 4	COT_VALUE_04	
String	상세정보 이름 5	COT_NAME_05	
String	상세정보 값 5	COT_VALUE_05	
String	상세정보 이름 6	COT_NAME_06	
String	상세정보 값 6	COT_VALUE_06	
String	상세정보 이름 7	COT_NAME_07	
String	상세정보 값 7	COT_VALUE_07	
String	상세정보 이름 8	COT_NAME_08	
String	상세정보 값 8	COT_VALUE_08	
String	상세정보 이름 9	COT_NAME_09	
String	상세정보 값 9	COT_VALUE_09	
String	상세정보 이름 10	COT_NAME_10	
String	상세정보 값 10	COT_VALUE_10	
String	상세정보 이름 11	COT_NAME_11	
String	상세정보 값 11	COT_VALUE_11	
String	상세정보 이름 12	COT_NAME_12	
String	상세정보 값 12	COT_VALUE_12	

String	상세정보 이름 13	COT_NAME_13	
String	상세정보 값 13	COT_VALUE_13	
String	상세정보 이름 14	COT_NAME_14	
String	상세정보 값 14	COT_VALUE_14	
String	상세정보 이름 15	COT_NAME_15	
String	상세정보 값 15	COT_VALUE_15	
String	상세정보 이름 16	COT_NAME_16	
String	상세정보 값 16	COT_VALUE_16	
String	상세정보 이름 17	COT_NAME_17	
String	상세정보 값 17	COT_VALUE_17	
String	상세정보 이름 18	COT_NAME_18	
String	상세정보 값 18	COT_VALUE_18	
String	상세정보 이름 19	COT_NAME_19	
String	상세정보 값 19	COT_VALUE_19	
String	상세정보 이름 20	COT_NAME_20	
String	상세정보 값 20	COT_VALUE_20	

● 응답 Message Format

```
{
  "head": {
    "RETCODE": "0"
  },
  "header": {
    "resultCode": "200"
  },
  "body": {
    {
      "COT_VALUE_03": "",
      "COT_COORD_Y": 37.566501314,
      "COT_VALUE_04": "",
      "COT_VALUE_05": "",
      "COT_VALUE_06": "",
      "COT_VALUE_07": "",
      "COT_VALUE_08": "",
      "COT_VALUE_09": "",
      "COT_NAME_13": "",
      "COT_NAME_12": "",
      "COT_NAME_11": "",
      "COT_NAME_10": "",
      "COT_CONTS_STAT": "1",
      "COT_CONTS_GEOM": "POINT(126.978462379 37.566501314)",
      "COT_VALUE_01": "",
      "COT_VALUE_02": "",
      "COT_COORD_X": 126.978462379,
      "COT_DONG_NAME": "",
      "COT_COORD_DATA": "[126.97846237898, 37.5665013136966]",
      "COT_NAME_09": "",
      "COT_NAME_08": "",
      "COT_NAME_07": "",
      "COT_NAME_06": "",
      "COT_NAME_05": "",
      "COT_NAME_04": "",
      "COT_NAME_03": "",
      "COT_CONTS_LAN_TYPE": "ENG",
      "COT_UPDATE_DATE": "2024-04-01 15:58:38",
      "COT_THEME_ID": "1666576356838",
      "COT_NAME_02": "",
      "COT_EXTRA_DATA_01": null,
      "COT_NAME_01": "",
      "COT_EXTRA_DATA_02": "https://map.seoul.go.kr/smgis2/",
      "COT_CONTS_TYPE": "2",
      "COT_GU_NAME": "",
      "COT_LINE_WEIGHT": "1",
      "COT_THEME_SUB_ID": null,
      "COT_ADDR_FULL_NEW": "110, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul",
      "COT_COORD_TYPE": "1",
      "COT_ADDR_FULL_OLD": "31, Taepyeongno 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul",
      "COT_MASTER_NO": "",
      "COT_CONTS_NAME": "시물레이터001(영문)",
      "COT_NATION_POINT_NUMBER": "다사53945203",
      "COT_VALUE_20": "",
      "COT_NATION_BASE_AREA": "04526",
      "COT_ASSESS_UCNT": null,
      "COT_TEL_NO": "010-0000-0000",
      "COT_REG_DATE": "2024-04-01 15:58:38",
      "COT_EXTRA_NAME": "",
      "COT_MOVIE_URL": "",
      "COT_COORD_STYLE": {
        "fillColorW": "W#0000FFW",
        "fillPatternW": "W"OW",
        "coordTypeW": "1",
        "colorW": "W#0000FFW",
        "patternW": "W" LW",
        "fillPatternSizeW": "W"24W",
        "weightW": "W"1W"
      },
      "COT_CONTS_ID": "simul001",
      "COT_VOICE_URL": "",
      "COT_SAN_NAME": "",
      "COT_LINE_PATTERN": "L",
      "COT_LINE_COLOR": "#0000FF",
      "COT_VALUE_14": "",
      "THM_COORD_TYPE": "1",
      "COT_VALUE_15": "",
      "COT_VALUE_16": "",
      "COT_VALUE_17": "",
      "COT_VALUE_18": "",
      "COT_VALUE_19": "",
      "COT_IMG_MAIN_URL": "",
      "COT_NAME_20": "",
      "COT_VALUE_10": "",
      "COT_VALUE_11": "",
      "COT_VALUE_12": "",
      "COT_WRITER": "syasd",
      "COT_VALUE_13": "",
      "COT_ASSESS_SCORE": null,
      "COT_IMG_MAIN_URL1": "",
      "COT_SLAVE_NO": "",
      "COT_IMG_MAIN_URL2": "",
      "COT_NAME_19": "",
      "COT_IMG_MAIN_URL3": "",
      "COT_NAME_18": "",
      "COT_NAME_17": "",
      "COT_NAME_16": "",
      "COT_KW": "",
      "COT_NAME_15": "",
      "COT_NAME_14": "",
      "COT_CONTS_DETAIL": null,
      "COT_IMG_MAIN_URL4": ""
    },
    {
      "COT_VALUE_03": "시물레이터001-3 상세 내용입니다.",
      "COT_COORD_Y": 37.566501314,
      "COT_VALUE_04": "",
      "COT_VALUE_05": "",
      "COT_VALUE_06": "",
      "COT_VALUE_07": "",
      "COT_VALUE_08": "",
      "COT_VALUE_09": "",
      "COT_NAME_13": "",
      "COT_NAME_12": "",
      "COT_NAME_11": "",
      "COT_NAME_10": "",
      "COT_CONTS_STAT": "1",
      "COT_CONTS_GEOM": "POINT(126.97846237898"
    }
  }
}
```

37.5665013136966)", "COT_VALUE_01": "시물레이터001-1 상세 내용 입니다.", "COT_VALUE_02": "시물레이터001-2
상세 내용
입니다.", "COT_COORD_X": 126.978462379, "COT_DONG_NAME": "태평로1가", "COT_COORD_DATA": "[126.97846237897983, 37.
.56650131369656]", "COT_NAME_09": "", "COT_NAME_08": "", "COT_NAME_07": "", "COT_NAME_06": "", "COT_NAME_05": "", "C
OT_NAME_04": "", "COT_NAME_03": "시물레이터001-3", "COT_CONTS_LAN_TYPE": "KOR", "COT_UPDATE_DATE": "2024-03-28
09:56:01", "COT_THEME_ID": "1666576356838", "COT_NAME_02": "시물레이터001-2", "COT_EXTRA_DATA_01": null, "COT_NA
ME_01": "시물레이터001-1
", "COT_EXTRA_DATA_02": "https://map.seoul.go.kr/smgis2/", "COT_CONTS_TYPE": "2", "COT_GU_NAME": "중구", "COT_LI
NE_WEIGHT": "1", "COT_THEME_SUB_ID": "1", "COT_ADDR_FULL_NEW": "서울특별시 중구 세종대로
110", "COT_COORD_TYPE": "1", "COT_ADDR_FULL_OLD": "서울특별시 중구 태평로1가
31", "COT_MASTER_NO": "31", "COT_CONTS_NAME": "시물레이터001", "COT_NATION_POINT_NUMBER": "다사53945203", "COT_V
ALUE_20": "", "COT_NATION_BASE_AREA": "04526", "COT_ASSESS_UCNT": null, "COT_TEL_NO": "010-0000-0000", "COT_REG_D
ATE": "2024-03-28
09:56:01", "COT_EXTRA_NAME": "", "COT_MOVIE_URL": "", "COT_COORD_STYLE": "{W\"fillColorW\":W\"#0000FFW\",W\"fillPatt
ernW\":W\"0W\",W\"coordTypeW\":1,W\"colorW\":W\"#0000FFW\",W\"patternW\":W\"LW\",W\"fillPatternSizeW\":W\"24W\",W\"weightW
\":W\"1W\"}", "COT_CONTS_ID": "simul001", "COT_VOICE_URL": "", "COT_SAN_NAME": "", "COT_LINE_PATTERN": "L
", "COT_LINE_COLOR": "#0000FF", "COT_VALUE_14": "", "THM_COORD_TYPE": "1", "COT_VALUE_15": "", "COT_VALUE_16": "",
COT_VALUE_17": "", "COT_VALUE_18": "", "COT_VALUE_19": "", "COT_IMG_MAIN_URL": "", "COT_NAME_20": "", "COT_VALUE_10
": "", "COT_VALUE_11": "", "COT_VALUE_12": "", "COT_WRITER": "syasd", "COT_VALUE_13": "", "COT_ASSESS_SCORE": null, "C
OT_IMG_MAIN_URL1": "", "COT_SLAVE_NO": "", "COT_IMG_MAIN_URL2": "", "COT_NAME_19": "", "COT_IMG_MAIN_URL3": "", "C
OT_NAME_18": "", "COT_NAME_17": "", "COT_NAME_16": "", "COT_KW": "", "COT_NAME_15": "", "COT_NAME_14": "", "COT_CONTS
_DETAIL": null, "COT_IMG_MAIN_URL4": ""}}}

4.4 다국어 테마 리스트 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 다국어 테마 정보를 전달

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public>
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	요청언어	lan_type	KOR : 국문 ENG : 영문 JP : 일문 CHA :중문(간체)
String	검색 개수	page_size	
String	페이지 번호	page_no	

- 요청 URL

https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/ml?/themes/ml?page_size=20&page_no=1&lan_type=ENG

다) 응답항목

- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	결과 데이터 수	DATA_COUNT	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 번호	PAGE_NO	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	
String	요청 데이터 수	PAGE_COUNT	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	테마 아이디	THM_THEME_ID	
	테마 명	THM_THEME_NAME_L	
	테마 분류	THM_THEME_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크

			THM_THEME_DETAIL_L	5: 참여
	테마설명		THM_THEME_DETAIL_L	
	테마 메타 키워드		THM_THEME_KW_L	
	등록자		THM_WRITER	
	테마 메시업 이미지 URI		THM_IMG_MASH_URI	
	언어셋		THM_THEME_LAN_TYPE	
	테마 등록일자		THM_REG_DATE	
	테마 수정일자		THM_UPDATE_DATE	
	테마 픽토그램 이지지 URI		THM_IMG_PICTO_URI	
	순서		RNUM	
	테마 메뉴 이미지URI		THM_IMG_MENU_URI	
	테마 메인 이미지URI		THM_IMG_MAIN_URI	
	Array “SUBCATE”	서브카테고리 ID	SUB_CATE_ID	SUB_CATE_PARENT_ID = 0 : 서브카테고리 1차
		서브카테고리 명	SUB_CATE_NAME	
		서브카테고리 이미지 URI	SUB_CATE_IMG_URI	SUB_CATE_PARENT_ID = 1 : 서브카테고리 2차
		서브카테고리 메뉴 URI	SUB_MENU_IMG_URI	
		서브카테고리 레벨	SUB_CATE_PARENT_ID	
		서브카테고리 표출순서	ORDERBY	

● 응답 Message Format

```
{
  "head": {
    "DATA_COUNT": "2",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "291",
    "PAGE_NO": "1",
    "PAGE_SIZE": "2",
    "PAGE_COUNT": "146"
  },
  "header": {
    "DATA_COUNT": "2",
    "TOTAL_COUNT": "291",
    "PAGE_NO": "1",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "2",
    "PAGE_COUNT": "146"
  },
  "body": [
    {
      "THM_THEME_TYPE": "2",
      "THM_THEME_DETAIL_L": "test영어12",
      "THM_THEME_KW_L": "",
      "THM_WRITER": "",
      "THM_IMG_MASH_URI": null,
      "THM_THEME_LAN_TYPE": "ENG",
      "THM_UPDATE_DATE": "1689840164000",
      "THM_THEME_NAME_L": "test영어",
      "THM_THEME_ID": "1641192806743",
      "THM_IMG_PICTO_URI": null,
      "RNUM": 1,
      "THM_REG_DATE": null,
      "THM_IMG_MENU_URI": null,
      "SUBCATE": [
        {
          "SUB_CATE_NAME": "123",
          "SUB_MENU_IMG_URI": "/",
          "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis2/file/ucimgs/theme/1641192806743_2_X_20230712100142.png",
          "SUB_CATE_ID": "2",
          "SUB_CATE_PARENT_ID": "0",
          "ORDERBY": 99
        },
        {
          "SUB_CATE_NAME": "123",
          "SUB_MENU_IMG_URI": "/",
          "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis2/file/ucimgs/theme/1641192806743_2_X_20230712100142.png",
          "SUB_CATE_ID": "2",
          "SUB_CATE_PARENT_ID": "0",
          "ORDERBY": 99
        }
      ],
      "THM_IMG_MAIN_URI": "/smgis2/file/ucimgs/theme/1641192806743_M_20230427120632.png",
      "THM_THEME_TYPE": "2",
      "THM_THEME_DETAIL_L": "Seoullo 7017 Pedestrian Roads",
      "THM_THEME_KW_L": null,
      "THM_WRITER": "kmk6216",
      "THM_IMG_MASH_URI": "/smgis/ucimgs/theme/11101096_H_20190614105802.PNG",
      "THM_THEME_LAN_TYPE": "ENG",
      "THM_UPDATE_DATE": "1561084831000",
      "THM_THEME_NAME_L": "Seoullo7017",
      "THM_THEME_ID": "11101096",
      "THM_IMG_PICTO_URI": "/smgis/ucimgs/theme/11101096_P_20190614105802.PNG",
      "RNUM": 2,
      "THM_REG_DATE": "1560477482000",
      "THM_IMG_MENU_URI": "",
      "SUBCATE": [
        {
          "SUB_CATE_NAME": "계단 및 연결통로",
          "SUB_MENU_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png",
          "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160531_kmk6216.png",
          "SUB_CATE_ID": "6",
          "SUB_CATE_PARENT_ID": "0",
          "ORDERBY": 0
        },
        {
          "SUB_CATE_NAME": "계단 및 연결통로",
          "SUB_MENU_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png",
          "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png",
          "SUB_CATE_ID": "6",
          "SUB_CATE_PARENT_ID": "0",
          "ORDERBY": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

cdata/temp/20190709160531_kmk6216.png", "SUB_CATE_ID": "6", "SUB_CATE_PARENT_ID": "0", "ORDERBY": 0}, {"SUB_CATE
_NAME": "계단 및
연결통로", "SUB_MENU_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png", "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis/u
cdata/temp/20190709160531_kmk6216.png", "SUB_CATE_ID": "6", "SUB_CATE_PARENT_ID": "0", "ORDERBY": 0}, {"SUB_CATE
_NAME": "계단 및
연결통로", "SUB_MENU_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png", "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis/u
cdata/temp/20190709160531_kmk6216.png", "SUB_CATE_ID": "6", "SUB_CATE_PARENT_ID": "0", "ORDERBY": 0}, {"SUB_CATE
_NAME": "계단 및
연결통로", "SUB_MENU_IMG_URI": "/smgis/ucdata/temp/20190709160536_kmk6216.png", "SUB_CATE_IMG_URI": "/smgis/u
cdata/temp/20190709160531_kmk6216.png", "SUB_CATE_ID": "6", "SUB_CATE_PARENT_ID": "0", "ORDERBY": 0}], "THM_IMG_
MAIN_URI": "/smgis/ucimgs/theme/11101096_M_20190621114031_ENG.PNG"}]]}

```

4.5 다국어 콘텐츠 리스트 조회

가) 개요

- 연동 시스템 : 모든 Client Device
- 목 적 : 서울시 지도정보 플랫폼 제공 지도 세부 정보

나) 요청항목

- Base URL : <https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public>
- 요청항목에 테마 ID는 신청서 다국어 콘텐츠 리스트에서 선택 한 테마 ID를 넣어 주셔야 합니다.
- GET 방식
- 요청 Parameter

Type	Description	Element Name	Value
String	검색 개수	page_size	
String	페이지 번호	page_no	
String	X 좌표	coord_x	
String	Y 좌표	coord_y	
String	반경 검색	distance	default:" 2000"
String	검색 타입	search_type	0:거리, 1:이름
String	검색어	search_name	
String	테마 ID	theme_id	
String	콘텐츠 ID	content_id	
String	서브카테고리 ID	subcate_id	
String	요청언어	lan_type	KOR : 국문 ENG : 영문 JP : 일문 CHA :중문(간체) 요청언어는 아래의 규칙을 따른다.

- 요청 URL (search_type = 0)
- 아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/ml?page_size=20&page_no=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=2000&search_type=0&search_name=&theme_id=1666576356838&content_id=&subcate_id=&lan_type=ENG

- 요청 URL (search_type = 1)
- 아래의 요청은 샘플임으로 참고용으로만 사용하세요
https://map.seoul.go.kr/openapi/v5/{OpenAPIThemeKey}/public/themes/contents/ml?page_size=20

&page_no=1&coord_x=126.974695&coord_y=37.564150&distance=2000&search_type=1&search_name=&theme_id=1666576356838&content_id=simul001&subcate_id=&lan_type=ENG

다) 응답항목

- 공통
- 응답 Parameter (header)

Type	Description	Element Name	Value
String	응답 값	resultCode	
String	결과 데이터 수	DATA_COUNT	
String	전체 데이터 개수	TOTAL_COUNT	
String	페이지 번호	PAGE_NO	
String	페이지 사이즈	PAGE_SIZE	
String	요청 데이터 수	PAGE_COUNT	

- 응답 Parameter (body)

Type	Description	Element Name	Value
Array	콘텐츠 명	COT_CONTS_NAME	
	테마 명	THM_THEME_NAME	
	컨텐츠 ID	COT_CONTS_ID	
	국가 기초 구역	COT_NATION_BASE_AREA	
	국가 지점 번호	COT_NATION_POINT_NUMBER	
	테마 ID	COT_THEME_ID	
	테마 타입	THM_THEME_TYPE	1:장애 2:일반 4:링크 5:참여
	상세정보 이름 1	COT_NAME_01	
	상세정보 값 1	COT_VALUE_01	
	상세정보 이름 3	COT_NAME_03	
	상세정보 값 3	COT_VALUE_03	
	등록일	COT_REG_DATE	
	업데이트 일	COT_UPDATE_DATE	
	동명	COT_DONG_NAME	
	산지 여부	COT_SAN_NAME	
	구명	COT_GU_NAME	
	좌표 배열	COT_COORD_DATA	GoeJson
	MBR 최소 X좌표	COT_MBR_MIN_X	

MBR 최소 Y좌표	COT_MBR_MIN_Y	
MBR 최대 X좌표	COT_MBR_MAX_X	
MBR 최대 Y좌표	COT_MBR_MAX_Y	
언어 타입	COT_CONTS_LAN_TYPE	
연락처	COT_TEL_NO	
좌표 타입	THM_COORD_TYPE	
라인 색상	COT_LINE_COLOR	
콘텐츠 좌표 타입	COT_COORD_TYPE	“ ” :Point 1:Point 3:Polyline 4:MultiPolyline 5:Polygon 6:MultiPolygon 8:multiPoint
X 좌표	COT_COORD_X	
순서	COT_COORD_Y	
거리	DIST	
라인 패턴	COT_LINE_PATTERN	‘L’ : 라인 ‘D’ :점선
콘텐츠 상태	COT_CONTS_STAT	
메쉬업 Sub 이미지	COT_EXTRA_DATA_01	
메인 이미지	COT_IMG_MAIN_URL	
나머지 주소	COT_EXTRA_NAME	
라인크기	COT_LINE_WEIGHT	
콘텐츠 서브카테고리	COT_THEME_SUB_ID	
부 번지	COT_SLAVE_NO	
순서	RNUM	
새 주소	COT_ADDR_FULL_NEW	
구 주소	COT_ADDR_FULL_OLD	
키워드	COT_KW	
주 번지	COT_MASTER_NO	

● 응답 Message Format

```
{
  "head": {
    "DATA_COUNT": "1",
    "RETCODE": "0",
    "TOTAL_COUNT": "1",
    "PAGE_NO": "1",
    "PAGE_SIZE": "20",
    "PAGE_COUNT": "1"
  },
  "header": {
    "DATA_COUNT": "1",
    "TOTAL_COUNT": "1",
    "PAGE_NO": "1",
    "resultCode": "200",
    "PAGE_SIZE": "20",
    "PAGE_COUNT": "1"
  },
  "body": [
    {
      "COT_COORD_Y": 37.566501314,
      "COT_CONTS_NAME": "시뮬레이터001(영문)",
      "DIST": 0.004441,
      "COT_NATION_POINT_NUMBER": "다사53945203",
      "COT_NATION_BASE_AREA": "04526",
      "COT_TEL_NO": "010-0000-0000",
      "COT_CONTS_STAT": "1",
      "COT_VALUE_01": "",
      "COT_COORD_X": 126.978462379,
      "COT_DONG_NAME": "",
      "COT_REG_DATE": "2024-04-01 15:58:38",
      "COT_EXTRA_NAME": "",
      "COT_COORD_DATA": "[126.97846237898, 37.5665013136966]",
      "COT_MBR_MIN_X": null,
      "THM_THEME_NAME": "(교육테마)객체별스타일",
      "COT_MBR_MIN_Y": null,
      "COT_CONTS_ID": "simul001",
      "COT_CONTS_LAN_TYPE": "ENG",
      "COT_SAN_NAME": "",
      "COT_LINE_PATTERN": "L",
      "THM_THEME_TYPE": "2",
      "COT_LINE_COLOR": "#0000FF",
      "THM_COORD_TYPE": "1",
      "COT_UPDATE_DATE": "2024-04-01 15:58:38",
      "COT_MBR_MAX_X": null,
      "COT_THEME_ID": "1666576356838",
      "COT_MBR_MAX_Y": null,
      "COT_EXTRA_DATA_01": null,
      "COT_IMG_MAIN_URL": "",
      "COT_GU_NAME": "",
      "COT_LINE_WEIGHT": "1",
      "COT_THEME_SUB_ID": null,
      "COT_SLAVE_NO": "",
      "RNUM": 1,
      "COT_ADDR_FULL_NEW": "110, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul",
      "COT_KW": "",
      "COT_COORD_TYPE": "1",
      "COT_ADDR_FULL_OLD": "31, Taepyeongno 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul",
      "COT_MASTER_NO": ""
    }
  ]
}
```

5. 오류 코드

가) header 부분 오류 코드

- header에서 사용하는 오류코드

오류코드	오류 내용
100	검색 결과가 없습니다.
110	주소 타입 오류(ADDRESS_TYPE)
121	해당 테마는 서비스 중지 상태로써 Open API로 제공하지 않습니다.
400	필수 파라미터 X, 요청 파라미터 X, 요청하신 APIKEY 확인
404	요청 API 없음
410	요청 API 서비스 종료
500	실패, HTTP 에러, 데이터베이스 에러, 어플리케이션 에러
503	서비스 일시적 사용 할 수 없음

나) head 부분 오류 코드

- head에서 사용하는 오류코드

(head는 V4에서 사용한 messagecode로 400, 404, 410, 500, 503을 제공 하지 않습니다.)

오류코드	오류 내용
100	검색 결과가 없습니다.
110	주소 타입 오류(ADDRESS_TYPE)
121	해당 테마는 서비스 중지 상태로써 Open API로 제공하지 않습니다.