

```

31 self.file = None
32 self.fingerprints = set()
33 self.logdupes = True
34 self.debug = debug
35 self.logger = logging.getLogger(__name__)
36
37 if path:
38     self.file = open(path, 'a')
39     self.fingerprints.update(self._get_fingerprints())
40
41 @classmethod
42 def from_settings(cls, settings):
43     debug = settings.get('DEBUG', False)
44     return cls(job_dir(settings), debug)
45
46 def request_seen(self, request):
47     fp = self.request_fingerprint(request)
48     if fp in self.fingerprints:
49         return True
50     self.fingerprints.add(fp)
51     if self.file:
52         self.file.write(fp + os.linesep)
53
54 def request_fingerprint(self, request):
55     return request_fingerprint(request)

```

```

31 self.file = None
32 self.fingerprints = set()
33 self.logdupes = True
34 self.debug = debug
35 self.logger = logging.getLogger(__name__)
36
37 if path:
38     self.file = open(path, 'a')
39     self.fingerprints.update(self._get_fingerprints())
40
41 @classmethod
42 def from_settings(cls, settings):
43     debug = settings.get('DEBUG', False)
44     return cls(job_dir(settings), debug)
45
46 def request_seen(self, request):
47     fp = self.request_fingerprint(request)
48     if fp in self.fingerprints:
49         return True
50     self.fingerprints.add(fp)
51     if self.file:
52         self.file.write(fp + os.linesep)
53
54 def request_fingerprint(self, request):
55     return request_fingerprint(request)

```



```
return a.test(t)
```

```
function parse_details(t, a) {  
  var o = {};  
  try {  
    o = JSON.parse(t.data("details"));  
  } catch (r) {}  
  return "undefined" -- typeof a ? a : o;  
}
```

```
function parseJSON(t) {  
  if ("object" != typeof t) try {  
    t = JSON.parse(t)  
  } catch (a) {  
    t = {}  
  }  
  return t  
}
```





```
<h3 id="p-variants-label">  
  <span>Variants</span>  
</h3>  
  
  </div>  
<div id="p-views">  
  <h3 id="p-views-label">Views</h3>  
  <ul>  
    <li id="ca-view"><div></div></li>  
    <li id="ca-viewsource"><div></div></li>  
    <li id="ca-history"><div></div></li>  
  </ul>  
</div>  
<div id="p-actions">
```


