08. 품질관리 > 미생물,분석검사

INDEX

1. 미생물,분석검사 Flow
2. 흐름 별 메뉴도
3. 사용 매뉴얼

1. 미생물,분석검사 Flow



2. 흐름 별 메뉴도

미생물
검사정보

품질관리

미생물,분석검사

미생물검사

2. 흐름 별 메뉴도

분석
검사정보

품질관리

미생물,분석검사

분석검사

01. 미생물검사



	상태	검사번호	품목번호	거래선로트번호	로트번호	품명	검사일자	검사항목 코드	검사항목 명칭	검사순서	결과입력방식	이하합격치	의뢰자	시험기준	세균	진균	시험결과	유효기간	판정일자	판정	특이사항
1		15P00002	5AB1AAA-001A		1E005L	젬 바디로션 모이스처라이징	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2015-12-11	적합	
2		15P00004	5AB1AAC-001A		1E002L	젬 샴푸 네이처 디펜스	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2015-12-09	적합	
3		15P00005	5AB1AAA-001A		1E005L	젬 바디로션 모이스처라이징	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2015-12-11	적합	
4		15P00007	5AB1AAA-001A		1E001L	젬 바디로션 모이스처라이징	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2015-12-23	적합	
5		15P00009	5AB1AAB-001A		1E003L	젬 핸드크림 클래식	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2015-12-23	적합	
6		15R00005	1RA2001		15R00005	베타글루칸	2023-10-23	B2010	미생물검사	1	적부	0	시스템관리자		0	0	0		2023-10-23	적합	
7		15R00042	1RA2001		15R00042	베타글루칸	2023-10-23	B2010	미생물검사	1	적부	0	시스템관리자		0	0	0		2023-10-23	적합	
8		15R00079	1RA2001		15R00079	베타글루칸	2023-10-23	B2010	미생물검사	1	적부	0	시스템관리자		0	0	0		2023-10-23	적합	
9		16P00002	5EGDL12-001A		1F011B	젬 홀리브 마스크 시트_제품	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	시스템관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-03-07	적합	
10		16P00008	5AB1AAA-001A		1F001F	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-06-02	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2018-02-05	시험중	
11		16P00021	5AB1AAA-001A		1F003J	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-07-01	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-06-07	시험중	
12		16P00031	5AB1AAA-001A		1F001B	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-02-10	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-02-10	적합	
13		16P00035	5AB1AAA-001A		1F001A	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-01-11	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-07-06	시험중	
14		16P00039	5AB1AAA-001A		1F015C	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-03-07	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-01-14	시험중	
15		16P00041	5AB1AAB-001A		1F016C	젬 핸드크림 클래식	2016-03-07	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-04-14	적합	
16		16P00048	5AB1AAA-001A		1F003E	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-05-02	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-03-10	시험중	
17		16P00050	5AB1AAA-001A		1F005D	젬 바디로션 모이스처라이징	2016-04-11	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-05-05	시험중	
18		16P00052	5AB1AAB-001A		1F006D	젬 핸드크림 클래식	2016-04-11	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2021-08-12	적합	
19		16P00053	5AB1AAC-001A		1F007D	젬 샴푸 네이처 디펜스	2016-04-11	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2021-08-12	적합	
20		16P00056	5AB1AAA-002A		1F018I	젬 바디로션 크리스탈	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2016-09-13	적합	
21		16P00057	5AB1AAC-001A		1F019I	젬 샴푸 네이처 디펜스	2023-10-23	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2023-10-26	적합	
22		16R00112	1RA2001	16R00112	16R00112	베타글루칸	2016-07-14	B2010	미생물검사	1	적부	0			0	0	0		2016-07-14	시험중	
23		16R00119	1RA2001		16R00119	베타글루칸	2016-02-05	B2010	미생물검사	1	적부	0	관리자		0	0	0		2016-09-01	적합	
24		18P00003	5EGDL08-001A		1234	젬 150ml 이젬코 하이드로 밸런싱 스킨	2018-12-06	B2010	미생물검사	7	적부	0	관리자	총호기성균 100cfu/g(ml)이하	0	0	0		2018-12-11	적합	
25		20R00019	1RA2001		20R00019	베타글루칸	2020-04-23	B2010	미생물검사	1	적부	0	관리자		0	0	0	2020-04-23	2020-04-23	적합	

1. 미생물검사 화면

등록된 품질 검사 정보를 기준으로 미생물 검사를 진행한 내역을 조회할 수 있는 화면입니다.

2. 조회 조건 설정

검색조건에서 찾고자 하는 검사 정보를 입력합니다.

3. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록된 전체 항목 또는 설정한 조회 조건에 따라 미생물 검사를 진행한 품목 및 검사 정보가 조회됩니다.

4. 내용 수정

등록된 정보를 변경할 경우 활성화 된 셀에 수정된 정보를 입력할 수 있으며, 필요한 경우 판정값 또한 설정합니다.

(※판정값 : 시험중, 적합, 부적합, 특채, CONFIRM중)

5. 검사 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 검사 정보를 저장합니다.

01. 미생물검사



6. 검사일자 설정

검사 일자를 하루 단위로 설정합니다.

7. 시험 일지 인쇄

검사 기간 설정 후, [인쇄]버튼 클릭 시 미생물 시험 일지 리포트가 나타나며, 시험 일지를 출력할 수 있습니다.

02. 분석검사



1. 분석검사 화면

등록된 벌크 검사를 기준으로 분석 검사를 진행한 내역을 조회하는 화면입니다.

2. 조회 조건 설정

검색조건에서 찾고자 하는 벌크 및 검사 정보를 입력합니다.

3. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록된 전체 항목 또는 설정한 조회 조건에 따라 벌크 분석 정보가 조회됩니다.

4. 내용 수정

등록된 정보를 변경할 경우 활성화 된 셀에 수정된 정보를 입력할 수 있으며, 필요한 경우 판정값을 수정할 수 있습니다. (※판정값 : 시험중, 적합, 부적합, 특채, CONFIRM중)

5. 검사 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 검사 정보를 저장합니다.