

PSelint

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc23.psc act2_incs1_lecc24.psc act3_incs1_lecc24.psc act3_incs2_lecc24.psc act2_incs2_lecc28.psc

```
1 Algoritmo act1_incs1_lecc23
2   Definir peso Como Real
3   peso ← 0
4   Mientras peso < 1 Hacer
5     Escribir "Ingresa el peso actual en la báscula (kg):"
6     Leer peso
7   FinMientras
8   Escribir "¡Ya tienes 1 kilo de manzanas!"
9 FinAlgoritmo
10
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT1_INCS1_LECC23

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresa el peso actual en la báscula (kg):
> 1
¡Ya tienes 1 kilo de manzanas!
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Comandos

- Hola! Escribir
- Dato1 Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andee Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Win UTF-8

No cerrar esta ventana S

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc23.psc act2_incs1_lecc24.psc act3_incs1_lecc24.psc act3_incs2_lecc24.psc act2_incs2_lecc28.psc

```
1 Algoritmo act2_incs1_lecc24
2   Definir num, i Como Entero
3   Escribir "Ingresa un número:"
4   Leer num
5   Para i ← 1 Hasta 20 Hacer
6     Escribir num, ' x ', i, " = ", num * i
7   FinPara
8 FinAlgoritmo
9
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT2_INCS1_LECC24

```
34 x 9 = 306
34 x 10 = 340
34 x 11 = 374
34 x 12 = 408
34 x 13 = 442
34 x 14 = 476
34 x 15 = 510
34 x 16 = 544
34 x 17 = 578
34 x 18 = 612
34 x 19 = 646
34 x 20 = 680
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andre Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 · 41 caracteres · Texto · 100% · Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc23.psc act2_incs1_lecc24.psc act3_incs1_lecc24.psc x act3_incs2_lecc24.psc act2_incs2_lecc28.psc

```
1 Algoritmo act3_incs1_lecc24
2   Definir num, divisor, suma Como Entero
3   Definir esPrimo Como Logico
4   suma ← 0
5   Para num ← 2 Hasta 50 Hacer
6     esPrimo ← Verdadero
7     Para divisor ← 2 Hasta num - 1 Hacer
8       Si num MOD divisor = 0 Entonces
9         esPrimo ← Falso
10      FinSi
11    FinPara
12    Si esPrimo Entonces
13      Escribir num, " es primo"
14      suma ← suma + num
15    FinSi
16  FinPara
17  Escribir "La suma de los primos entre 1 y 50 es: ", suma
18 FinAlgoritmo
19
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT3_INCS1_LECC24

```
11 es primo
13 es primo
17 es primo
19 es primo
23 es primo
29 es primo
31 es primo
37 es primo
41 es primo
43 es primo
47 es primo
La suma de los primos entre 1 y 50 es: 328
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto 100% Wtr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26° Buscar

16:22 9/05/2025

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc23.psc act2_incs1_lecc24.psc act3_incs1_lecc24.psc act2_incs2_lecc24.psc X act2_incs2_lecc28.psc

```
1 Algoritmo act3_incs2_lecc24
2   Definir N, num, suma Como Entero
3   Escribir "Ingresa un número:"
4   Leer N
5   suma ← 0
6   Para num ← N Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
7       Escribir num
8       suma ← suma + num
9   FinPara
10  Escribir "La suma es: ", suma
11 FinAlgoritmo
12
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT3_INCS2_LECC24

```
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
La suma es: 276
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Hola! Escribir
- Deton Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver Imprimir ...

Marco Andree Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto 100% Wlr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26°

Buscar

ESP LAA

16:23 9/05/2025

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc23.psc act2_incs1_lecc24.psc act3_incs1_lecc24.psc act3_incs2_lecc24.psc act2_incs2_lecc28.psc X

```
1 Algoritmo act2_incs2_lecc28
2 Definir tipo, tboletos Como Entero
3 Definir tdinero Como Real
4 tboletos ← 0
5 tdinero ← 0
6 Repetir
7     Escribir "¿Niño (1) o Adulto (2)? 0 para terminar:"
8     Leer tipo
9     Si tipo = 1 Entonces
10         tboletos ← tboletos + 1
11         tdinero ← tdinero + 10
12     FinSi
13     Si tipo = 2 Entonces
14         tboletos ← tboletos + 1
15         tdinero ← tdinero + 15
16     FinSi
17     Si tipo ≠ 0 Entonces
18         Escribir "Boletos vendidos: ", tboletos
19         Escribir "Total cobrado: $", tdinero
20     FinSi
21 Hasta Que tipo = 0
22 Escribir "--- RESUMEN FINAL ---"
23 Escribir "Total boletos vendidos: ", tboletos
24 Escribir "Total cobrado: $", tdinero
25
26 FinAlgoritmo
27
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT2_INCS2_LECC28

```
> 1
Boletos vendidos: 2
Total cobrado: $25
¿Niño (1) o Adulto (2)? 0 para terminar:
> 2
Boletos vendidos: 3
Total cobrado: $40
¿Niño (1) o Adulto (2)? 0 para terminar:
> 0
--- RESUMEN FINAL ---
Total boletos vendidos: 3
Total cobrado: $40
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver A+ ...

Marco Andee Pinada del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto: 100% Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc9.psc act2_incs1_lecc9.psc act3_incs1_lecc9.psc act3_incs2_lecc9.psc act4_incs1_lecc9.psc

```
1 Algoritmo act1_incs1_lecc9
2 Definir peso Como Real
3 peso ← 0
4 Mientras peso < 1 Hacer
5     Escribir "Coloca una manzana en la báscula e ingresa el peso actual (kg):"
6     Leer peso
7 FinMientras
8 Escribir "Tienes 1 kilo de manzanas"
9 FinAlgoritmo
10
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT1_INCS1_LECC9

*** Ejecución Iniciada. ***

Coloca una manzana en la báscula e ingresa el peso actual (kg):
> 0.1
Coloca una manzana en la báscula e ingresa el peso actual (kg):
> 0.2
Coloca una manzana en la báscula e ingresa el peso actual (kg):
> 1
Tienes 1 kilo de manzanas
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

mandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver

Marco Andre Pineda del Valle
Clave:23 IVE

h 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

25°C
Parc. soleado

Buscar

14:09
9/05/2026

PSaint

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc9.psc act2_incs1_lecc9.psc x act3_incs1_lecc9.psc act3_incs2_lecc9.psc act4_incs1_lecc9.psc

```
1 Algoritmo act2_incs1_lecc9
2 Definir monedas, ganadas Como Entero
3 monedas ← 0
4 Mientras monedas < 350 Hacer
5     Escribir "Monedas actuales: ", monedas
6     Escribir "¿Cuántas monedas ganaste en esta ronda??"
7     Leer ganadas
8     monedas ← monedas + ganadas
9 FinMientras
10 Escribir "Desbloqueaste el nivel 5 Tienes ", monedas, " monedas."
11 Escribir "Pasa al siguiente nivel..."
12 FinAlgoritmo
13
```

Comandos

PSaint - Ejecutando proceso ACT2_INCS1_LECC9

*** Ejecución Iniciada. ***

Monedas actuales: 0

¿Cuántas monedas ganaste en esta ronda??

> 200

Monedas actuales: 200

¿Cuántas monedas ganaste en esta ronda??

> 300

Desbloqueaste el nivel 5 Tienes 500 monedas.

Pasa al siguiente nivel...

*** Ejecución Finalizada. ***

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Marco Anc

Archivo Editar Ver A A ...

Marco Andree Pineda del Valle

Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

Ejecución Paso a Paso

Escribir

Leer

Asignar

Si-Entonces

Según

Mientras

Repetir

Para

Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc9.psc act2_incs1_lecc9.psc act3_incs1_lecc9.psc x act3_incs2_lecc9.psc act4_incs1_lecc9.psc

```
1 Algoritmo act3_incs1_lecc9
2 Definir n, num Como Entero
3 Escribir "Ingresa un número mayor a 20:"
4 Leer n
5 Mientras n ≤ 20 Hacer
6     Escribir "El numero debe ser mayor a 20, intenta de nuevo:"
7     Leer n
8 FinMientras
9 num ← 21
10 Mientras num < N Hacer
11     Escribir num
12     num ← num + 2
13 FinMientras
14 FinAlgoritmo
15
```

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

PSelnt - Ejecutando proceso ACT3_INCS1_LECC9

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingresa un número mayor a 20:

> 200

21

23

25

27

29

31

33

35

37

No cerrar esta ventana Siempre visible

Marco Anc

Archivo Editar Ver

Marco Andee Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

25°C
Parc. soleado

Buscar

14:10
9/05/2026

PSelnt

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc9.psc act2_incs1_lecc9.psc act3_incs1_lecc9.psc act3_incs2_lecc9.psc act4_incs1_lecc9.psc

```
1 Algoritmo act3_incs2_lecc9
2 Definir num, divisor Como Entero
3 Definir esprimo Como Logico
4
5 Escribir "Ingresa un número entero:"
6 Leer num
7
8 divisor ← 2
9 esprimo ← Verdadero
10
11 Si num ≤ 1 Entonces
12     esprimo ← Falso
13 SiNo
14     Mientras divisor ≤ num - 1 Hacer
15         Si num MOD divisor = 0 Entonces
16             esprimo ← Falso
17         FinSi
18         divisor ← divisor + 1
19     FinMientras
20 FinSi
21
22 Si esprimo Entonces
23     Escribir num, " ES un número primo"
24 SiNo
25     Escribir num, " NO ES UN NUMERO PRIMO"
26 FinSi
27 FinAlgoritmo
28
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT3_INCS2_LECC9

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingresa un número entero:

> 7

7 ES un número primo

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A+B+ Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver Imprimir ...

Marco Andee Pineda del Valle

Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc9.psc act2_incs1_lecc9.psc act3_incs1_lecc9.psc act3_incs2_lecc9.psc act4_incs1_lecc9.psc X

```
1 Algoritmo act4_incs1_lecc9
2   Definir num, i, result Como Entero
3
4   Escribir "Ingresa el número para la tabla:"
5   Leer num
6
7   i ← 1
8   Mientras i ≤ 10 Hacer
9     result ← num * i
10    Escribir num, ' x ', i, " = ", result
11    i ← i + 1
12  FinMientras
13
14 FinAlgoritmo
15
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT4_INCS1_LECC9

Ingresa el número para la tabla:
> 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver A A ...

Marco Andee Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc10.psc x act2_incs2_lecc10.psc sin_titulo.psc act3_incs1_lecc10.psc

```
1 Algoritmo act1_incs1_lecc10
2 Definir corte Como Entero
3 Definir confirma Como Caracter
4 Para corte + 1 Hasta 8 Hacer
5     Escribir "¿Fuiste a la peluquería?:"
6     Leer confirma
7     Escribir "Sello ", corte, " de 8 acumulado"
8 FinPara
9 Escribir "Obtuviste tu corte gratis,felicidades "
10 FinAlgoritmo
11
```

PSelint - Ejecutando proceso: ACT1_INCS1_LECC10

```
> s
Sello 5 de 8 acumulado
¿Fuiste a la peluquería?:
> s
Sello 6 de 8 acumulado
¿Fuiste a la peluquería?:
> s
Sello 7 de 8 acumulado
¿Fuiste a la peluquería?:
> s
Sello 8 de 8 acumulado
Obtuviste tu corte gratis,felicidades
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver A A ...

Marco ~~Andres~~ Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres Texto | 100% Wlr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc10.psc act2_incs2_lecc10.psc sin_titulo.psc act3_incs1_lecc10.psc

```
1 Algoritmo act2_incs2_lecc10
2   Definir i Como Entero
3   Para i ← 1 Hasta 20 Hacer
4     Escribir i + 4
5   FinPara
6 FinAlgoritmo
7
```

*** Ejecución Iniciada. ***

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Ejecutar desde este punto

Comandos

- Mostrar Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editar Ver A A ...

Marco ~~Andres~~ Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26° Buscar 14:46 9/05/2026

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc10.psc act2_incs2_lecc10.psc sin_titulo.psc x act3_incs1_lecc10.psc

```
1 Algoritmo sin_titulo
2   Definir n, num Como Entero
3   Escribir "Ingresa el limite :"
4   Leer n
5   Para num ← 2 Hasta N Con Paso 2 Hacer
6     Escribir num
7   FinPara
8 FinAlgoritmo
9
```

PSelnt - Ejecutando proceso SIN_TITULO

Ingresa el límite :
> 26
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Ejecutar desde este punto

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andree Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres Texto : 100% Wlr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc10.psc act2_incs2_lecc10.psc sin_titulo.psc act3_incs1_lecc10.psc X

```
1 Algoritmo act3_incs1_lecc10
2   Definir num, divisor, suma Como Entero
3   Definir esprimo Como Logico
4   suma ← 0
5   Para num ← 2 Hasta 22 Hacer
6     esprimo ← Verdadero
7     Para divisor ← 2 Hasta num - 1 Hacer
8       Si num MOD divisor = 0 Entonces
9         esprimo ← Falso
10      FinSi
11    FinPara
12    Si esprimo Entonces
13      suma ← suma + num
14      Escribir num, " es primo | Suma acumulada: ", suma
15    FinSi
16  FinPara
17  Escribir "Suma total de primos entre 1 y 22: ", suma
18 FinAlgoritmo
19
```

*** Ejecución Iniciada. ***

3 es primo | Suma acumulada: 3
5 es primo | Suma acumulada: 8
7 es primo | Suma acumulada: 15
11 es primo | Suma acumulada: 26
13 es primo | Suma acumulada: 39
17 es primo | Suma acumulada: 56
19 es primo | Suma acumulada: 75
Suma total de primos entre 1 y 22: 75

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A + -

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto 100% Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26° Buscar 14:46 9/05/2026

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc X act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc act2_incs3_lecc11.psc act3_incs1_lecc11.psc act3_incs2_lecc11.psc

```
1 Algoritmo act1_incs1_lecc11
2 Definir autos Como Entero
3 autos ← 0
4 Repetir
5     autos ← autos + 1
6     Escribir "Cajones disponibles: ", 200 - autos
7 Hasta Que autos ≥ 200
8 Escribir "Ya no hay cajones libres"
9 FinAlgoritmo
10
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT1_INCS1_LECC11

Cajones disponibles: 9
Cajones disponibles: 8
Cajones disponibles: 7
Cajones disponibles: 6
Cajones disponibles: 5
Cajones disponibles: 4
Cajones disponibles: 3
Cajones disponibles: 2
Cajones disponibles: 1
Cajones disponibles: 0
Ya no hay cajones libres
*** Ejecución Finalizada. ***

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andre Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26°C
Parc. soleado

Buscar

15:22
9/05/2026

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc act2_incs3_lecc11.psc act3_incs1_lecc11.psc act3_incs2_lecc11.psc

```
1 Algoritmo act2_incs1_lecc11
2   Definir num, f, i Como Entero
3   Escribir "Ingresa un número entero:"
4   Leer num
5   f ← 1
6   i ← num
7   Repetir
8     f ← f * i
9     i ← i - 1
10  Hasta Que i < 1
11  Escribir "El factorial de ", num, " es: ", f
12 FinAlgoritmo
13
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT2_INCS1_LECC11

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresa un número entero:
> 10
El factorial de 10 es: 3628800
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andre Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc x act2_incs3_lecc11.psc act3_incs1_lecc11.psc act3_in...

```
1 Algoritmo act2_incs2_lecc11
2 Definir numero Como Entero
3 numero ← 1
4 Repetir
5     Escribir numero
6     numero ← numero + 2
7 Hasta Que numero > 100
8
9 FinAlgoritmo
10
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT2_INCS2_LECC11

```
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
96
97
99
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Marco Anc

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Andre Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 | 41 caracteres | Texto | 100% | Win UTF-8

Ejecución Paso a Paso

- Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

26°C
Parc. soleado

Buscar

15:22
9/05/2026

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc act2_incs3_lecc11.psc X act3_incs1_lecc11

```
1 Algoritmo act2_incs3_lecc11
2 Definir ma, me, num Como Entero
3 Escribir "Ingresa el número menor:"
4 Leer me
5 Escribir "Ingresa el número mayor:"
6 Leer ma
7 num ← me
8 Repetir
9     Si num MOD 4 = 0 Entonces
10         Escribir num
11     FinSi
12     num ← num + 1
13 Hasta Que num > ma
14
15 FinAlgoritmo
16
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT2_INCS3_LECC11

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingresa el número menor:
> 5

Ingresa el número mayor:
> 20

8
12
16
20

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelnt

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc act2_incs3_lecc11.psc act3_incs1_lecc11.psc

```
1 Algoritmo act3_incs1_lecc11
2   Definir me, ma, num, suma Como Entero
3   Escribir "Ingresa el número menor:"
4   Leer me
5   Escribir "Ingresa el número mayor:"
6   Leer ma
7   num ← me + 1
8   suma ← 0
9   Repetir
10      suma ← suma + num
11      num ← num + 1
12   Hasta Que num ≥ ma
13   Escribir "La suma de todos los enteros es: ", suma
14
15
16 FinAlgoritmo
17
```

PSelnt - Ejecutando proceso ACT3_INCS1_LECC11

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresa el número menor:
> 34
Ingresa el número mayor:
> 70
La suma de todos los enteros es: 1820
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Ande

Archivo Editor Ver A A ...

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Win UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26°C Parc. soleado

Buscar

ESP LAA

15:23 9/05/2026

PSelint

Archivo Editor Configurar Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc11.psc act2_incs1_lecc11.psc act2_incs2_lecc11.psc act2_incs3_lecc11.psc act3_incs1_lecc11.psc act3_incs2_lecc11.psc X

```
1 Algoritmo act3_incs2_lecc11
2 Definir num, suma Como Entero
3 suma ← 0
4 Repetir
5     Escribir "Ingresa un número (9 para terminar):"
6     Leer num
7     Si num ≠ 9 Entonces
8         suma ← suma + num
9     FinSi
10 Hasta Que num = 9
11 Escribir "La suma total es: ", suma
12
13 FinAlgoritmo
14
```

Comandos

- Mostrar Escribir
- Leer
- Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

PSelint - Ejecutando proceso ACT3_INCS2_LECC11

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresa un número (9 para terminar):
> 60
Ingresa un número (9 para terminar):
> 7
Ingresa un número (9 para terminar):
> 9
La suma total es: 67
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana

Marco Anc

Archivo Editar Ver A A ...

Marco Andra Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Win UTF-8

Reiniciar

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc15.psc act2_incs1_lecc15.psc act2_incs2_lecc15.psc act3_incs1_lecc15.psc act3_incs2_lecc15.psc

```
1 Algoritmo act1_incs1_lecc15
2 Definir tipo Como Entero
3 Definir tboletos, badulto, bnino Como Entero
4 Definir tdinero Como Real
5 tboletos ← 0
6 badulto ← 0
7 bnino ← 0
8 tdinero ← 0
9 Repetir
10   Escribir "Que boleto quiere? (1=Adulto $15, 2=Niño $10, 0=Terminar):"
11   Leer tipo
12   Si tipo = 1 Entonces
13     badulto ← badulto + 1
14     tboletos ← tboletos + 1
15     tdinero ← tdinero + 15
16   FinSi
17   Si tipo = 2 Entonces
18     bnino ← bnino + 1
19     tboletos ← tboletos + 1
20     tdinero ← tdinero + 10
21   FinSi
22   Escribir "Boletos vendidos: ", tboletos, " | Total cobrado: $", tdinero
23 Hasta Que tipo = 0
24 Escribir "--- RESUMEN ---"
25 Escribir "Boletos adulto: ", badulto
26 Escribir "Boletos niño: ", bnino
27 Escribir "Total boletos: ", tboletos
28 Escribir "Total cobrado: $", tdinero
29
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT1_INSC1_LECC15

Boletos vendidos: 2 | Total cobrado: \$25
Que boleto quiere? (1=Adulto \$15, 2=Niño \$10, 0=Terminar):
> 2
Boletos vendidos: 3 | Total cobrado: \$35
Que boleto quiere? (1=Adulto \$15, 2=Niño \$10, 0=Terminar):
> 0
Boletos vendidos: 3 | Total cobrado: \$35
--- RESUMEN ---
Boletos adulto: 1
Boletos niño: 2
Total boletos: 3
Total cobrado: \$35
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Ande

Archivo Editar Ver A A ...

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Wlr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

26° Buscar

ESP LAA 15:50 9/05/2026

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc15.psc act2_incs1_lecc15.psc act2_incs2_lecc15.psc act3_incs1_lecc15.psc act3_incs2_lecc15.psc

```
1 Algoritmo act2_incs1_lecc15
2 Definir num, divisor, contador Como Entero
3 Definir esprimo Como Logico
4 Definir suma Como Entero
5 contador ← 0
6 suma ← 0
7 Para num ← 2 Hasta 100 Hacer
8     esprimo ← Verdadero
9     Para divisor ← 2 Hasta num - 1 Hacer
10         Si num MOD divisor = 0 Entonces
11             esprimo ← Falso
12         FinSi
13     FinPara
14     Si esprimo Entonces
15         Escribir num
16         contador ← contador + 1
17         suma ← suma + num
18     FinSi
19 FinPara
20 Escribir "Cantidad de primos: ", contador
21 Escribir "Suma de primos: ", suma
22
23 FinAlgoritmo
24
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT2_INCS1_LECC15

53
58
61
67
71
73
79
83
89
97
Cantidad de primos: 24
Suma de primos: 1068
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Wlr UTF-8

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B+ Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc15.psc act2_incs1_lecc15.psc act2_incs2_lecc15.psc* X act3_incs1_lecc15.psc act3_incs2_lecc15.psc

```
1 Algoritmo act2_incs2_lecc15
2 Definir i, billete Como Entero
3 Definir cant100, total Como Entero
4 cant100 ← 0
5 total ← 0
6 Para i ← 1 Hasta 10 Hacer
7     Escribir "Ingresar denominación del billete ", i, " ($20, $50 o $100):"
8     Leer billete
9     Si billete = 100 Entonces
10         cant100 ← cant100 + 1
11     FinSi
12     total ← total + billete
13 FinPara
14 Escribir "Cantidad de billetes de $100: ", cant100
15 Escribir "Total de dinero: $", total
16
17
18 FinAlgoritmo
19
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT2_INCS2_LECC15

Ingresar denominación del billete 6 (\$20, \$50 o \$100):
> 50
Ingresar denominación del billete 7 (\$20, \$50 o \$100):
> 50
Ingresar denominación del billete 8 (\$20, \$50 o \$100):
> 20
Ingresar denominación del billete 9 (\$20, \$50 o \$100):
> 20
Ingresar denominación del billete 10 (\$20, \$50 o \$100):
> 20
Cantidad de billetes de \$100: 4
Total de dinero: \$810
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto : 100% Wlr UTF-8

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc15.psc act2_incs1_lecc15.psc act2_incs2_lecc15.psc act3_incs1_lecc15.psc act3_incs2_lecc15.psc

```
1 Algoritmo act3_incs1_lecc15
2   Definir i, multiplo, cantPares Como Entero
3   Definir sumaPares Como Entero
4   cantPares ← 0
5   sumaPares ← 0
6   Para i ← 1 Hasta 20 Hacer
7     multiplo ← 7 * i
8     Escribir multiplo
9     Si multiplo MOD 2 = 0 Entonces
10      cantPares ← cantPares + 1
11      sumaPares ← sumaPares + multiplo
12   FinSi
13 FinPara
14 Escribir "Cantidad de pares: ", cantPares
15 Escribir "Suma de pares: ", sumaPares
16
17 FinAlgoritmo
18
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT3_INCS1_LECC15

```
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
Cantidad de pares: 10
Suma de pares: 770
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Marco Anx

Archivo Editar Ver A A S ...

Marco Andes Pineda del Valle
Clave: 23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto 100% Wlr UTF-8

Comandos

- Hola! Escribir
- Datos Leer
- A ← B + Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.

La ejecución ha finalizado sin errores.

PSelint

Archivo Editor Configuración Ejecutar Ayuda

act1_incs1_lecc15.psc act2_incs1_lecc15.psc act3_incs1_lecc15.psc* act4_incs1_lecc15.psc act5_incs1_lecc15.psc

```
1 Algoritmo act3_incs2_lecc15
2 Definir num, cantPrimos, cantPares Como Entero
3 Definir sumaPares Como Entero
4 Definir esPrimo Como Logico
5 Definir divisor Como Entero
6 cantPrimos ← 0
7 cantPares ← 0
8 sumaPares ← 0
9 Para num ← 300 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
10 Si num MOD 2 = 0 Entonces
11     cantPares ← cantPares + 1
12     sumaPares ← sumaPares + num
13 FinSi
14 esPrimo ← Verdadero
15 Si num ≤ 1 Entonces
16     esPrimo ← Falso
17 SiNo
18     Para divisor ← 2 Hasta num - 1 Hacer
19         Si num MOD divisor = 0 Entonces
20             esPrimo ← Falso
21         FinSi
22     FinPara
23 FinSi
24 Si esPrimo Entonces
25     cantPrimos ← cantPrimos + 1
26 FinSi
27 FinPara
28 Escribir "Cantidad de primos entre 300 y 1: ", cantPrimos
29 Escribir "Cantidad de pares entre 300 y 1: ", cantPares
30 Escribir "Suma de pares: ", sumaPares
31
32 FinAlgoritmo
33
```

PSelint - Ejecutando proceso ACT3_INCS2_LECC15

*** Ejecución Iniciada. ***
Cantidad de primos entre 300 y 1: 61
Cantidad de pares entre 300 y 1: 150
Suma de pares: 22650
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana

Marco Ande Pineda del Valle
Clave:23 IVE

Ln 2, Col 13 41 caracteres Texto 100% Wfr UTF-8

Comandos

- Mostrar Escribir
- Datos Leer
- A ← B + 1 Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

La ejecución ha finalizado sin errores.