

Universidad de San Carlos de Guatemala


Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Estructura de Datos Sección B

Ing. Álvaro Hernández

Aux. Luis Garcia



EDDMail Fase 2

Manual de Usuario

Autor: Byron Andres Ovalle Flores

Guatemala, 11 de Octubre de 2025

Plataforma Lazarus

Índice

Índice

Introducción al Programa.....	3
Requisitos.....	3
Ingreso de credenciales a la aplicación.....	4
Módulo de Usuario común.....	8

Grupo # 8

Sophia Berenice Salguero Aguilar	201807002
Byron Andres Ovalle Flores	201801392
Anderson Danilo García	201602834

Capítulo 1

Introducción al Programa

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de simulación de correos electrónicos implementado en Object Pascal utilizando la librería GTK. Este sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, enviar y recibir correos, gestionar contactos y programar envíos automáticos, todo a través de una interfaz gráfica intuitiva. La aplicación está diseñada para simular un entorno de correo electrónico real, con funcionalidades como bandeja de entrada, correos eliminados y generación de reportes, enfocándose en el uso eficiente de estructuras de datos dinámicas.

El sistema incluirá un usuario administrador (root) con privilegios especiales, como la carga masiva de usuarios desde un archivo JSON y la generación de reportes específicos. Los usuarios estándar podrán interactuar con una bandeja de entrada, enviar correos a contactos registrados, programar correos y actualizar su perfil. La visualización de las relaciones entre emisores y receptores se realizará mediante una matriz dispersa, y todas las funcionalidades estarán soportadas por estructuras de datos optimizadas para garantizar un manejo eficiente de la información.

Requisitos


Verificar que la computadora cuente con lo siguiente:

IDE	Lazarus en distribución Linux.
-----	--------------------------------

- Para iniciar el programa por favor ingrese al archivo Ejecutable del proyecto o bien abra el mismo en la interfaz IDE y ejecutelo.
- Localización del Ejecutable carpeta donde se descargó o guardo el archivo comprimido => EDDMail_Fase2.
- Ejecución desde el IDE Lazarus Inicie el programa, posteriormente ingrese a la opción de Proyecto en el menú de la parte superior, para luego ingresar a la opción Abrir Proyecto y este le redijera a un cuadro de diálogo donde usted podrá localizar fácilmente el archivo (.lpi) del proyecto y al hacerle click en el botón de Abrir este se abrirá, lo único que queda por hacer es ejecutarlo. Para esto simplemente debe dar click en la flecha verde en la barra de tareas que está por encima del código del proyecto y este se iniciará.

Ingreso de credenciales a la aplicación

Una vez tengamos ejecutado el programa este desplegará una ventana en el centro de nuestra pantalla. Tal como puede ver a continuación:



The image shows a login window titled "Login" with a light blue background. At the top, it says "Iniciar Sesión". Below that, there are two input fields. The first is labeled "Usuario" and contains the text "root@edd.com". The second is labeled "Contraseña" and contains the text "root123". Below the input fields are two buttons: "Ingresar" and "Registrar".

En ella verá dos cuadros de texto en los cuales deberá colocar las credenciales:

- Usuario Root: root@edd.com / root123
- Usuarios Normales: Registrados o cargados via JSON.

Con las credenciales correctas al darle en el botón **Iniciar Sesión** ya podremos dar inicio a nuestra aplicación y proseguir con los procesos que necesitemos en ella y sus respectivas secciones.


En el Menú de root encontraremos:



Funcionalidades:

Carga Masiva:

- Click en "Carga Masiva", para usuarios ó correos por sus respectivos JSON.



- Seleccionar archivo JSON deseado.

Verifique que coincida con la cantidad de usuarios en su Json.


Formato JSON requerido:

```
{  
  "usuarios": [  
    {  
      "id": 1,  
      "nombre": "Nombre",  
      "usuario": "usuario",  
      "password": "contraseña",  
      "email": "email@edd.com",  
      "telefono": "12345678"  
    }  
  ]  
}
```

Capítulo 2

Módulo de Usuario común


Menú Principal:



Funcionalidades:

- Bandeja de Entrada

Aquí podrá visualizar los correos enviados desde otros usuarios que lo tengan agregado en su lista de contactos. Si no visualiza nada es que no tiene correos por recibir.



Así se vería ya la bandeja de entrada llena según los correos cargados del JSON.

4. Navegación

Salir: Retorna al login en cualquier momento

Login automático: Campos se limpian al retornar.