Oscar Perpiñán Lamigueiro http://oscarperpinan.github.io

Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico

### Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico

### Módulo Fotovoltaico Introducción

Modelado de un módulo Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

Introducción

Modelado de un módulo

Generador Fotovoltaico

- Las características eléctricas de una célula no son suficientes para alimentar las cargas convencionales.
- Es necesario realizar agrupaciones en serie y paralelo para entregar tensión y corriente adecuadas.
- Un módulo fotovoltaico es una asociación de células a las que protege de la intemperie, las aisla eléctricamente del exterior dando rigidez mecánica al conjunto.
- Existen multitud de módulos diferentes, tanto por su configuración eléctrica como por sus características estructurales y estéticas.

## Estructura de un módulo fotovoltaico



- ► La asociación de células es encapsulada en dos capas de EVA (etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero termoplástico (frecuentemente se emplea el tedlar).
- ► Este conjunto es enmarcado en una **estructura de aluminio anodizado** con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las estructuras de soporte.

Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Fotovoltaico

Introducción

Modelado de un módulo
Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

Modelado de un mód

Generador Fotovoltaico

Ejemplos de generadores

 Frecuentemente se emplea vidrio templado con bajo contenido en hierro con algún tipo de tratamiento antireflexivo.

- Debe tener y mantener una alta transmisividad en la banda espectral en la que trabajan las células solares.
- Debe tener buena resistencia al impacto y a la abrasión.
- Su superficie debe ser de forma que combine un buen comportamiento antireflexivo con la ausencia de bordes o desniveles que faciliten la acumulación de suciedad o dificulten la limpieza de ésta mediante la acción combinada del viento y la lluvia.

Oscar Perpiñán

Introducción

- El encapsulante a base de EVA, combinado con un tratamiento en vacío y las capas frontal y posterior, evita la entrada de humedad en el módulo, señalada como la causa principal de la degradación a largo plazo de módulos fotovoltaicos.
- Además, esta combinación permite obtener altos niveles de aislamiento eléctrico.

Introducción

Modelado de un módule Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

Ejemplos de generadores

- Una configuración eléctrica muy común hasta hace unos años empleaba 36 células en serie para obtener módulos con potencias comprendidas en el rango 50 Wp — 100 Wp con tensiones en MPP cercanas a los 15 V en funcionamiento.
- Estos módulos eran particularmente adecuados para su acoplamiento con baterías de tensión nominal 12 V en los sistemas de electrificación rural.
- ➤ Con el protagonismo abrumador de los sistemas fotovoltaicos de conexión a red, esta configuración ha perdido importancia. Ahora son frecuentes los módulos de potencia superior a los 200 Wp y tensiones en el rango 30 V 50 V.

Energía Solar

Fotovoltaica: Módulo y Generador

Introducción

Modelado de un módulo

Generador Fotovoltaico

Ejemplos de generadores

- Para los módulos compuestos por células de silicio cristalino es de aplicación la norma internacional IEC-61215 «Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval».
- Esta norma internacional recoge los requisitos de diseño y construcción de módulos fotovoltaicos terrestres apropiados para su operación en períodos prolongados de tiempo bajo los efectos climáticos.
- Detalla un procedimiento de pruebas a los que se debe someter el módulo que desee contar con la certificación asociada a esta normativa

#### Módulo Fotovoltaico

Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

- Los efectos de la resistencia paralelo son despreciables
- ▶ La corriente fotogenerada (*I<sub>L</sub>*) es igual a la corriente de cortocircuito
- En cualquier condición de operación  $\exp(\frac{V+I\cdot R_s}{V_s})\gg 1$

$$I = I_{sc} \cdot \left(1 - \exp\left(\frac{V - V_{oc} + I \cdot R_s}{V_t}\right)\right)$$

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

La corriente de cortocircuito depende exclusivamente y de forma lineal de la irradiancia.

$$I_{sc} = G_{ef} \cdot \frac{I_{sc}^*}{G^*}$$

Punto Caliente

 La\* tensión de circuito abierto\* depende exclusivamente de la temperatura de célula, y decrece linealmente con ella. Generador Fotovoltaico

$$V_{oc}(T_c) = V_{oc}^* + (T_c - T_c^*) \cdot \frac{dV_{oc}}{dT_c}$$

Modelado de un módulo

La temperatura de operación de la célula depende de la temperatura y la irradiación

$$T_c = T_a + G \cdot \frac{NOCT - 20}{800}$$

- Como consecuencia, la eficiencia decrece a razón de 0,5% por grado centigrado.
- La resistencia serie es independiente de las condiciones de operación.

# **TONC**

► Temperatura que alcanza una *célula* cuando su *módulo* trabaja en las siguientes condiciones:

► Irradiancia:  $G = 800 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ 

Espectro: el correspondiente a AM = 1.5.

Incidencia normal

► Temperatura *ambiente*:  $T_a = 20$  °C.

Velocidad de viento:  $v_v = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaio

> Ejemplos de generadores

Calcular el comportamiento eléctrico de un generador fotovoltaico constituido por 40 módulos, asociados en 4 ramas, bajo la suposición de factor de forma constante.


- Las condiciones de operación de este generador son:  $G_{ef} = 700 \, W/m^2 \, y \, T_a = 34 \, ^{\circ} \text{C}.$
- De las fichas técnicas del módulo se extrae la siguiente información:  $I_{sc}^* = 3 A$ ,  $V_{oc}^* = 19,8 V$ ,  $I_{mvv}^* = 2.8 A \text{ y } V_{mvv}^* = 15.7 V.$
- Cada módulo está constituido por 33 células asociadas en serie. La TONC del módulo es de 43°C.

#### Módulo Fotovoltaico

Introducción Modelado de un módulo Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

### Punto caliente



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io


Fotovoltaico Introducción

Modelado de un módulo
Punto Caliente

into Callente

Generador Fotovoltaico

### Punto caliente



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io


Fotovoltaico Introducción

Modelado de un módulo Punto Caliente

mo cuncinc

Generador Fotovoltaico

### Punto caliente



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io


Fotovoltaico Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

# Diodo de paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico


Introducción

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

Ejemplos de generadores

# Curvas I-V con diodo de paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
http://
oscarperpinan.
github.io

Módulo Fotovoltaico


Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

# Tensión con diodo de paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico


Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

# Curvas Potencia con diodo de paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Introducción


Modelado de un módulo

Punto Caliente

unto cuncinc

Generador Fotovoltaico

### Curva Módulo con Diodos de Paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io


Fotovoltaico

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

# Diodos de paso



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Introducción

Modelado de un módulo

Punto Caliente

Generador Fotovoltaico

#### Módulo Fotovoltaico


### Generador Fotovoltaico

#### Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico Definición Pérdidas por dispersión

## Generador Fotovoltaico

- Un generador fotovoltaico es una asociación eléctrica de módulos fotovoltaicos para adaptarse a las condiciones de funcionamiento de una aplicación determinada.
- ▶ Se compone de un total de  $N_p \cdot N_s$  módulos, siendo  $N_p$  el número de ramas y  $N_s$  el número de módulos en cada serie.
- ▶ El número de ramas define la corriente total del generador y el número de modulos por serie define la tensión del generador.



Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Fotovoltaico

#### Pérdidas po

reruidas por dispersion

#### Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico Definición Pérdidas por dispersión

# Pérdidas por dispersión

Energía Solar Fotovoltaica: Módulo y Generador

Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Definición

Pérdidas por dispersión

Ejemplos de generadores

# Definición del problema

Los parámetros eléctricos de un módulo FV presentan dispersión: la producción energética será menor que la ideal.

Potovoltaico
Definición

Pérdidas por dispersión

Ejemplos de generadores

La corriente de máxima potencia de un conjunto de módulos puede caracterizarse por una distribución tipo Weibull

$$f(I_{mpp}) = \alpha \beta^{-\alpha} I_{mpp}^{\alpha-1} exp \left[ -\left(\frac{I_{mpp}}{\beta}\right)^{\alpha} \right]$$

siendo  $\alpha$  el factor de forma y  $\beta$  el factor de escala de la distribución. La eficiencia de conexión serie es:

$$\eta_{cs} = rac{I_{mpp}^r}{I_{mpp}}$$

siendo  $I_{mpp}^r$  la corriente de la rama, y  $\overline{I_{mpp}}$  la media de las corrientes del grupo de módulos.

 A partir de la distribución y la definición de eficiencia de conexión serie puede deducirse que ésta se calcula mediante

$$\eta_{cs} = N^{-\frac{1}{\alpha}}$$

siendo N el número de módulos en la serie. Por tanto, **la eficiencia disminuye si aumenta N**. Asimismo, la eficiencia aumenta con  $\alpha$ .

Por otra parte, puede demostrarse que la tensión de un grupo de módulos puede modelarse mediante una función gaussiana y que la dispersión de valores de tensión es suficientemente baja para poder considerar que la eficiencia de conexión de ramas en paralelo es igual a 1.

Fotovoltaico Definición

Definición Pérdidas por dispersión

Ejemplos de generadores

- La dispersión de un conjunto depende inversamente del valor de α, así que un método para reducir las pérdidas por dispersión consiste en realizar clasificaciones de los módulos atendiendo a sus valores reales de corriente.
- ► En sistemas de cierta entidad, puede ser conveniente realizar una clasificación en tres categorías y crear cada rama con módulos de una misma categoría.
- ► Este método puede suponer reducciones del 2-3% en las pérdidas globales del sistema.

#### Problema

- Las clasificaciones se realizan en base a las médidas realizadas por los fabricantes con "flash».
- La indeterminación asociada a este método en relación a las medidas a sol real son del mismo rango que la separación entre categorías.

Módulo Fotovoltaico

Fotovoltaico

Definición

Pérdidas por dispersión

Ejemplos de generadores

Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Mòdulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Mòdulo Fotovoltaico

lenerador otovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Modulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaic



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Generador Fotovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

lenerador otovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

lenerador otovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Módulo Fotovoltaico

Generador Potovoltaico



Oscar Perpiñán Lamigueiro http:// oscarperpinan. github.io

Modulo Fotovoltaico

Generador Otovoltaico