

博士学位论文

NWAFU THESIS 快速上手示例文档

学科专业计算机应用技术研究方向智能媒体处理论文作者LATEXer指导教师耿楠联合指导教师Donald Knuth 大师论文提交时间2019年4月7日

Dissertation Submitted to Northwest A & F University in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Doctor of Philosophy

NW^{AFU} THESIS Quick Start and Document Snippets

Major: Computer Science

Research Field: Multimedia

Candidate: LATEXer

Supervisor: Geng Nan

Co-Supervisor: Donald Knuth tex.se

Date of Submission: April, 2019

College of Information & Engineering Norhtwest A & F University 分类号: TP391.9 学校代码: 10712

UDC : ___004.9

密 级: 公开 研究生学号: 2013051289

西北农林科技大学博士学位论文

NWAFU THESIS 快速上手示例文档

论文作者: LATEXer

指导教师: 耿楠

指导小组: 耿楠、Knuth、Lamport

答辩委员会:

答辩日期: 2019年4月7日

本研究得到国家高新研发计划(863 项目)(编号:20140422124) 资助。

本研究得到陕西省重点研发计划(编号:NT20170445463) 资助。

研究生学位论文的独创性声明

本人声明: 所呈交的学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究 工作及取得的研究结果; 论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校 《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》, 如果违反此规 定, 一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究结果,也不包含其他人和自己本人已获得西北 农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工 作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明 并表示了谢意。

研究生签名: 时间: 年 月 日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺:我的研究生__LYTeXer___所呈交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果,属于我现岗职务工作的结果,并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》,我愿接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名: 时间: 年 月 日

关于研究生学位论文使用授权的说明

本学位论文的知识产权归属西北农林科技大学。本人同意西北农林科技大学保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版,允许论文被查阅和借阅;同意西北农林科技大学将本学位论文的全部或部分内容授权汇编录入《中国博士/硕士学位论文全文数据库》和《中国学位论文全文数据库》进行出版,并享受相关权益。

本人保证,在毕业离开(或者工作调离)西北农林科技大学后,发表或者使用本学位论文及其相关的工作成果时,将以西北农林科技大学为第一署名单位,否则,愿意按《中华人民共和国著作权法》等有关规定接受处理并承担法律责任。

任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人(包括研究生本人) 未经本论文作者的导师同意,不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为,否则,按违背《中华人民共和国著作权法》 等有关规定处理并追究法律责任。

(保密的学位论文在保密期限内,不得以任何方式发表、借阅、复印、 缩印或扫描复制手段保存、汇编论文)

| 州 | 时间: | 牛 | 月 | Þ |
|----------|-----|---|---|---|
| 导 师 签 名: | 时间: | 年 | 月 | Е |

摘 要

本文介绍如何使用NW^{AFU}THESIS 文档类撰写西北农林科技大学学位论文。 首先介绍如何获取并编译本文档,然后展示论文部件的实例,最后列举部分常用 宏包的使用方法。

关键词: 学位论文; 模板; NWAFU THESIS

ABSTRACT

This document introduces NW^{AFU} Thesis, the LATEX document class for NWAFU Thesis. First, we show how to get the source code and compile this document. Then we provide snippets for figures, tables, equations, etc. Finally we enforce some usage patterns.

Keywords: NWAFU thesis; document class; space is accepted here

目 录

| 摘 要 | I |
|-----------------------------|----|
| Abstract | II |
| 第一章 快速上手 | 1 |
| 1.1 欢迎 | 1 |
| 1.2 IAT _E X 环境准备 | 1 |
| 1.3 编译模板和文档 | 1 |
| 1.4 使用模板 | 1 |
| 1.5 开始写作 | 1 |
| 1.6 打印论文 | 2 |
| 第二章 使用示例 | 3 |
| 2.1 插图 | 3 |
| 2.1.1 figure 插图浮动体 | 4 |
| 2.1.2 排版子图 | 4 |
| 2.2 表格 | 5 |
| 2.3 数字与国际单位 | 10 |
| 2.4 中英文之间空格 | 10 |
| 第三章 公式与参考文献 | 11 |
| 3.1 定理环境 | 11 |
| 3.2 参考文献 | 12 |
| 3.2.1 引用方式 | 12 |
| 3.2.2 输出参考文献列表 | 14 |
| 3.2.3 参考文献数据文件准备 | 14 |
| 第四章 多级标题 | 15 |
| 4.1 演示一级标题 | 15 |
| 4.1.1 演示二级标题 | 15 |
| 4.2 使用定理环境 | 15 |
| 第五章 结论与展望 | 16 |
| 5.1 结果 | 16 |
| 5.2 展望 | 16 |
| 参考文献 | 17 |
| 附录 A 查重和其他注意事项 | 18 |
| A.1 查重 | 18 |
| A.2 批注 | 18 |

西北农林科技大学博士学位论文

| A.3 毕 | 业设计与毕业论文的区别 | 18 |
|-------|-------------|----|
| A.4 单 | 面打印 & 双面打印 | 18 |
| A.5 封 | 面打印 & 装订 | 18 |
| 附录B后 | 台记 | 19 |
| B.1 吐 | 槽 | 19 |
| B.2 明 | 天 | 19 |
| 致谢 | | 20 |

主要符号对照表

HPC 高性能计算 (High Performance Computing)

cluster 集群 Itanium 安腾

SMP 对称多处理

API 应用程序编程接口

PI 聚酰亚胺

MPI 聚酰亚胺模型化合物,N-苯基邻苯酰亚胺

PBI 聚苯并咪唑

MPBI 聚苯并咪唑模型化合物, N-苯基苯并咪唑

PY 聚吡咙

PMDA-BDA 均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜

ΔG 活化自由能 (Activation Free Energy)
χ 传输系数 (Transmission Coefficient)

 E
 能量

 m
 质量

 c
 光速

 P
 概率

 T
 时间

 v
 速度

劝学 君子曰: 学不可以已。青, 取之于蓝, 而青于蓝; 冰, 水为之, 而寒

于水。木直中绳。臣以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,臣使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝臣而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河,君子生非异也,善假于物也。积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——荀况

第一章 快速上手

1.1 欢迎

欢迎使用 NW^{AFU} THESIS,本文档将介绍如何利用 NW^{AFU} THESIS模板进行学位论文写作,假设读者有 L^ATEX 写作经验,并会使用搜索引擎解决常见问题。

源代码托管于 https://github.com/registor/nwafuthesis, 欢迎来提 issue/PR。

1.2 LATEX 环境准备

由于本模板使用了大量宏包,因此对 L^ATEX 环境有不少要求。推荐使用以下打 ✓ 的 L^ATEX 发行版:

- ✓ TEX Live 请安装以下 collection: langchinese, latexextra, science, pictures, fontsextra; 如果觉得安装体积太大的话,可以看 .ci/texlive.pkgs 列出的所需宏包;
- ✓ MiKT_EX 可能国内镜像服务器无法联通,如果无法联通,建议隔天再试; 因为 MiKT_EX 能自动下载安装宏包,推荐 Windows 用户使用。
 - × CTeX "不推荐",可能会有宏包缺失、版本过旧导致无法编译现象。

1.3 编译模板和文档

只有在找不到 nwafuthesis.cls 文件的时候,才需要执行本步骤。

进入模板的根目录,运行 build.bat (Windows) 或 build.sh (其他系统),它会生成模板 nwafuthesis.cls 以及对应的说明文档 nwafuthesis.pdf。

1.4 使用模板

论文写作时,请确认论文的目录 (main.tex 所在的目录) 下有以下文件:

- nwafuthesis.cls 文档模板;
- logo/ 文件夹,内含学校的 LOGO 图标;如果论文目录下没有这些文件的话,请从本模板根目录复制一份。

1.5 开始写作

最方便的开始方法,莫过于修改现有的文稿。因此推荐直接修改本文档,建议按如下结构组织和管理写作过程中的各个文件:

- main.tex 主文件, 定义了文档包含的内容, 建议不要随意更改 main.tex 文件 名, 其它的*.tex 中会用到该文件名信息;
 - setup/packages.tex 载入需要的宏包,可根据需要进行增加或删除;
 - setup/format.tex 全局使用的自定义命令、相关设置等;
 - content/*.tex 文件夹,按章节拆分的文档内容,分章节以存放在这里;
 - figs/ 文件夹, 插图文件;
- bib/ 文件夹,内含参考文献数据库,文献数据库是纯文本文件,请务必采用"UTF8 编码"存储;
- ref/文件夹,可有可无,内含写作过程中用到的资料、参考文献、记录等; 完成部分或所有*.tex撰写和修改后,可以在命令行使用latexmk -xelatex main 进行编译输出main.pdf 文件,可以根据需要对结果 pdf 文件进行改名。

也可以使用 TeXstudio、vscode 等图形界面的编辑器的进行编译输出。

1.6 打印论文

如果论文需要双面打印的话,请务必修改文档类选项,编译双面打印用的 PDF 文件。具体地说,在主文件的头部,去除 openany, oneside,改成 openright, blankleft, twoside。

第二章 使用示例

本章介绍一些宏包的常用方法、希望能为读者写作时提供参考。

2.1 插图

首先讨论一下插图的格式,在LATEX环境下,

- 1. 推荐使用宏包来绘制插图,如 tikz,它兼容所有 LATEX 环境,字体能与全文统一,质量最佳,但是需要的学习成本较大。请务必先阅读 tikz 文档教程,然后可以去 texample¹ 等网站上找类似的例子,也可以使用 GeoGebra² 之类的工具来生成 TEX 代码,效果可以参见图 2-1;
- 2. 其次推荐使用其他绘图工具生成的 PDF、EPS 格式的"<mark>矢量图</mark>", svg 格式可以通过 inkscape 软件转换成带 T_FX 文本代码的 PDF。效果可以参见图 2-2;
 - 3. 诚然, PNG、jpeg 之类的位图也能做插图,不过"**质量堪忧**",小心导师狠批;
 - 4. 最后,一般论文都是单色印刷的,请确保插图在黑白打印情况下的清晰度。




图 2-1 tikz 例子



图 2-2 一个校徽

¹http://texample.net/tikz

²https://www.geogebra.org

2.1.1 figure 插图浮动体

为避免由于大小变化时,当前页面没有足够空间排插图而造成的 **页面留白**问题,强烈建议使用 figure 环境排版插图,同时,figure 环境还能够实现插图编号及交叉引用的自动化,如图 2-1所示。

2.1.2 排版子图

如多个子图共用题注,需加载额外宏包,可以使用 floatrow、subcaption 或 subfig,注意 subcaption 和 subfig 两个宏包是互斥的。另外,subcaption 貌似与 geometry 有些冲突,会导致多行的图表的最后一行无法居中,而 geometry 是设置页边距的必用宏包。所以个人推荐使用 floatrow 或 subfig,效果可以参考图 2-3b。




(a) 左边的大校徽

西北农林科技大学 NORTHWEST A&F UNIVERSITY (b) 小校徽,题注很长,

不过请各位放心,它会 自动换行

图 2-3 包含两张图片的插图

如果需要插入图表的话,可以考虑使用 pgfplots 宏包,效果参见图 2-4; 也可以用 Matplotlib、MatLab、Mathematica 之类的工具导出成兼容格式的图片。






图 2-4 利用 pgfplot 绘制图表

如果真的需要让十几张图片共用一个题注的话,需要手工拆分成多个 float 并用 \ContinuedFloat 来拼接,不过直接多次使用 \caption 会在图表清单里产生多个重



图 2-5 包含多张图片的插图



图 2-5 包含多张图片的插图(续)

复条目,需要一点点小技巧(设置图表目录标题为空)。建议将浮动位置指定为t,以确保分散至多页的图能占用整个页面,手工分页才能靠谱。效果可以参见图 2-5 的图 2-5f。

如果需要插入一张很大的图片的话,可以使用 rotating 提供的 sidewaysfigure,它能将插图放置在单独的页面上,如果文档使用 twoside 选项的话,它会根据页面方向,设置 90°或 270°旋转,可能需要编译两遍才能设置正确的旋转方向。不过可能有一个问题,sidewaysfigure 中使用 \subfloat 可能无法准确标号,需要手工重置 subfigure 计数器。效果参见图 2-6 和图 2-7。

2.2 表格

由于封面页,本模板预先加载了 array 和 tabu,如果需要其他表格的宏包,请自行加载。

如果需要插入一个简易的表格,可以只使用 tabular 环境,如表 2-1。 也可以使用 tabu 环境,它可以更灵活地设置列宽,但它有一些 bug,如表 2-2。 如果需要对某一列的小数点对齐,或者带有单位,或者需要做四舍五入的处理,可

(a) First caption

由北东林科技大学NORTHWEST A&F UNIVERSITY

b) Second caption

图 2-6 一幅占用完整页面的图片

由北依林科校大学NORTHWESTA&FUNIVERSITY

(a) First caption

(b) Second caption

图 2-7 又一幅占用完整页面的图片

表 2-1 城市人口数量排名 (source: Wikipedia)

| 城市 | 人口 |
|-------------|------------|
| Mexico City | 20,116,842 |
| Shanghai | 19,210,000 |
| Peking | 15,796,450 |
| Istanbul | 14,160,467 |
| | |

表 2-2 tabu 注意事项

| 默认列 | 有修正的列 | | |
|------------------|-------------------------|--|--|
| tabu 的 bug? | 注意左侧最后一行后的垂直空格 | | |
| This line is BAD | | | |
| 注意对比最后一行 | bug 会影响多行的 tabu 表格 | | |
| | bug 的修正方法是在段落后面加 \strut | | |
| | This line is Good | | |
| 垂直居中没效果 | 改用 tabular | | |
| 与新版 array 不兼容 | 谨慎使用,切勿用 tabu spread | | |

以尝试配合 siunitx 一起使用。非常推荐看一下 siunitx 文档的,至少看一下"Hints for using siunitx"一节的输出结果,表 2-3 来自于该文档的 7.14 节。

表 2-3 Tables where numbers have different units

| | One | Two | Heading |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------|
| a/ | 1.234(2) | 5.678(4) | 1.234 m |
| $eta/^\circ$ | 90.34(4) | 104.45(5) | 0.835 cd |
| μ/mm^{-1} | 0.532 | 0.894 | 4.23 J mol ⁻¹ |

如果表格内容很多,导致无法放在一页内的话,需要用 longtable 或 longtabu 进行分页。表 2-4 是来自 NuaaThesis 的一个长表格的例子。

表 2-4 实验数据,这个题注十分的长,注意这在索引中的处理方式,还有 \caption 后面的双反斜杠

| 测试程序 | 正常运行 | 同步 | 检查点 | 卷回恢复 | 进程迁移 | 检查点 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 时间 (s) | 时间 (s) | 时间 (s) | 时间 (s) | 时间 (s) | 文件 (KB) |
| CG.A.2 | 23.05 | 0.002 | 0.116 | 0.035 | 0.589 | 32491 |
| CG.A.4 | 15.06 | 0.003 | 0.067 | 0.021 | 0.351 | 18211 |
| CG.A.8 | 13.38 | 0.004 | 0.072 | 0.023 | 0.210 | 9890 |
| CG.B.2 | 867.45 | 0.002 | 0.864 | 0.232 | 3.256 | 228562 |
| CG.B.4 | 501.61 | 0.003 | 0.438 | 0.136 | 2.075 | 123862 |
| CG.B.8 | 384.65 | 0.004 | 0.457 | 0.108 | 1.235 | 63777 |
| MG.A.2 | 112.27 | 0.002 | 0.846 | 0.237 | 3.930 | 236473 |
| MG.A.4 | 59.84 | 0.003 | 0.442 | 0.128 | 2.070 | 123875 |
| MG.A.8 | 31.38 | 0.003 | 0.476 | 0.114 | 1.041 | 60627 |
| MG.B.2 | 526.28 | 0.002 | 0.821 | 0.238 | 4.176 | 236635 |
| MG.B.4 | 280.11 | 0.003 | 0.432 | 0.130 | 1.706 | 123793 |
| MG.B.8 | 148.29 | 0.003 | 0.442 | 0.116 | 0.893 | 60600 |
| LU.A.2 | 2116.54 | 0.002 | 0.110 | 0.030 | 0.532 | 28754 |
| LU.A.4 | 1102.50 | 0.002 | 0.069 | 0.017 | 0.255 | 14915 |
| LU.A.8 | 574.47 | 0.003 | 0.067 | 0.016 | 0.192 | 8655 |
| LU.B.2 | 9712.87 | 0.002 | 0.357 | 0.104 | 1.734 | 101975 |
| LU.B.4 | 4757.80 | 0.003 | 0.190 | 0.056 | 0.808 | 53522 |
| LU.B.8 | 2444.05 | 0.004 | 0.222 | 0.057 | 0.548 | 30134 |
| CG.B.2 | 867.45 | 0.002 | 0.864 | 0.232 | 3.256 | 228562 |
| CG.B.4 | 501.61 | 0.003 | 0.438 | 0.136 | 2.075 | 123862 |
| CG.B.8 | 384.65 | 0.004 | 0.457 | 0.108 | 1.235 | 63777 |
| MG.A.2 | 112.27 | 0.002 | 0.846 | 0.237 | 3.930 | 236473 |
| MG.A.4 | 59.84 | 0.003 | 0.442 | 0.128 | 2.070 | 123875 |
| MG.A.8 | 31.38 | 0.003 | 0.476 | 0.114 | 1.041 | 60627 |
| MG.B.2 | 526.28 | 0.002 | 0.821 | 0.238 | 4.176 | 236635 |
| MG.B.4 | 280.11 | 0.003 | 0.432 | 0.130 | 1.706 | 123793 |
| MG.B.8 | 148.29 | 0.003 | 0.442 | 0.116 | 0.893 | 60600 |
| LU.A.2 | 2116.54 | 0.002 | 0.110 | 0.030 | 0.532 | 28754 |
| LU.A.4 | 1102.50 | 0.002 | 0.069 | 0.017 | 0.255 | 14915 |
| LU.A.8 | 574.47 | 0.003 | 0.067 | 0.016 | 0.192 | 8655 |
| LU.B.2 | 9712.87 | 0.002 | 0.357 | 0.104 | 1.734 | 101975 |
| | | | | | | /± == 7 |

续下页

续表 2-4 实验数据

| | | ->1 | (- ·) | エメイルロ | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 测试程序 | 正常运行 时间 (s) | 同步 时间 (s) | 检查点 时间 (s) | 卷回恢复 时间 (s) | 进程迁移 时间 (s) | 检查点 文件 (KB) |
| LU.B.4 | 4757.80 | 0.003 | 0.190 | 0.056 | 0.808 | 53522 |
| LU.B.8 | 2444.05 | 0.004 | 0.222 | 0.057 | 0.548 | 30134 |
| EP.A.2 | 123.81 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.074 | 1834 |
| EP.A.4 | 61.92 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.073 | 1743 |
| EP.A.8 | 31.06 | 0.004 | 0.017 | 0.005 | 0.073 | 1661 |
| EP.B.2 | 495.49 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.196 | 2011 |
| EP.B.4 | 247.69 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 0.122 | 1663 |
| EP.B.8 | 126.74 | 0.003 | 0.017 | 0.005 | 0.083 | 1656 |

"**重要的事说三遍**":浮动体、浮动体、浮动体,在排版图表时,一定要使用浮动体排版,并用\caption 命令添加题注以实现自动编号,"**万万不可**"进行手动编号,否则将会失去"**自动化**"功能,从而造成不必要的麻烦!

2.3 数字与国际单位

本模板预加载 siunitx 来格式化文中的内联数字,该宏包有大量可定制的参数,请 务必阅读其文档,并在文档导言部分设置格式。

- 旋转角度为 90°、270°
- 分辨率 1920×1080 的像素数量约为 2.07×10^6
- 电脑显示器的像素间距为 1.8 nm、180 μm 还是 18 mm?
- 重力加速度 $g = 9.8 \text{ kg s}^{-2}$ 、 $g = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$, 亦或 $g = 9.8 \text{ kg/s}^{2}$

2.4 中英文之间空格

很遗憾,目前 L^AT_EX 和 CT_EX 虽然能处理普通汉字与英文之间的间隔,但是汉字与宏之间的空格仍然需要手工调整,请务必按以下的规则撰写原稿:

- ✓ 如图 2-3b 所示: 如\autoref{fig:sub2} 所示,这个宏返回的是"图 x-xx",所以前面两个汉字之间不能加空格,后面数字与汉字之间必须加空格;
- ✔ 距离为 1.7 个天文单位: 距离为 1.7~个天文单位,前面可以不加空格 (CT_EX 会修正),后面必须加~以防止在 "1.7" 与 "个"之间换行。此时更推荐写成 1.7 au: \SI{1.7}{au}。

第三章 公式与参考文献

本章节介绍由 NWAFU THESIS 提供的特有的宏。

3.1 定理环境

NW^{AFU}THESIS 提供了三个宏 \nwafutheorem(g|chap|chapu) 以定义不同编号方法的定理环境。

- 1. \nwafutheoremg 的编号只有一个数字;
- 2. \nwafutheoremchap 的编号由"章节.序号"构成,不同定理环境的编号是独立的,它们的数字编号会重复,如"练习 4.1"后面可能出现"胡诌 4.1";
- 3. \nwafutheoremchapu 的编号也是由"章节. 序号"构成,但它们的数字编号是统一的,同一个数字不会重复出现(仅限用\nwafutheoremchapu 声明的定理环境之间)。如"定义 3.1"后面**不会**出现"假设 2.1",但可能出现"定义 2.2"或"假设 3.2"; 关于用这三个宏定义定理环境的样例请参阅"setup/format.tex"。

由于学校没有规定计数的编号,所以所有的定理环境应该由作者来决定编号方式,这也意味着所有的定理环境都要由作者来定义。

顺便一提,在同一章里同时出现两种编号方式的定理环境,很可能造成混乱,所以请合理安排定理环境的编号方式。

样例

定义 3.1 (**欧几里得距离**): 点 \mathbf{p} 与点 \mathbf{q} 的**欧几里得距离**,是连接该两点的线段 ($\overline{\mathbf{pq}}$) 的长度。

在笛卡尔坐标系下,如果 n 维欧几里得空间下的两个点 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 与点 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, \dots, q_n)$,那么点 \mathbf{p} 与点 \mathbf{q} 的距离,或者点 \mathbf{q} 与点 \mathbf{p} 的距离,由以下公式定义:

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = d(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + \dots + (q_n - p_n)^2}$$
(3-1)

$$=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(q_i-p_i)^2}$$
 (3-2)

证明: 由\nwafutheorem(g|chap|chapu) 定义的定理环境支持 \autoref, 比如在定义 3.1中,式 3-2是式 3-1的简写。

但是 \autoref 只能在 \ref 加上前缀,无法加上后缀。所以上一句话的后半部分, 更推荐手工来写标注"(3-2) 是 (3-1) 的简写"。 定理环境里面可以换行,不过证明与其他定理环境稍有不同,它是单独定义实现的,因此末尾会有一个 QED 符号。

假设 3.2: 假设本身就不成立

句子 1: 例句 1

与图表一样,公式、定理等也需要采用专用的命令或环境进行排版以实现编号、交叉引用等"**自动化**"处理,"**万万不可**"手动编号、引用!

3.2 参考文献

参考文献的引用采用"著者-出版年"制,如:

3.2.1 引用方式

3.2.1.1 著者作为引用主语

文中提及著者,在被引用的著者姓名或外国著者姓氏之后用圆括号标注文献出版年,可使用\yearcite、\textcite 命令或手动模式引用文献,如:

1 赵耀东\yearcite{赵耀东1998--}认为...;
2 \textcite{赵耀东1998--}认为...;
3 赵耀东(\cite*{赵耀东1998--})认为...;
4 赵耀东(\citeyear{赵耀东1998--})认为...;
赵耀东(1998)认为...; 赵耀东(1998)认为...; 赵耀东(1998)认为...; 赵耀东(1998)认为...;

注意: 手动模式使用\cite* 或\citeyear 命令时,需要在两端加上小括号,"<mark>推</mark> **荐使用**" \textcite 命令。

3.2.1.2 提及内容未提及著者

文中只提及所引用的资料内容而未提及著者,则在引文叙述文字之后用圆括号标注著者姓名或外国著者姓氏和出版年份,在著者和年份之间空一格,此时可以使用\cite 命令引用文献,如:

1 孟德尔发现了一个很重要的现象,即红、白花豌豆杂交后的所结种子2 第二年长出的植株的红白花比例为3:1\cite{fzx1962}。%

孟德尔发现了一个很重要的现象,即红、白花豌豆杂交后的所结种子第二年长出的 植株的红白花比例为 3:1(方宗熙 1962)。

3.2.1.3 同一著者多篇文献

引用同一著者不同年份出版的多篇文献时,后者只注出版年;引用同一著者在同一年份出版的多篇文献时,无论正文还是文末,年份之后用英文小写字母 a、b、c等加以区别。按年份递增顺序排列,不同文献之间用逗号隔开。此时可以使用\cite 命令引用文献,如:

1 UML基础和Rose建模教程中给出了大量案例及案例分析\cite{蔡敏 2006a--,蔡敏 2006b--}。%

UML 基础和 Rose 建模教程中给出了大量案例及案例分析 (蔡敏 2006a,2006b)。

3.2.1.4 两著者文献

引用两个著者的文献时,两个著者之间加"和"(中文)或"and"(英文)。此时可以使用\cite 命令引用文献,如:

1 利用基于Matlab的计算机仿真\cite{郭文彬2006--}, 研究了UWB和窄带通讯中的信号共存特性\cite{Chiani2009-231-254}。%

利用基于 Matlab 的计算机仿真 (郭文彬和桑林 2006), 研究了 UWB 和窄带通讯中的信号共存特性 (Chiani and Giorgetti 2009)。

3.2.1.5 三个以上著者文献

引用三个以上著者时,只标注第一著者姓名,其后加"等"(中文)或"et al."(英文)。此时可以使用\cite 命令引用文献,如:

1 UML基础和Rose建模教程中详细说明了其基本方法和技巧\cite{蔡敏 2006--}。你不好好学点\LaTeX{}基本命令还真不行\cite{r9}。%

UML 基础和 Rose 建模教程中详细说明了其基本方法和技巧 (蔡敏等 2006)。你不好好学点 LATEX 基本命令还真不行 (LeClere et al. 2008)。

3.2.1.6 同一处引用多篇文献

同一处引用多篇文献时,按著者字母顺序排列,不同著者文献之间用分号隔开。此时可以使用\cite 命令引用文献,注意用"<mark>逗号</mark>"分开 citeKey 就好,如:

1 同时引用多个文献\cite{r2,r3,r4,r6}。%

同时引用多个文献 (Mahshid et al. 2010; Roy et al. 2011; Xue et al. 2015; Zhang et al. 2015)。

3.2.1.7 多次引用同一著者的同一文献

多次引用同一著者的同一文献,在正文中标注著者与出版年,并在"()"内以以冒号形式标注引文页码。此时可以使用\parencite 命令引用文献,注意用可选参数指定引用页码,如:

1 在文献\parencite[20-22]{程根伟1999-32-36}说了一, 在文献\parencite[55-60]{程根伟1999-32-36}说了二。%

在文献 (程根伟 1999: 20-22) 说了一,在文献 (程根伟 1999: 55-60) 说了二。

3.2.2 输出参考文献列表

参考文献列表的输出只需在需要输出文献的位置,使用命令\printbibliography 进行输出即可。

3.2.3 参考文献数据文件准备

L^AT_EX 文档中生成参考文献一般都需要准备一个参考文献数据源文件即"*.bib"文件。这一文件内保存有各条参考文献的信息,具体可以参考 biblatex 宏包手册和 biblatex-gb7714-2015 样式包手册 (胡振震 2016a) 中关于域信息录入的说明。

参考文献源文件本质上只是一个文本文件,只是其内容需要遵守 BibTeX 格式,参考文献源文件可以有多种生成方式,具体可参考 L^ATeX 文档中文参考文献的 biblatex 解决方案 (胡振震 2016b: 2.2 节)。

注意: 学校的参考文献格式并不完全符合 GB7714-2015 参考文献著录标准,强烈建议学校参考文献执行 GB7714-2015 参考文献著录标准!

本模板采用由胡振震维护的"符合 GB/T 7714-2015 标准的 biblatex 参考文献样式"实现参考文献的编排(胡振震 2016a), 其 Github 链接为 https://github.com/hushidong/biblatex-gb7714-2015。大家也可以通过 TeX Live 的 texdoc gb7714-2015 命令查看其使用说明。

关于著者-出版年样式命令的详细说明可参见胡振震"符合 GB/T 7714-2015 标准的 biblatex 参考文献样式"说明中的中的相关内容(胡振震 2016b: 2.2、2.3 节)。

"**切记**:"与图表、公式、定理等一样,请使用专用命令引用并输出参考文献,以 实现参考文献的"**自动化**"处理,"**万万不可**"手动编写参考文献!

第四章 多级标题

- 4.1 演示一级标题
- 4.1.1 演示二级标题
- 4.1.1.1 演示三级标题
- 4.2 使用定理环境

使用 \nwafutheoremchap 定义的定理环境, 其数字编号是可以重复的。

胡诌 4.1: 哆啦 A 梦写的论文被拒稿的可能性很高 1 。

练习 4.1: 证明 1 + 1 = 2。²

胡诌 4.2 (**右边的胡诌是真的**): "练习"与"胡诌"定理环境的编号是相互独立的,它们的数字编号允许重复,如"胡诌 4.1"和"练习 4.1"。

练习 4.2:按照本文所演示的方法,利用 \nwafutheorem(g|chap|chapu) 来定义 您的论文中所需要的定理环境。

句子 2: 例句 2

句2没有章节编号,它是全局编号的,它可以用在外国系论文中来枚举例句。

¹出处: https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~arai/latex/presen2.pdf 的最后一页

²Testing footnote with English spaces

第五章 结论与展望

结个论,展个望。

5.1 结果

用LATEX写论文还是蛮轻松的。

5.2 展望

以后还要设计更多,更方便的命令来实现高效 LATEX 论文撰写。

参考文献

- 蔡敏. 2006a. UML 基础和 Rose 建模教程-练习册二. 北京: 人民邮电出版社.
- 蔡敏. 2006b. UML 基础和 Rose 建模教程-练习册一. 北京: 人民邮电出版社.
- 蔡敏, 徐慧慧, 黄柄强. 2006. UML 基础和 Rose 建模教程. 北京: 人民邮电出版社.
- 程根伟. 1999. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策. 见: 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社: 32~36.
- 方宗熙. 1962. 細胞遗传学关于变匠的理論. 生物学通报.
- 广西壮族自治区林业厅. 1993. 广西自然保护区. 北京: 中国林业出版社.
- 郭文彬, 桑林. 2006. 通信原理--基于 Matlab 的计算机仿真. 北京: 北京邮电大学出版社.
- 胡振震. 2016a. 符合 GB7714-2015 标准的 biblatex 参考文献样式文件. https://ctan.org/pkg/biblatex-gb7714-2015 [2018-04-23].
- 胡振震. 2016b. LateX 文档中文参考文献的 biblatex 解决方案. LateX 爱好者, 1(1): 1~132(2016-01-27)https://github.com/hushidong/biblatex-solution-to-latex-bibliography [2019-02-16].
- 刘加林. 1993-04-14. 多功能一次性压舌板. 中国发明专利, 92214985.2.
- 马克思. 2013. 政治经济学批判. 见: 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第35卷. 北京: 人民出版社: 302.
- 吴云芳. 2003. 面向中文信息处理的现代汉语并列结构研究. [博士学位论文]. 北京: 北京大学, [2013-10-14].
- 萧钰. 2001. 出版业信息化迈入快车道. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html [2002-04-15].
- 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 2012. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式. 清华大学学报 (自然科学版), 52(11): 1518~1523.
- 张若凌. 2004. 高超声速非平衡流动的计算和实验研究. [博士学位论文]. 绵阳: 中国空气动力研究与发展中心.
- 张田勤. 2000-11-12. 犯罪 DNA 库与生命伦理学计划. 大众科技报, 7.
- 张志祥. 1998. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用. [硕士学位论文]. 北京: 北京大学数学学院.
- 赵耀东. 1998. 新时代的工业工程师. 台北: 天下文化出版社, http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm(Big5) [1998-09-26].
- Calms, R. B. 1965. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen. PhD thesis. Berkeley: Univ. of California.
- Chiani, M., Giorgetti, A. 2009. Coexistence between UWB and narrow-band wireless communication systems. *Proc. IEEE, Special Issue on UWB Technology and Emerging Applications*, 97(2): 231~254.
- LeClere, D. J., Velota, A., Skeldon, P., Thompson, G. E., Berger, S., Kunze, J., Schmuki, P., Habazaki, H., Nagata, S. 2008. Tracer investigation of pore formation in anodic titania. *JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY*, 155(9): 487~494.
- Mahshid, S., Dolati, A., Goodarzi, M., Askari, M., Ghahramaninezhad, A. 2010. Self-organized Titanium Oxide Nanotubes Prepared in Phosphate Electrolytes: Effect of Voltage and Fluorine Concentration. In: Bock, C., Traversa, E. NANOTECHNOLOGY (GENERAL) 217TH ECS MEETING:vol. 287. 65 S MAIN ST, PENNINGTON, NJ 08534-2839 USA: ELECTROCHEMICAL SOC INC: 67~74.
- Roy, P., Berger, S., Schmuki, P. 2011. TiO2 Nanotubes: Synthesis and Applications. *ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION*, 50(13): 2904~2939.
- Xue, Y., Sun, Y., Wang, G., Yan, K., Zhao, J. 2015. Effect of NH4F concentration and controlled-charge consumption on the photocatalytic hydrogen generation of TiO2 nanotube arrays. *ELECTROCHIMICA ACTA*, 155: 312~320.
- Zhang, Y., Yu, D., Gao, M., Li, D., Song, Y., Jin, R., Ma, W., Zhu, X. 2015. Growth of anodic TiO2 nanotubes in mixed electrolytes and novel method to extend nanotube diameter. *ELECTROCHIMICA ACTA*, 160: 33~42.

附录 A 查重和其他注意事项

A.1 查重

先说结论: "**知网完全支持 pdf 查重**", 学校学院也接收 pdf 格式的论文, 这个无需担心。

如果导师只接受 Word 版论文,那也就没有办法了,你就用 Word 吧,只要下点功夫,也不是个事。建议大家提前和指导老师进行沟通,以确认能不能提交 pdf 格式论文。

A.2 批注

在论文撰写过程中,pdf 格式的论文,批注是一个问题,如果对 LATEX 和基于 Git 的版本管理并不了解,就只能使用 Adobe Acrobat、平板手写等软件,对 pdf 文件本身进行批注,相比于 word 确实有些麻烦。

强烈推荐使用 Git¹、Beyond Compare²等工具,辅以 L^AT_EX 本身的注释进行批注以 及版本管理,非常清晰直观,操作也简单。

A.3 毕业设计与毕业论文的区别

这里特别对使用本模板的本科同学们做出提醒,请查看毕业设计基本信息中的毕设类别,共有两类:"**毕业设计**"和"**毕业论文**"。因此在\documentclass[]{nwafuthesis}的选项中需要标明 **Design**(毕业设计)或者 **Paper**(毕业论文),使论文使用正确的封面和独创性声明。

A.4 单面打印 & 双面打印

学校并没有规定论文打印的方式,考虑到部分同学有双面打印的需求,可以在文档选项中使用 oneside/twoside 来切换单面打印和双面打印。

A.5 封面打印 & 装订

建议大家去指定打印部门打印封面并装订,以免打印装订不合格。

¹https://git-scm.com/

²https://www.scootersoftware.com/

附录 B 后记

B.1 吐槽

\begin{轻松+愉快}

做模板过程中遇到的大问题,在于如何正确理解学校对论文格式的要求。虽然有《本科毕业设计(论文)撰写格式要求》、《研究生学位论文撰写要求》,但这些要求依然不够细致,因为那些要求都是假定你用 Word 来写论文的,要求里的内容是 Word 设置的操作方法,所以还要先学习 Word 的排版算法,因此,本模板但还有很多细节部分,因为能力有限,没能实现。

最后容我吐槽一下学校的 Word 模板,那个 Word 模板可能从最初做出来后,就基本没有变化。很多编号的事情都要由手工来完成,比如说目录页码、各级标题的编号、题注等。这些完全可以自动编号的工作,如果要手工做的话是非常累人和容易出错的。

同时,强烈建议学校能用标准的地方一定要用标准,比如参考文献的 GB7714-2015 标准!

B.2 明天

转眼间n年过去,又到了写毕业论文的时候了,一直想完成我们学校的毕业论文模板,今天总算有了一个初稿。

目前,Nw^{AFU}THESIS 应该还有相当多的问题,但没有用户的话,由于作者能力有限,很难发现这些问题,还请各位使用 Nw^{AFU}THESIS 的先行者们 (Pioneers) 能及时反馈意见和建议。

愿所有使用 NWAFU THESIS 的人,不会被评审老师指责格式问题。

致 谢

在此感谢对本论文作成有所帮助的人。