

Documentație Tehnică — Vibe Caffè Website

v2.0 · 2026-04-03

<https://vibe-website2.vercel.app>

<https://github.com/2020nc/vibe-website2>

Cuprins

- 1. Prezentare Generală
- 2. Stack Tehnic
- 3. Structura Proiectului
- 4. Pagini și Rute
- 5. API Routes
- 6. Baza de Date (Supabase)
- 7. Securitate
- 8. SEO și Performanță
- 9. Componente Principale
- 10. Design System
- 11. Deploy și CI/CD
- 12. Funcționalități în Așteptare

1. Prezentare Generală

Vibe Caffè Website este un site web complet pentru o cafenea fictivă din București, construit ca proiect de curs în cadrul programului Vibe Coding. Proiectul acoperă toate aspectele unui site de business real: prezentare, meniu, rezervări, locație, pagini legale și panou de administrare securizat.

Site-ul este optimizat pentru motoare de căutare (SEO), randează conținut pe server (SSR) și este deploiat automat pe platforma Vercel la fiecare commit pe branch-ul main.

Proprietate	Valoare
URL live	https://vibe-website2.vercel.app
Repository GitHub	https://github.com/2020nc/vibe-website2
Framework	Next.js 16 (App Router)
Limbaj	TypeScript 5 (strict mode)
UI	React 19 + Tailwind CSS 4
Bază de date	Supabase (PostgreSQL)
Deploy	Vercel (CI/CD automat)
Versiune documentație	v2.0 — 2026-04-03

2. Stack Tehnic

Frontend

- Next.js 16 cu App Router — sistem de rutare bazat pe sistemul de fișiere, server components by default
- React 19 — biblioteca UI, folosit pentru componente interactive (client components)
- TypeScript 5 în mod strict — tipare statice pentru toate componentele și funcțiile
- Tailwind CSS 4 — CSS utility-first, fără fișiere CSS separate per componentă
- Plus Jakarta Sans (heading) + Inter (body) — fonturi Google încărcate prin next/font
- Lenis — smooth scroll library pentru animații fluide la navigare

Backend & Date

- Next.js API Routes (app/api/) — endpoint-uri REST rulate pe serverul Vercel
- Supabase — bază de date PostgreSQL hosted, accesat prin SDK JavaScript
- Row Level Security (RLS) activat pe toate tabelele publice din Supabase
- BNR XML Feed — curs valutar EUR/USD în timp real, cu cache în memorie de 1 oră

Securitate

- Next.js Middleware — protejează rutele /admin prin verificarea unui cookie httpOnly
- Cookie httpOnly admin_token — nu poate fi accesat prin JavaScript din browser
- Variabile de mediu — ADMIN_SECRET și cheile Supabase stocate în .env.local și Vercel Environment Variables, niciodată în cod sau Git
- robots.txt — blochează indexarea rutelor /admin și /api/ de motoarele de căutare

DevOps

- Vercel — platform as a service, deploy automat la fiecare git push pe main
- GitHub — repository privat, control versiune, istoric complet al modificărilor
- CI/CD implicit — fiecare push declanșează un build Vercel (~35 secunde)

3. Structura Proiectului

Proiectul urmează structura standard Next.js App Router. Fiecare folder din app/ reprezintă o rută URL accesibilă în browser.

```
vibe-website2/
├── app/
│   ├── layout.tsx      # Root layout: fonturi, Navigation, metadata globală
│   ├── page.tsx        # Homepage (server component, SSR)
│   ├── globals.css     # Stiluri globale + CSS variables (--primary, --secondary)
│   ├── favicon.ico
│   └── admin/
│       ├── page.tsx    # Dashboard admin (rezervări, meniu, sărbători)
│       └── login/page.tsx # Formular login admin
│   └── api/
│       ├── admin/login/ # POST — autentificare admin, setează cookie
│       ├── rezervari/   # PATCH (status), DELETE
│       ├── newsletter/  # POST — abonare newsletter
│       ├── menu/        # GET, POST, PATCH, DELETE (CRUD meniu)
│       ├── menu/bulk/   # POST — operații bulk pe produse
│       ├── curs/        # GET — curs BNR EUR/USD cu cache 1h
│       ├── holiday/     # GET, POST — configurare meniu sărbători
│       ├── promo/       # GET, POST — banner promoțional
│       └── chat/        # POST — Barista Bot (OpenAI, neactivat)
│   ├── meniu/page.tsx   # Meniu complet cu prețuri
│   ├── sarbatori/page.tsx # Oferte sezoniere
│   ├── locatie/page.tsx # Locație, hartă, galerie foto
│   ├── rezervari/page.tsx # Formular rezervare clienți
│   ├── confidentialitate/ # Politică GDPR
│   ├── cookies/         # Politică cookies
│   └── termeni/         # Termeni și condiții
├── components/
│   ├── Navigation.tsx   # Navbar sticky cu active tracking la scroll
│   ├── HeroStarter.tsx  # Hero section cu video background
│   ├── MenuStarter.tsx  # Meniu interactiv cu filtrare pe categorii
│   ├── FeaturesStarter.tsx # Secțiune beneficii (bento grid)
│   ├── About.tsx        # Secțiune despre cafenea
│   ├── FooterStarter.tsx # Footer cu newsletter + linkuri legale
│   ├── HolidayMenu.tsx  # Meniu sărbători cu confetti
│   ├── ChatWidget.tsx   # Barista Bot UI (neactivat)
│   ├── Preloader.tsx    # Animație loading la prima încărcare
│   ├── SmoothScroll.tsx # Wrapper Lenis smooth scroll
│   └── ThemeToggle.tsx  # Buton dark/light mode
├── lib/
│   ├── supabase.ts      # Client Supabase singleton
│   ├── menuData.ts      # Date statice meniu (fallback)
│   ├── knowledge-base.ts # Date pentru Barista Bot
│   └── hooks/
│       └── useScrollAnimation.ts # Intersection Observer hook
├── public/
└── robots.txt           # SEO: Allow /, Disallow /admin /api/
```

- hero-coffee.mp4 # Video background Hero
- DejaVuSans*.ttf # Fonturi pentru export PDF
- middleware.ts # Protecție rute /admin
- scripts/ # Scripturi Node.js pentru documente

4. Pagini și Rute

Rută	Tip	Descriere
/	Server Component	Homepage: Hero, De ce Vibe?, 4 categorii, 24 produse cu prețuri în RON
/menu	Server Component	4 oferte sezoniere cu prețuri și CTA- uri de tip "Cumpara acum"
/sarbatori	Server Component	Adresă, program, hartă Google Maps pentru fiecare sărbătoare
/locatie	Server Component	Formular rezervare 3 pași: dată, număr de persoane, ora
/rezervari	Client Component	Dashboard: listare rezervări, CRUD operatii
/admin	Client Component	Formular parolă — setează cookie de sesiune
/admin/login	Client Component	Politică GDPR: date colectate, scopuri de utilizare
/confidentialitate	Server Component	3 categorii cookies: tehnice, marketing, analitice
/cookies	Server Component	Termeni rezervări, prețuri, utilizare site, legislație română
/termeni	Server Component	

5. API Routes

Toate endpoint-urile sunt definite în `app/api/` și rulează ca funcții serverless pe Vercel. Nu există server dedicat — fiecare request pornește o funcție izolată.

Endpoint	Metode	Descriere
/api/admin/login	POST	Verifică parola vs ADMIN_SECRET, setează sesiune
/api/rezervari	PATCH, DELETE	PATCH: schimbă status (în rezervare / confirmat / anulat)
/api/newsletter	POST	Abonare email în tabelul newsletter_subscribers
/api/menu	GET, POST, PATCH, DELETE	CRUD complet produse meniu din categoria sezoniera
/api/menu/bulk	POST	Operații bulk: activare/dezactivare/actualizare multiple produse simultan
/api/curs	GET	Curs valutar BNR (EUR, USD vs RON). Returnează XML pentru bănci
/api/holiday	GET, POST	Configurare meniu sărbători: setare / dezasetare produselor
/api/promo	GET, POST	Banner promoțional: text, culoare, activare/dezactivare în Supabase
/api/chat	POST	Barista Bot powered by OpenAI — neactivat, necesită OPENAI_API_KEY

6. Baza de Date (Supabase)

Proiectul folosește Supabase ca backend as a service — PostgreSQL managed cu API REST automat și Row Level Security (RLS) activat pe toate tabelele publice.

Tabele

Tabel	Coloane principale	Utilizare
rezervari	id, nume, email, telefon, data, ora,	Rezervările primite de la clienți prin formularul /rezervari
menu_items	id, name, price, category,	Produsele din meniu, gestionate din /admin/menu
newsletter_subscribers	id, email, created_at	Emailuri abonate prin footer-ul site-ului
holiday_config	id=1, active, title, items (JSON)	Configurare unică meniu sărbători (1 înregistrare)
promo_config	id=1, active, text, color, link	Configurare banner promoțional (1 rând)

Securitate date

- RLS activat — fiecare tabel are politici care controlează cine poate citi/scrie
- Cheile Supabase (URL + anon key) sunt variabile de mediu, nu sunt expuse în cod
- Operațiile de scriere din admin folosesc aceleași chei — sistemul de autentificare este gestionat la nivel de middleware Next.js, nu Supabase Auth

7. Securitate

Autentificare Admin

Sistemul de autentificare pentru admin folosește un middleware Next.js care rulează la edge — înainte ca pagina să fie randată. Fluxul complet:

- 1. Utilizatorul accesează /admin
- 2. middleware.ts verifică dacă există cookie-ul admin_token cu valoarea corectă (ADMIN_SECRET din env)
- 3. Dacă nu există sau e incorect → redirect automat la /admin/login
- 4. La login, /api/admin/login verifică parola și setează cookie httpOnly cu durata 7 zile
- 5. Cookie httpOnly = JavaScript din browser NU poate citi sau modifica acest cookie (protecție XSS)

Variabile de Mediu

Variabilă	Utilizare	Unde e setată
ADMIN_SECRET	Parola admin și valoarea cookie-ului	.env.local + Vercel Environment
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL-ul proiectului Supabase	.env.local + Vercel Environment
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Cheia publică Supabase (RLS activ)	.env.local + Vercel Environment
OPENAI_API_KEY	Pentru Barista Bot (neactivat momentan)	Nesetat

Protecție SEO

- robots.txt — Disallow: /admin și /api/ — motoarele de căutare nu indexează rutele administrative
- Toate rutele /api/ returnează JSON, nu pagini HTML, deci nu sunt indexabile oricum

8. SEO și Performanță

Server Side Rendering (SSR)

Paginile principale sunt server components — conținutul este generat pe server și trimis ca HTML complet. Avantaje: Google indexează conținutul fără să execute JavaScript, timp de încărcare mai mic (First Contentful Paint redus), funcționează și cu JS dezactivat în browser.

Metadata per pagină

Pagină	Title tag
/	Vibe Caffè — Cafea de Specialitate în București
/menu	Meniu & Prețuri Vibe Caffè București
/sarbatori	Oferte Sezoniere & Sărbători Vibe Caffè București
/locatie	Locație & Program Vibe Caffè București
/confidentialitate	Politică de Confidențialitate Vibe Caffè
/cookies	Politică Cookies Vibe Caffè
/termeni	Termeni și Condiții Vibe Caffè

Date structurate (JSON-LD)

Homepage-ul include un script JSON-LD de tip CafeOrCoffeeShop (schema.org) cu: nume, URL, telefon, email, adresă poștală, program de funcționare (luni-vineri 08-22, weekend 09-23), tipuri de bucătărie și link spre meniu. Aceste date permit Google să afișeze un Knowledge Panel cu informații despre cafenea direct în rezultatele de căutare.

OpenGraph

Metadata OpenGraph configurată pe homepage pentru preview corect când link-ul este distribuit pe Facebook, WhatsApp, Slack etc. Conține: title, description, URL canonic, siteName, locale (ro_RO), type (website).

9. Componente Principale

Componentă	Tip	Descriere
Navigation.tsx	Client	Navbar sticky fixat în layout.tsx.
HeroStarter.tsx	Client	Hero section cu video background
MenuStarter.tsx	Client	Meniu interactiv: filtrare pe categorii: toate, 2/4/5 stele
FeaturesStarter.tsx	Server	Secțiune "De ce Vibe?" cu 4 carduri
FooterStarter.tsx	Client	Newsletter conectat la /api/
HolidayMenu.tsx	Client	Meniu special de sărbători cu animație
ThemeToggle.tsx	Client	Toggle dark/light mode cu atribut
Preloader.tsx	Client	Animație loading afișată la prima
SmoothScroll.tsx	Client	Wrapper Lenis pentru smooth scroll
ChatWidget.tsx	Client	Barista Bot UI — neactivat, necesită OPENAI_API_KEY.

10. Design System

Paletă de culori (CSS Variables)

Variabilă	Valoare	Utilizare
--primary	#14B8A6 (Teal)	Butoane principale, link-uri active,...
--primary-dark	#0D9488	Hover pe butoane primare
--secondary	#F97316 (Orange)	Butoane secundare, CTA-uri
--secondary-dark	#EA580C	Hover pe butoane secundare
--background	#FAFAFA	Fundal general light mode
--foreground	#1F2937	Text principal
--glass-bg	rgba(255,255,255,0.85)	Carduri glassmorphism

Tipografie

- Plus Jakarta Sans — heading font (H1-H6): modern, sans-serif, greutateți 400-800
- Inter — body font: curat, lizibil, greutateți 300-700
- Ambele fonturi încărcate prin next/font/google cu display:swap (nu blochează randarea)

Dark Mode

Implementat prin atributul data-theme="dark" pe elementul <html>. Tailwind CSS folosește clasa dark: pentru stiluri condiționate. Preferința este salvată în localStorage și

aplicată la încărcare pentru a evita flickerul.

11. Deploy și CI/CD

Proiectul folosește Vercel ca platformă de hosting cu deploy continuu. Fluxul de lucru:

- 1. Modificare cod în local (VS Code sau Claude Code)
 - 2. git add + git commit + git push → GitHub
 - 3. Vercel detectează push-ul automat prin webhook GitHub
 - 4. Build Next.js (~35 secunde): TypeScript check, optimizare imagini, bundle JS/CSS
 - 5. Deploy pe CDN global
- Vercel — site live în ~60 secunde de la push

Istoricul deployurilor (sesiunea curentă)

Commit	Descriere	Status
dc05dc4	Sprint 1 — Protecție admin	Ready
3d7d565	Sprint 2 — Homepage SSR + footer	Ready
7901c1c	Sprint 3 — /rezervari cleanup (eliminarea rezervărilor duplicate)	Ready
44ebd3b	Sprint 4 — /menu + /sarbatori	Ready
5a06f8e	Sprint 5 — /locatie metadata + CTA-urile	Ready
d4f86ac	Sprint 6 — Navbar link "De ce Vibe?"	Ready
4b38faf	Sprint 7 — Pagini legale + robots.txt	Ready + Current

12. Funcționalități în Așteptare

Funcționalitate	Status	Condiție activare
Barista Bot (ChatWidget)	Cod complet, neactivat	Setare OPENAI_API_KEY în Vercel
Sitemap XML (/sitemap.xml)	Referit în robots.txt, negenecat	Creare app/sitemap.ts cu Next.js
Email notificări rezervări	Neimplementat	Integrare Resend sau SendGrid în /api/rezervari