Lista Simulada de Peças - Armazém da Ambev

Este documento apresenta uma lista simulada de peças para manutenção de equipamentos na fábrica de cerveja da Ambev. As informações são fictícias e utilizadas apenas para fins de demonstração.

Descrição

A lista abaixo detalha diversas peças essenciais para a manutenção de equipamentos na fábrica de cerveja da Ambev. Cada peça é acompanhada por informações técnicas relevantes, proporcionando uma visão abrangente das características físicas e funcionais.

| N# DA PEÇA | NOME DA PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QTD PEÇAS | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | LOCALIZAÇÃO |
|---------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 8744209 | Engrenagem | Engrenagem de transmissão, dentes helicoidais, aço endurecido, diâmetro 50mm | 10 | 25.00 | x:220, y:180 |
| 5356890 | Bomba | Bomba de líquido, centrífuga, caixa de aço inoxidável, vazão 200L/min | 5 | 50.00 | x:150, y:250 |
| 2916047 | Válvula | Válvula de pressão, bronze, diâmetro nominal 25mm, pressão máxima 10 bar | 8 | 30.00 | x:300, y:50 |
| 6532718 | Motor | Motor elétrico, trifásico, potência 2 HP, velocidade 1750 RPM | 3 | 120.00 | x:100, y:100 |
| 4087695 | Correia | Correia transportadora, borracha resistente ao óleo, largura 100mm | 15 | 10.00 | x:180, y:300 |
| 7819302 | Sensor de Temperatura | Sensor de temperatura, termopar tipo K, faixa de medição -50 a 500°C | 6 | 40.00 | x:250, y:200 |
| 1802503 | Rolamento | Rolamento de esferas, vedação de borracha, diâmetro interno 20mm | 12 | 8.00 | x:50, y:350 |
| 9474816 | Tubo para Fluidos | Tubo de aço inoxidável, diâmetro externo 25mm, espessura 1.5mm | 20 | 15.00 | x:300, y:300 |
| 6053574 | Filtro para Líquidos | Filtro de líquido, malha de aço inoxidável, micragem 50 µm | 7 | 35.00 | x:200, y:150 |
| 3491832 | Bico para Gases | Bico de pulverização, aço inoxidável, padrão cone cheio, vazão 5 L/min | 4 | 18.00 | x:50, y:200 |
| 8239104 | Cilindro Hidráulico | Cilindro hidráulico, dupla ação, diâmetro 40mm, curso 200mm | 2 | 80.00 | x:350, y:100 |
| 5134270 | Tela | Painel touchscreen, LCD colorido, resolução 1280x800, tamanho 10 polegadas | 1 | 150.00 | x:100, y:50 |
| 2674718 | Controlador PLC | Controlador PLC, CPU dual-core, memória RAM 4GB, interfaces Ethernet e USB | 3 | 200.00 | x:200, y:250 |
| 7931480 | Interruptor de Segurança | Interruptor de segurança, contato normal fechado, grau de proteção IP65 | 5 | 15.00 | x:250, y:150 |
| 49053837 | Caixa de Engrenagens | Montagem da caixa de engrenagens, relação de transmissão 1:1, caixa de alumínio | 2 | 100.00 | x:150, y:100 |
| 1583942 | Ventilador Axial | Ventilador de resfriamento, axial, diâmetro 120mm, velocidade 2000 RPM | 4 | 30.00 | x:350, y:300 |
| 8063251 | Bomba Diafragma | Montagem da bomba, diafragma, vazão 50 L/min, pressão máxima 15 psi | 6 | 60.00 | x:200, y:350 |
| 3741469 | Válvula de Controle de Fluxo | Válvula de controle de fluxo, aço inoxidável, diâmetro nominal 15mm | 10 | 45.00 | x:300, y:200 |
| 9423356 | Motor Servo | Motor servo, brushless, potência 500W, torque 2 Nm | 2 | 180.00 | x:50, y:350 |

| 6903817 N# DA P545 914 | Correia Sincronizada NOME DA PEÇA Sensor de Pressão | Correia sincronizada, passo 8mm, largura 20mm DESCRIÇÃO DA PEÇA Sensor de pressão, piezoelétrico, faixa 0-100 bar | 8 QTD BEÇAS | PREÇO UNITÁRIO (RS) ⁰ | x:150, y:300 LOCALIZAÇÃO x:300, y:50 |
|--|--|---|-------------------|--|---|
| 7894302 | Rolamento de Rolos | Rolamento de rolos, vedação de borracha, diâmetro externo 50mm | 10 | 20.00 | x:100, y:200 |
| 5362494 | Válvula de Controle de Vazão | Válvula de controle de vazão, aço inoxidável, diafragma, vazão 30 L/min | 7 | 55.00 | x:350, y:150 |
| 2796354 | Motor de Passo | Motor de passo, bipolar, passo 1.8°, torque 0.5 Nm | 1 | 75.00 | x:180, y:250 |
| 8109352 | Sensor de Luz | Sensor de luz, fotossensível, faixa de medição 0-1000 lux | 5 | 20.00 | x:250, y:350 |
| 5743301 | Rolamento Radial | Rolamento radial, esferas de cerâmica, vedação de borracha | 10 | 12.00 | x:50, y:100 |
| 3293178 | Tubo para Gases | Tubo de PVC, diâmetro externo 50mm, espessura 2mm | 15 | 8.00 | x:300, y:200 |
| 9833174 | Filtro de Ar Comprimido | Filtro de ar comprimido, elemento de papel, conexão 1/2" | 3 | 25.00 | x:200, y:100 |
| 6412409 | Bico de Ar | Bico de ar, latão, ângulo de 45°, vazão 10 L/min | 2 | 30.00 | x:350, y:300 |
| 3957301 | Cilindro Pneumático | Cilindro pneumático, simples ação, diâmetro 63mm, curso 100mm | 4 | 50.00 | x:100, y:50 |
| 1592678 | Tela LED | Monitor de tela plana, LED, resolução 1920x1080, tamanho 23 polegadas | 1 | 250.00 | x:250, y:250 |
| 7138546 | Controlador de Temperatura | Controlador de temperatura, faixa 0-100°C, saída de relé | 2 | 90.00 | x:180, y:150 |
| 4679018 | Interruptor de Proximidade | Interruptor de proximidade, sensor indutivo, alcance 10mm | 3 | 22.00 | x:50, y:350 |
| 8206365 | Caixa de Engrenagens Helicoidais | Caixa de engrenagens helicoidais, relação 2:1, carcaça de alumínio | 2 | 120.00 | x:300, y:300 |
| 5844102 | Ventilador Axial | Ventilador axial, 220V, diâmetro 80mm, velocidade 3000 RPM | 1 | 40.00 | x:150, y:200 |
| 3486627 | Bomba Peristáltica | Bomba peristáltica, vazão ajustável, mangueira de silicone | 4 | 70.00 | x:200, y:100 |
| 9017475 | Válvula Solenoide | Válvula solenoide, latão, normalmente fechada, 12V DC | 6 | 32.00 | x:350, y:150 |
| 6558718 | Motor de Indução Monofásico | Motor de indução monofásico, 1/2 HP, 220V, 60Hz | 1 | 110.00 | x:250, y:250 |
| 4199385 | Correia em V | Correia em V, borracha, largura 15mm | 10 | 14.00 | x:100, y:50 |
| 5360209 | Válvula de Controle de Vazão | Válvula de controle de vazão, aço inoxidável, diafragma, vazão 30 L/min | 7 | 55.00 | x:180, y:250 |
| 8742810 | Chave de Fenda Phillips | Chave de fenda com ponta Phillips, cabo plástico, comprimento 20cm | 10 | 5.00 | x:220, y:180 |
| 5368691 | Parafuso Phillips 5x20 | Parafuso Phillips de aço, rosca M5, comprimento 20mm, pacote com 50 unidades | 5 | 1.50 | x:150, y:250 |
| 2910548 | Prego 10x2 | Prego de aço, tamanho 10x2, pacote com 100 unidades | 8 | 0.10 | x:300, y:50 |
| 6532419 | Chave de Fenda de Precisão | Chave de fenda de precisão, cabo antideslizante, conjunto com 6 peças | 3 | 8.00 | x:100, y:100 |
| | | | | | |

| 4087366 N# DA PEÇA | Porca M8 NOME DA PEÇA | Porca sextavada de aço, rosca M8, pacote com 20 unidades DESCRIÇÃO DA PEÇA | 15 QTD PEÇAS | PR®ÇO UNITÁRIO | x:180, y:300 LOCALIZAÇÃO |
|--|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 7193203 | Broca para Metal 6mm | Broca de aço rápido para metal, diâmetro 6mm, haste cilíndrica | 6 | (R\$) 3.00 | x:250, y:200 |
| | OHIH | Cilifornia | | | |
| 1825204 | Arruela de Pressão | Arruela de pressão de aço, diâmetro 20mm, pacote com 30 unidades | 12 | 0.15 | x:50, y:350 |
| 9478417 | Parafuso Allen M6x25 | Parafuso Allen de aço, rosca M6, comprimento 25mm, pacote com 50 unidades | 20 | 2.00 | x:300, y:300 |
| 6053575 | Bucha de Nylon 8mm | Bucha de nylon para fixação, diâmetro 8mm, pacote com 50 unidades | 7 | 0.25 | x:200, y:150 |
| 3491862 | Chave Inglesa 10" | Chave inglesa ajustável, comprimento 10 polegadas | 4 | 12.00 | x:50, y:200 |
| 8291074 | Parafuso Autoatarraxante | Parafuso autoatarraxante de aço, ponta broca, rosca M4, pacote com 100 unidades | 2 | 1.50 | x:350, y:100 |
| 5132740 | Trena 5m | Trena métrica de 5 metros, corpo plástico resistente | 1 | 15.00 | x:100, y:50 |
| 2674183 | Furadeira de Impacto 600W | Furadeira elétrica de impacto, potência 600W, velocidade variável | 3 | 90.00 | x:200, y:250 |
| 7314803 | Serra Circular 1200W | Serra circular elétrica, potência 1200W, lâmina 7 1/4 polegadas | 5 | 150.00 | x:250, y:150 |
| 4958374 | Bucha de Expansão 12mm | Bucha de expansão para concreto, diâmetro 12mm, pacote com 25 unidades | 2 | 1.00 | x:300, y:200 |
| 1589423 | Estilete Retrátil | Estilete retrátil, lâmina retrátil automática, cabo emborrachado | 4 | 4.00 | x:150, y:100 |
| 8062513 | Parafuso de Fixação M10x50 | Parafuso de fixação de aço, rosca M10, comprimento 50mm, pacote com 30 unidades | 6 | 3.50 | x:350, y:300 |
| 3741649 | Martelo de Unha 500g | Martelo de unha de aço, cabo de madeira, peso 500g | 10 | 15.00 | x:200, y:350 |
| 942356 | Chave de Boca Ajustável | Chave de boca ajustável, tamanho 8", abertura máxima 25mm | 3 | 7.00 | x:300, y:200 |
| 6490817 | Lixa para Madeira 80 grit | Lixa para madeira, granulação 80 grit, pacote com 10 unidades | 2 | 5.00 | x:50, y:350 |
| 2535914 | Nível a Laser | Nível a laser, alcance 10m, precisão ±2mm a 10m | 5 | 40.00 | x:300, y:50 |
| 7869302 | Alicate de Corte Diagonal | Alicate de corte diagonal, aço cromo-vanádio, cabo emborrachado | 10 | 8.00 | x:100, y:200 |
| 5367294 | Parafuso Sextavado 1/4x1 | Parafuso sextavado de aço, rosca 1/4, comprimento 1 polegada, pacote com 100 unidades | 7 | 1.00 | x:350, y:150 |
| 2796454 | Esquadro de Carpinteiro | Esquadro de carpinteiro, aço inoxidável, lado 30cm | 2 | 10.00 | x:180, y:250 |
| 8109522 | Serra Tico-Tico 600W | Serra tico-tico elétrica, potência 600W, velocidade variável | 5 | 80.00 | x:250, y:350 |
| 5743014 | Parafuso de Fixação M6x30 | Parafuso de fixação de aço, rosca M6, comprimento 30mm, pacote com 50 unidades | 10 | 2.50 | x:50, y:100 |
| 3429178 | Chave de Fenda Isolada | Chave de fenda isolada, cabo com isolamento elétrico, comprimento 25cm | 15 | 6.00 | x:300, y:200 |
| 9863174 | Prego 8x1 | Prego de aço, tamanho 8x1, pacote com 200 unidades | 3 | 0.08 | x:200, y:100 |
| 6414209 | Serra Copo 3" | Serra copo de aço rápido, diâmetro 3 polegadas, haste 3/8" | 2 | 7.00 | x:350, y:300 |
| | | | | | |

| 3957015 N# DA PEÇA 1592778 | Chave de Fenda Torx T25 NOME DA PEÇA Fita Métrica 3m | Chave de fenda com ponta Torx T25, cabo plástico, comprimento 15cm DESCRIÇÃO DA PEÇA Fita métrica de 3 metros, corpo em plástico resistente | 4 QTD PEÇAS 1 | ₱₨©ÇO UNITÁRIO (R\$) 6.00 | x:100, y:50 LOCALIZAÇÃO x:250, y:250 |
|---|--|--|------------------------|------------------------------------|---|
| 7135486 | Nível de Bolha 12" | Nível de bolha magnético, comprimento 12 polegadas | 2 | 10.00 | x:180, y:150 |
| 4637018 | Marreta de Borracha 1kg | Marreta de borracha, cabeça 1kg, cabo de fibra de vidro | 3 | 20.00 | x:50, y:350 |
| 8240365 | Parafuso de Fixação M12x70 | Parafuso de fixação de aço, rosca M12, comprimento 70mm, pacote com 20 unidades | 2 | 4.00 | x:300, y:300 |
| 5854102 | Chave Phillips 2" | Chave Phillips com cabo emborrachado, comprimento 2 polegadas | 1 | 3.00 | x:150, y:200 |
| 3468627 | Parafuso Sextavado 3/8x2 | Parafuso sextavado de aço, rosca 3/8, comprimento 2 polegadas, pacote com 30 unidades | 4 | 2.50 | x:200, y:100 |
| 9071475 | Chave Inglesa 8" | Chave inglesa ajustável, comprimento 8 polegadas | 6 | 9.00 | x:350, y:150 |
| 6585718 | Trena 3m | Trena métrica de 3 metros, corpo plástico resistente | 1 | 12.00 | x:250, y:250 |
| 4199385 | Parafuso de Fixação M8x40 | Parafuso de fixação de aço, rosca M8, comprimento 40mm, pacote com 25 unidades | 10 | 3.00 | x:100, y:50 |
| 5365209 | Alicate de Pressão 10" | Alicate de pressão, comprimento 10 polegadas | 7 | 12.00 | x:180, y:250 |

Este é um documento simulado e não representa dados reais da Ambev ou de seu armazém. Foi criado apenas para fins ilustrativos e educacionais.