Lista Simulada de Peças - Armazém da Ambev

Este documento apresenta uma lista simulada de peças para manutenção de equipamentos na fábrica de cerveja da Ambev. As informações são fictícias e utilizadas apenas para fins de demonstração.

Descrição

A lista abaixo detalha diversas peças essenciais para a manutenção de equipamentos na fábrica de cerveja da Ambev. Cada peça é acompanhada por informações técnicas relevantes, proporcionando uma visão abrangente das características físicas e funcionais.

| | 3 | ente das características físicas e funcionais. | | | |
|---------------|-----------------------------|---|--------------|----------------------------|----------------|
| N# DA PEÇA | NOME DA PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QTD PEÇAS | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | LOCALIZAÇÃO |
| 8744209 | Engrenagem | Engrenagem de transmissão, dentes helicoidais, aço endurecido, diâmetro 50mm | 10 | 25.00 | [x:1.4, y:0.0] |
| 5356890 | Bomba | Bomba de líquido, centrífuga, caixa de aço inoxidável, vazão 200L/min | 5 | 50.00 | [x:1.3, y:1.5] |
| 2916047 | Válvula | Válvula de pressão, bronze, diâmetro nominal 25mm, pressão máxima 10 bar | 8 | 30.00 | [x:0.7, y:0.7] |
| 6532718 | Motor | Motor elétrico, trifásico, potência 2 HP, velocidade 1750 RPM | 3 | 120.00 | [x:0.0, y:1.5] |
| 4087695 | Correia | Correia transportadora, borracha resistente ao óleo, largura 100mm | 15 | 10.00 | [x:1.3, y:0.7] |
| 7819302 | Sensor de Temperatura | Sensor de temperatura, termopar tipo K, faixa de medição -50 a 500°C | 6 | 40.00 | [x:0.7, y:0.3] |
| 1802503 | Rolamento | Rolamento de esferas, vedação de borracha, diâmetro interno 20mm | 12 | 8.00 | [x:0.6, y:1.1] |
| 9474816 | Tubo para Fluidos | Tubo de aço inoxidável, diâmetro externo 25mm, espessura 1.5mm | 20 | 15.00 | [x:0.5, y:0.5] |
| 6053574 | Filtro para Líquidos | Filtro de líquido, malha de aço inoxidável, micragem 50 µm | 7 | 35.00 | [x:1.0, y:0] |
| 3491832 | Bico para Gases | Bico de pulverização, aço inoxidável, padrão cone cheio, vazão 5 L/min | 4 | 18.00 | [x:1.0, y:0.7] |
| 8239104 | Cilindro Hidráulico | Cilindro hidráulico, dupla ação, diâmetro 40mm, curso 200mm | 2 | 80.00 | [x:1.2, y:1.0] |
| 5134270 | Tela | Painel touchscreen, LCD colorido, resolução 1280x800, tamanho 10 polegadas | 1 | 150.00 | [x:1.3, y:1.2] |
| 2674718 | Controlador PLC | Controlador PLC, CPU dual-core, memória RAM 4GB, interfaces Ethernet e USB | 3 | 200.00 | [x:1.4, y:0] |
| 7931480 | Interruptor de Segurança | Interruptor de segurança, contato normal fechado, grau de proteção IP65 | 5 | 15.00 | [x:0.3, y:0.7] |
| 49053837 | Caixa de Engrenagens | Montagem da caixa de engrenagens, relação de transmissão 1:1, caixa de alumínio | 2 | 100.00 | [x:0.8, y:1.3] |
| 1583942 | Ventilador Axial | Ventilador de resfriamento, axial, diâmetro 120mm, velocidade 2000 RPM | 4 | 30.00 | [x:0.7, y:1.4] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |