

Generative Agent rojet



모진호, 유동균, 김종효, 김민서, 신우림, 박은주

1. Introduction

Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

Joon Sung Park
Stanford University
Stanford, USA
joonspk@stanford.edu

Joseph C. O'Brien
Stanford University
Stanford, USA
jobrien3@stanford.edu

Carrie J. Cai
Google Research
Mountain View, CA, USA
cjcai@google.com

Meredith Ringel Morris
Google DeepMind
Seattle, WA, USA
merrie@google.com

Percy Liang
Stanford University
Stanford, USA
pliang@cs.stanford.edu

Michael S. Bernstein
Stanford University
Stanford, USA
msb@cs.stanford.edu



2304.03442v2 [cs.HC] 6 Aug 2023



2. General Structure



ChatGPT



Naver Zep



2. General Structure



ChatGPT




2. General Structure




Naver Zep



2. General Structure



2. General Structure




NPC

Persona



2. General Structure



NPC

Persona


Plan my day →





ChatGPT



2. General Structure




NPC





ChatGPT



2. General Structure




NPC





ChatGPT




2. General Structure




NPC




2. General Structure




2. General Structure



2. General Structure



NPC



3. Planning

- 1주차 - 코드 리뷰 (zep JS 코드 방식 리뷰)
 - 2주차 - 논문 리뷰 (3명씩 팀을 나눠서 2개의 논문을 리뷰)
 - 아이디어 구체화 (컨셉잡기 등)
 - 3주차 - 코드작성 (텍스트로 상호작용 및 ChatGPT api 연결)
 - 4주차 - 3주차와 같음
 - 5주차 - 3주차와 같음
 - 6주차 - zep에서 NPC의 움직임 구현 (Zep script api를 활용함)
 - 7주차 - 6주차와 같음
 - 8주차 - NPC UI 구성
 - 9주차 - 예비 주차
- (*프로젝트 진행상황에 따라 변동가능)



Thank You

