User					
stdld	pk - notnull,잠				1. 가입
name	notnull , 잠금				
phone	notnull , 전번바	물수있음			2. 로그인
email	notnull, 바꿀수있				
password	notnull, 잠금				3. 회원정보란
college	notnull, 잠금				
major	notnull, 잠금				4. 게시판
role	권한 <admin,mentor,mentee,man< td=""><td>ager,student&gt;</td><td></td><td></td></admin,mentor,mentee,man<>		ager,student>		
					5. 공지사항
NoticeBoard			NoticeFile		
seqld	pk		nFld	pk	6. 마이페이지
Author	reference -> Use	er.stdld	uuid	->난수생성	
title	string		src	url	
content	text		filename		
fileStatus	boolean		boardId	reference -> NoticeBoard.seqId	
createDate	Date				
modifiedDate	Date				
QnABoard			QuestionFile		
seqld	pk		nFld	pk	
Author	reference -> Use	er.stdld	uuid	->난수생성	
title	string		src	url	
content	text		filename		
fileStatus	boolean		boardId	reference -> QnABoard.seqId	
createDate	Date				
modifiedDate	Date				
ReportBoard			ReportFile		
seqld	pk		nFld	pk	
Author	reference -> Use	er.stdld	uuid	->난수생성	
title	string		src	url	
content	text		filename		
fileStatus	boolean		boardId	reference -> ReportBoard.seqId	
createDate	Date				
modifiedDate	Date				
Message					
msgld	pk				
stdld	reference -> User.stdld				
content	내용 정의 - 새 공지글이 올라왔습니다.				
type	무슨 알람인지 정의				
readstate	int (0,1) 초기값은 무조건 0. reading 됐을 시 1로 바꿈.				