

TABLE : USERS		
PK	id_user	SERIAL
	pseudo	VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
	email	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
	password	VARCHAR(255)

TABLE : QUIZ_STATS		
PK	id	SERIAL
	date	TIMESTAMP
	score	INTEGER NOT NULL
FK	user_id	INTEGER
FK	category_id	INTEGER
FK	level_id	INTEGER

TABLE : LEVEL		
PK	id	SERIAL
	name	VARCHAR(100) NOT NULL

TABLE : CATEGORY		
PK	id	SERIAL
	name	VARCHAR(100) NOT NULL

TABLE : QUESTIONS		
PK	id	SERIAL
	text_question	TEXT NOT NULL
FK	category_id	INTEGER
FK	level_id	INTEGER

TABLE : PROPOSITIONS		
PK	id	SERIAL
	text	VARCHAR(255) NOT NULL
	is_correct	BOOLEAN DEFAULT FALSE
FK	questions_id	INTEGER

LÉGENDE MPD	
PK	: Clé Primaire (Primary Key)
FK	: Clé Étrangère (Foreign Key)
TYPES PostgreSQL :	
• SERIAL	: Auto-incrémenté (1,2..)
• INTEGER	: Nombre entier
• VARCHAR(n)	: Chaîne max n car.
• TEXT	: Texte illimité
• BOOLEAN	: Vrai/Faux
• TIMESTAMP	: Date et heure
CONTRAINTEs :	
• NOT NULL	: Obligatoire
• UNIQUE	: Valeur unique
• DEFAULT value	: Valeur par défaut