

Plane Geometry

74 平面几何

用 Matplotlib 绘制各种平面几何形状



艺术就是谎言, 但艺术让我们看清真相。

Art is the lie that enables us to realize the truth.

—— 毕加索 (Pablo Picasso) | 西班牙艺术家 | 1881 ~ 1973



- ◀ matplotlib.patches.Arc() 绘制弧线
- matplotlib.patches.Arrow() 绘制箭头
- matplotlib.patches.Circle() 绘制正圆
- ◀ matplotlib.patches.Ellipse() 绘制椭圆
- ◀ matplotlib.patches.FancyBboxPatch() 绘制 Fancy 矩形框
- ◀ matplotlib.patches.Polygon() 绘制多边形
- matplotlib.patches.Rectangle() 绘制长方形
- ◀ matplotlib.patches.RegularPolygon() 绘制正多边形
- ◀ matplotlib.pyplot.cm 提供各种预定义色谱方案,比如 matplotlib.pyplot.cm.rainbow
- ◀ matplotlib.pyplot.contour()绘制平面等高线
- ◀ matplotlib.pyplot.contourf() 绘制填充等高线图
- ◀ numpy.cos() 计算余弦值
- numpy.diag() 如果 A 为方阵, numpy.diag(A) 函数提取对角线元素,以向量形式输入结果;如果 a 为向量, numpy.diag(a) 函数将向量展开成方阵,方阵对角线元素为 a 向量元素
- numpy.dot() 计算向量标量积。值得注意的是,如果输入为一维数组,numpy.dot() 输出结果为标量积;如果输入为矩阵,numpy.dot() 输出结果为矩阵乘积,相当于矩阵运算符@
- ◀ numpy.linalg.inv() 矩阵求逆
- numpy.linalg.norm() 计算范数
- ◀ numpy.meshgrid() 创建网格化数据
- ◀ numpy.sin() 计算正弦值
- ◀ numpy.sqrt() 计算平方根

24.1 使用 patches 绘制平面几何形状

相信大家对 matplotlib.patches 已经不陌生了。matplotlib.patches 是 Matplotlib 库中的一个模块,可以使用它来绘制如图 1 圆形、矩形、多边形、箭头等等。





图 1. matplotlib.patches 中常见的几何图形

图1参考如下示例:

https://matplotlib.org/stable/gallery/shapes_and_collections/artist_reference.html

图 2 所示为利用 matplotlib.patches 绘制一组单位圆内接、外接正多边形。举个例子, patches.Circle 可以创建一个圆形对象。这个对象可以具有不同的参数,如位置、大小、边框颜色、填充颜色、阴影线等。



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在B站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

《数学要素》第3章中,大家会看到我们利用图2介绍如何估算圆周率。



Jupyter 笔记 BK 2 Ch24 1.ipynb 绘制图 2。

使用等高线绘制平面几何形状

"鸢尾花书"中,我们更常见的是利用平面等高线可视化平面几何形状。

图 10 上图所示为利用等高线绘制的一组圆锥曲线。通过在 [0, 3] 范围之内改变离心率,圆锥 曲线从正圆、椭圆、最终变成双曲线。绘制每条曲线时、我们先设置离心率、然后利用网格数据 生成特定圆锥曲线的数据。绘制等高线时,仅仅绘制等高线值为1的那一条曲线。并且,利用色 谱我们生成一组连续变化的颜色,分别渲染每一条圆锥曲线。



《数学要素》第9章将介绍介绍如何通过设定离心率改变圆锥曲线类型。

图 10 下图绘制的是在给定椭圆上不同点处的切线。绘制这幅图时需要用到椭圆切线的解析 式,《矩阵力量》第20章将专门讲解这一话题。

下面我们看两个更复杂的例子。如图11上图所示,给定矩形,绘制一组和矩形相切的椭圆。 图中的矩形用 matplotlib.patches 绘制。而椭圆采用等高线绘制。



《数学要素》第9章会专门讲解这组椭圆的性质。

如图11下图所示,给定旋转椭圆,绘制一组和椭圆相切的矩形。椭圆采用参数方程绘制,而 矩形采用 matplotlib.patches。

绘制矩形还用到了仿射变换 (affine transformation)。本书后续将专门讲解仿射变换。



→ 《统计至简》第 14 章将讲解图 11 下图用到的数学工具。



Jupyter 笔记 BK_2_Ch24_2.ipynb 绘制图 10 上图。Jupyter 笔记 BK_2_Ch24_3.ipynb 绘制图 10 下图。Jupyter 笔记 BK_2_Ch24_4.ipynb 绘制图 11 上图。Jupyter 笔记 BK_2_Ch24_5.ipynb 绘制图 11下图。



想要理解如何用 patches 绘制各种几何图形,大家可以参考如下链接:

https://matplotlib.org/stable/api/patches_api.html

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。 版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 3. 可视化极限

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 4. 线性插值

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 5. 两组旋转正圆

成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 6. 一组旋转椭圆

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 7. 两组旋转椭圆

成队归用于人子的版社所有,明勿阿州,引用用注明的人。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 8. 两组旋转三角形

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 9. 两组旋转正方形

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 10. 利用等高线绘制圆锥曲线、椭圆切线

成权归有平人字面版在所有,有勿向用,引用有压切面处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 11. 给定矩形相切的一组椭圆、给定椭圆相切的一组矩形

成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 12. 一组椭圆,长半轴平方、短半轴平方之和为定值

成权归有平人字面版在所有,谓勿简用,引用谓压切面及。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com