

PROJETO PICMONEY**PENSAFY****Banco de Dados**

Fátima Eduarda Gomes Balbino 25028242

Nicollas Mendes O L da Mota 25028004

São Paulo

2025

/* logico_termo: */

```
CREATE TABLE Usuario_ (  
  Nome_Completo VARCHAR(100) NOT NULL ,  
  Id_Usuario INTEGER PRIMARY KEY,  
  Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  Senha_ VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Pontuacao_Total INTEGER DEFAULT 0 ,  
  fk_Cupom_Id_Cupom INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Partida (  
  Id_Partida INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Usuario INTEGER NOT NULL,  
  Palavra_Secreta VARCHAR(50) NOT NULL ,  
  Tentativas_Usadas INTEGER DEFAULT 0,  
  Acertou BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  Pontuacao_Ganha INTEGER DEFAULT 0,  
  Data_Partida DATE,  
  fk_Palavra_Id_Palavra INTEGER ,  
  fk_Tentativa_Id_Tentaiva INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Cupom (  
  Id_Cupom INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Data_Geracao DATE,  
 Codigo_Cupom VARCHAR(20),  
  Status_Cupom VARCHAR(20),  
  Tipo_Cupom VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Palavra (  
  Id_Palavra INTEGER PRIMARY KEY,  
  Texto_Palavra VARCHAR(50) NOT NULL ,  
  Dificuldade VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Tentativa (  
  Id_Tentaiva INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Partida INTEGER NOT NULL,  
  Tentativa_Texto INTEGER NOT NULL ,  
  Resultado VARCHAR(10),  
  Posicao INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Ranking (  
  Id_Ranking INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Usuario INTERGER NOT NULL,  
  Posicao INTEGER NOT NULL,
```

```
Data_Referencia DATE,
Pontuacao INTEGER,
Recompensa_Ganha VARCHAR(50),
fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER
);

CREATE TABLE Joga (
    fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER /* logico_termo: */

CREATE TABLE Usuario_ (
    Nome_Completo VARCHAR(100) NOT NULL ,
    Id_Usuario INTEGER PRIMARY KEY,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Senha_ VARCHAR(50) NOT NULL,
    Pontuacao_Total INTEGER DEFAULT 0 ,
    fk_Cupom_Id_Cupom INTEGER
);

CREATE TABLE Partida (
    Id_Partida INTEGER PRIMARY KEY,
    Id_Usuario INTEGER NOT NULL,
    Palavra_Secreta VARCHAR(50) NOT NULL ,
    Tentativas_Usadas INTEGER ,
    Acertou BOOLEAN ,
    Pontuacao_Ganha INTEGER ,
    Data_Partida DATE,
    fk_Palavra_Id_Palavra INTEGER ,
    fk_Tentativa_Id_Tentaiva INTEGER
);

CREATE TABLE Cupom (
    Id_Cupom INTEGER PRIMARY KEY,
    Id_Usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
    Data_Geracao DATE,
   Codigo_Cupom VARCHAR(20),
    Status_Cupom VARCHAR(20),
    Tipo_Cupom VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Palavra (
    Id_Palavra INTEGER PRIMARY KEY,
    Texto_Palavra VARCHAR(50) NOT NULL ,
    Dificuldade VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Tentativa (
    Id_Tentaiva INTEGER PRIMARY KEY,
    Id_Partida INTEGER NOT NULL,
    Tentativa_Texto INTEGER NOT NULL ,
    Resultado VARCHAR(10),
```



```
Posicao INTEGER
);

CREATE TABLE Ranking (
  Id_Ranking INTEGER PRIMARY KEY,
  Id_Usuario INTERGER NOT NULL,
  Posicao INTEGER NOT NULL,
  Data_Referencia DATE,
  Pontuacao INTEGER,
  Recompensa_Ganha VARCHAR(50),
  fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER
);

CREATE TABLE Joga (
  fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER /* logico_termo: */

CREATE TABLE Usuario_ (
  Nome_Completo VARCHAR(100) NOT NULL ,
  Id_Usuario INTEGER PRIMARY KEY,
  Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  Senha_ VARCHAR(50) NOT NULL,
  Pontuacao_Total INTEGER DEFAULT 0 ,
  fk_Cupom_Id_Cupom INTEGER
);

CREATE TABLE Partida (
  Id_Partida INTEGER PRIMARY KEY,
  Id_Usuario INTEGER NOT NULL,
  Palavra_Secreta VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Tentativas_Usadas INTEGER ,
  Acertou BOOLEAN ,
  Pontuacao_Ganha INTEGER ,
  Data_Partida DATE,
  fk_Palavra_Id_Palavra INTEGER ,
  fk_Tentativa_Id_Tentaiva INTEGER
);

CREATE TABLE Cupom (
  Id_Cupom INTEGER PRIMARY KEY,
  Id_Usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
  Data_Geracao DATE,
 Codigo_Cupom VARCHAR(20),
  Status_Cupom VARCHAR(20),
  Tipo_Cupom VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Palavra (
  Id_Palavra INTEGER PRIMARY KEY,
  Texto_Palavra VARCHAR(50) NOT NULL ,
  Dificuldade VARCHAR(20)
```

);

```
CREATE TABLE Tentativa (  
  Id_Tentaiva INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Partida INTEGER NOT NULL,  
  Tentativa_Texto INTEGER NOT NULL ,  
  Resultado VARCHAR(10),  
  Posicao INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Ranking (  
  Id_Ranking INTEGER PRIMARY KEY,  
  Id_Usuario INTERGER NOT NULL,  
  Posicao INTEGER NOT NULL,  
  Data_Referencia DATE,  
  Pontuacao INTEGER,  
  Recompensa_Ganha VARCHAR(50),  
  fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Joga (  
  fk_Usuario__Id_Usuario INTEGER NOT NULL ,  
  fk_Partida_Id_Partida INTEGER NOT NULL,  
);
```

```
ALTER TABLE Usuario_ ADD CONSTRAINT FK_Usuario__2  
  FOREIGN KEY (fk_Cupom_Id_Cupom)  
  REFERENCES Cupom (Id_Cupom)  
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_2  
  FOREIGN KEY (fk_Palavra_Id_Palavra)  
  REFERENCES Palavra (Id_Palavra)  
  ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_3  
  FOREIGN KEY (fk_Tentativa_Id_Tentaiva)  
  REFERENCES Tentativa (Id_Tentaiva)  
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Ranking ADD CONSTRAINT FK_Ranking_2  
  FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)  
  REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)  
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_1  
  FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)  
  REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)  
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_2
  FOREIGN KEY (fk_Partida_Id_Partida)
  REFERENCES Partida (Id_Partida)
  ON DELETE SET NULL; ,
  fk_Partida_Id_Partida INTEGER
);
```

```
ALTER TABLE Usuario_ ADD CONSTRAINT FK_Usuario__2
  FOREIGN KEY (fk_Cupom_Id_Cupom)
  REFERENCES Cupom (Id_Cupom)
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_2
  FOREIGN KEY (fk_Palavra_Id_Palavra)
  REFERENCES Palavra (Id_Palavra)
  ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_3
  FOREIGN KEY (fk_Tentativa_Id_Tentaiva)
  REFERENCES Tentativa (Id_Tentaiva)
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Ranking ADD CONSTRAINT FK_Ranking_2
  FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)
  REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_1
  FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)
  REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_2
  FOREIGN KEY (fk_Partida_Id_Partida)
  REFERENCES Partida (Id_Partida)
  ON DELETE SET NULL; ,
  fk_Partida_Id_Partida INTEGER
);
```

```
ALTER TABLE Usuario_ ADD CONSTRAINT FK_Usuario__2
  FOREIGN KEY (fk_Cupom_Id_Cupom)
  REFERENCES Cupom (Id_Cupom)
  ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_2
  FOREIGN KEY (fk_Palavra_Id_Palavra)
  REFERENCES Palavra (Id_Palavra)
  ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_3
```



```
FOREIGN KEY (fk_Tentativa_Id_Tentaiva)  
REFERENCES Tentativa (Id_Tentaiva)  
ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Ranking ADD CONSTRAINT FK_Ranking_2  
FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)  
REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)  
ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_1  
FOREIGN KEY (fk_Usuario__Id_Usuario)  
REFERENCES Usuario_ (Id_Usuario)  
ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE Joga ADD CONSTRAINT FK_Joga_2  
FOREIGN KEY (fk_Partida_Id_Partida)  
REFERENCES Partida (Id_Partida)  
ON DELETE SET NULL;
```