

```
1 using System;
2
3 class PicMystery
4 {
5     // ===== Procedimento principal =====
6     static void Main()
7     {
8         string nomeJogador = "";
9         string emailJogador = "";
10        string senhaJogador = "";
11
12        // Cadastro de usuário
13        // Exemplo de procedimento: Cadastrar um novo usuário
14        CadastrarUsuario(ref nomeJogador, ref emailJogador, ref senhaJogador);
15
16        // Login do usuário
17        // Exemplo de função: Verificar se as credenciais do usuário são válidas
18        bool loginValido = FazerLogin(emailJogador, senhaJogador);
19
20        if (loginValido)
21        {
22            Console.WriteLine("\nLogin realizado com sucesso!\n");
23            Jogar(nomeJogador); // Chamada do procedimento principal do jogo
24        }
25        else
26        {
27            Console.WriteLine("Falha no login. Encerrando o programa...");
28        }
29    }
30
31    // ===== Procedimento de cadastro =====
32    // Exemplo de procedimento: Cadastrar um novo usuário com nome, e-mail e senha
33    static void CadastrarUsuario(ref string nome, ref string email, ref string senha)
34    {
```

```
29    }
30
31    // ===== Procedimento de cadastro =====
32    // Exemplo de procedimento: Cadastrar um novo usuário com nome, e-mail e senha
33    static void CadastrarUsuario(ref string nome, ref string email, ref string senha)
34    {
35        Console.WriteLine("=== CADASTRO DE USUÁRIO ===");
36        Console.Write("Digite seu nome: ");
37        nome = Console.ReadLine();
38
39        Console.Write("Digite seu e-mail: ");
40        email = Console.ReadLine();
41
42        Console.Write("Digite sua senha: ");
43        senha = Console.ReadLine();
44
45        Console.WriteLine($"Cadastro concluído com sucesso! Bem-vindo(a), {nome}!\n");
46    }
47
48    // ===== Função de Login =====
49    // Exemplo de função: Verifica se o login é válido comparando e-mail e senha
50    static bool FazerLogin(string emailCadastrado, string senhaCadastrada)
51    {
52        string emailLogin = "";
53        string senhaLogin = "";
54        bool loginCorreto = false;
55
56        Console.WriteLine("=== LOGIN ===");
57
58        // Exemplo de estrutura de repetição: "Enquanto" o login não for correto, solicita as credenciais
59        while (loginCorreto == false)
60        {
61            Console.Write("E-mail: ");
62            emailLogin = Console.ReadLine();
63            Console.Write("Senha: ");
64            senhaLogin = Console.ReadLine();
65            loginCorreto = FazerLogin(emailLogin, senhaLogin);
66        }
67    }
68 }
```

```
main.cs
60 {
61     Console.WriteLine("E-mail: ");
62     emailLogin = Console.ReadLine();
63
64     Console.WriteLine("Senha: ");
65     senhaLogin = Console.ReadLine();
66
67     if (emailLogin == emailCadastrado && senhaLogin == senhaCadastrada)
68     {
69         loginCorreto = true; // Login válido
70     }
71     else
72     {
73         Console.WriteLine("E-mail ou senha incorretos. Tente novamente.\n");
74     }
75 }
76
77 return loginCorreto;
78 }
79
80 // ===== Procedimento principal do jogo =====
81 // Exemplo de procedimento: Inicia o jogo e gera as perguntas conforme o nível de dificuldade
82 static void Jogar(string nomeJogador)
83 {
84     Console.WriteLine("=== PICHMYSTERY ===");
85     Console.WriteLine("Você está pronto para responder às perguntas e ganhar cupons de desconto?");
86     Console.WriteLine("Escolha um nível de dificuldade: Fácil, Médio ou Difícil");
87
88     int pontos = 0;
89     int cupons = 0;
90
91     // Perguntas e respostas para diferentes níveis de dificuldade
92     string[] perguntasFacil = { "Qual é a cor do céu?", "Quanto é 2 + 2?" };
93     string[] respostasFacil = { "azul", "4" };
```

```
main.cs
88     int pontos = 0;
89     int cupons = 0;
90
91     // Perguntas e respostas para diferentes níveis de dificuldade
92     string[] perguntasFacil = { "Qual é a cor do céu?", "Quanto é 2 + 2?" };
93     string[] respostasFacil = { "azul", "4" };
94
95     string[] perguntasMedio = { "Qual é a capital da França?", "Quem escreveu 'Dom Casmurro'?" };
96     string[] respostasMedio = { "Paris", "Machado de Assis" };
97
98     string[] perguntasDificil = { "Qual é o número atômico do oxigênio?", "Quem foi o primeiro presidente do Brasil?" };
99     string[] respostasDificil = { "8", "Deodoro da Fonseca" };
100
101     // Exemplo de função: Escolher o nível de dificuldade
102     string nivel = EscolherNivel();
103     string[] perguntas = new string[0];
104     string[] respostas = new string[0];
105
106     // Definir perguntas e respostas com base no nível escolhido
107     if (nivel.ToLower() == "fácil")
108     {
109         perguntas = perguntasFacil;
110         respostas = respostasFacil;
111     }
112     else if (nivel.ToLower() == "médio")
113     {
114         perguntas = perguntasMedio;
115         respostas = respostasMedio;
116     }
117     else if (nivel.ToLower() == "difícil")
118     {
119         perguntas = perguntasDificil;
120         respostas = respostasDificil;
121     }
```

```
main.cs
119     perguntas = perguntasDificil;
120     respostas = respostasDificil;
121 }
122
123 // Exemplo de estrutura de repetição: "Para" percorrer as perguntas e verificar as respostas
124 for (int i = 0; i < perguntas.Length; i++)
125 {
126     Console.WriteLine($"Pergunta {i + 1}: {perguntas[i]}");
127     Console.Write("Sua resposta: ");
128     string respostaJogador = Console.ReadLine().ToLower();
129
130     if (respostaJogador == respostas[i].ToLower())
131     {
132         Console.WriteLine("Resposta correta!");
133         pontos += 100; // Adiciona pontos pela resposta correta
134     }
135     else
136     {
137         Console.WriteLine($"Resposta incorreta! A resposta correta era: {respostas[i]}");
138     }
139 }
140
141 // Exemplo de estrutura de repetição: Verificar se o jogador ganhou cupom
142 if (pontos >= 500)
143 {
144     cupons += 1;
145     pontos = 0; // Zerar os pontos para a próxima rodada
146     Console.WriteLine("\n🎉 Você ganhou um cupom de desconto!");
147 }
148
149 // Resultado final
150 Console.WriteLine("\n=== RESULTADO FINAL ===");
151 Console.WriteLine($"Jogador: {nomeJogador}");
152 Console.WriteLine($"Pontuação: {pontos}");
```

```
main.cs
143 {
144     cupons += 1;
145     pontos = 0; // Zerar os pontos para a próxima rodada
146     Console.WriteLine("\n🎉 Você ganhou um cupom de desconto!");
147 }
148
149 // Resultado final
150 Console.WriteLine("\n=== RESULTADO FINAL ===");
151 Console.WriteLine($"Jogador: {nomeJogador}");
152 Console.WriteLine($"Pontuação: {pontos}");
153 Console.WriteLine($"Cupons: {cupons}");
154 Console.WriteLine("Obrigado por jogar o PicMystery!");
155 }
156
157 // ===== Função para escolher o nível de dificuldade =====
158 // Exemplo de função: Escolher o nível de dificuldade (fácil, médio ou difícil)
159 static string EscolherNivel()
160 {
161     string nivel = "";
162     // Exemplo de estrutura de repetição: "Enquanto" o nível não for válido, solicita novamente
163     while (nivel != "fácil" && nivel != "médio" && nivel != "difícil")
164     {
165         Console.Write("Escolha o nível de dificuldade (fácil, médio, difícil): ");
166         nivel = Console.ReadLine().ToLower();
167
168         if (nivel != "fácil" && nivel != "médio" && nivel != "difícil")
169         {
170             Console.WriteLine("Escolha inválida. Tente novamente.");
171         }
172     }
173     return nivel;
174 }
175 }
176
```

inout

```
input
Cadastro concluído com sucesso! Bem-vindo(a), luis!

=== LOGIN ===
E-mail: luis
Senha: luis
Login realizado com sucesso!

=== PICMYSTERY ===
Você está pronto para responder às perguntas e ganhar cupons de desconto?
Escolha um nível de dificuldade: Fácil, Médio ou Difícil
Escolha o nível de dificuldade (fácil, médio, difícil): Médio

Pergunta 1: Qual é a capital da França?
Sua resposta: Paris
Resposta correta!

Pergunta 2: Quem escreveu 'Dom Casmurro'?
Sua resposta: Machado de Assis
Resposta correta!

=== RESULTADO FINAL ===
Jogador: luis
Pontuação: 200
Cupons: 0
Obrigado por jogar o PicMystery!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```