

Lab 08 - Máscaras de subrede e segmentação



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Tarefas

- **1** Verifica os endereços IP e MAC da estação pc1.
- **2** Identifica a máscara de subrede associada à estação pc1.
- **3** Repete os passos anteriores para as estações pc2, pc3, pc4, pc5 e pc6. Compara os esquemas de endereçamento e determina a lógica de segmentação subjacente.
- **4** A partir de pc1, usa o comando ping para testar conectividade com pc2 e pc3. Fornece uma interpretação dos resultados.
- **5** A partir de pc1, tenta fazer ping a pc4. Avalia o resultado.
- **6** A partir de pc5, tenta fazer ping a pc6. Analisa os resultados.
- **7** Executa o comando ipcalc a partir de qualquer contentor para calcular a informação de rede relevante para este estudo.
 - *Identifica o endereço de rede, o endereço de broadcast e o número de hosts disponíveis.*
- **8** Em pc2, executa traceroute <IP address of pc4> e explica o caminho observado.
- **9** Em pc2, executa traceroute <IP address of pc3> e interpreta o caminho resultante.
- **10** A partir de pc3, realiza um scan de descoberta de rede com nmap -sn <network_address/24> para cada rede analisada neste estudo. Identifica os hosts ativos detetados.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis nas estações de trabalho pc1, pc2, pc3, pc4, pc5 e pc6 para completar o OTLab 08: ifconfig, ipcalc, masscan, nmap, ping e traceroute.

Nomenclatura

- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.