



API de Equipos y Jugadores

1.0 OAS 3.0

Documentación de endpoints RESTful - Teams y Players

teams Endpoints para gestión de equipos

**GET** /teams Obtener todos los equipos**Parameters****Try it out**

No parameters

Responses**Code** Description**Links**

200 Lista de equipos obtenida exitosamente

*No links***POST** /teams Crear un nuevo equipo

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "name": "Barcelona FC",  
  "country": "España"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Equipo creado exitosamente	No links
400	Datos inválidos	No links

GET /teams/{id} Obtener un equipo por ID

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	ID del equipo

Name	Description
string (path)	1

Responses

Code	Description	Links
200	Equipo encontrado	No links
404	Equipo no encontrado	No links

PUT /teams/{id} Actualizar un equipo existente ^

Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required	ID del equipo	
string (path)	1	

Request body required application/json

Example Value	Schema
---------------	--------

```
{  
  "name": "Barcelona FC",  
  "country": "España"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Equipo actualizado exitosamente	No links
404	Equipo no encontrado	No links

DELETE /teams/{id} Eliminar un equipo ^

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	ID del equipo <input type="text" value="1"/>

Responses

Code	Description	Links
200	Equipo eliminado exitosamente	No links
404	Equipo no encontrado	No links
GET	/teams/{id}/players Obtener todos los jugadores de un equipo	^
Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required	ID del equipo	
string (path)	<input type="text" value="1"/>	
Responses		
Code	Description	Links
200	Lista de jugadores obtenida exitosamente	No links
404	Equipo no encontrado	No links

players

Endpoints para gestión de jugadores

GET /players Obtener todos los jugadores ^

Parameters **Try it out**

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de jugadores obtenida exitosamente	<i>No links</i>

POST /players Crear un nuevo jugador ^

Parameters **Try it out**

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{  
  "name": "Lionel Messi",  
  "position": "Delantero",  
  "teamId": 1  
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Jugador creado exitosamente	No links
400	Datos inválidos	No links
404	Equipo no encontrado	No links

GET /players/{id} Obtener un jugador por ID ▲

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	ID del jugador <input type="text" value="1"/>

Responses

Code	Description	Links
200	Jugador encontrado	No links

Code	Description	Links
404	Jugador no encontrado	No links
PUT	/players/{id} Actualizar un jugador existente	^
Parameters		Try it out
Name Description		
id * required	ID del jugador string (path)	<input type="text" value="1"/>
Request body required		application/json
Example Value Schema		
{ "name": "Lionel Messi", "position": "Delantero", "teamId": 1 }		
Responses		

Code	Description	Links
200	Jugador actualizado exitosamente	No links
404	Jugador no encontrado	No links
DELETE /players/{id} Eliminar un jugador		^
Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required	ID del jugador	
string (path)	<input type="text" value="1"/>	
Responses		
Code	Description	Links
200	Jugador eliminado exitosamente	No links
404	Jugador no encontrado	No links
Schemas		^

```
TeamDto {  
    name*  
        string  
        example: Barcelona FC  
        Nombre del equipo  
  
    country*  
        string  
        example: España  
        País del equipo  
  
}
```

```
PlayerDto {  
    name*  
        string  
        example: Lionel Messi  
        Nombre del jugador  
  
    position*  
        string  
        example: Delantero  
        Posición del jugador  
  
    teamId*  
        number  
        example: 1  
        ID del equipo al que pertenece el jugador  
  
}
```