浏览器系统集成CDSS辅助诊疗系统接口文档

1 说明

该文档为浏览器系统对接CDSS的接口文档

2 环境要求

IE浏览器版本要不小于11,或其他常规浏览器,如谷歌浏览器

3 操作步骤

3.1 应用场景

- 1. 浏览器端系统启动CDS程序
- 2. 浏览器端系统关闭CDS程序

3.2 接口说明

3.2.1 启动CDSS程序和登录接口

- .接口名称: InitOrStartCdss2(cdssOptions);
- .参数说明:

参数名称	cdssOptions			
变量名称	变量类型	示例值	是否必填	说明
cdssUrl	string	'http://synyi-cdss'	是	Cdss前端页面路径
scaleUrl	string	'http://synyi-scale'	否	量表路径
citationUrl	string	'http://synyi-citation'	否	诊疗知识库路径

参数名称	cdssOptions			
patientId	string	'F70896'	是	患者编号
visitId	string	'5314C46396'	是	就诊号
deptld	string	'9018'	是	科室编号
deptName	string	'呼吸内科门诊'	是	科室名称
userld	string	'9018'	是	用户编号
userName	string	'张三'	是	用户名称
userRole	string	'doctor'	是	可选值: nurse、doctor

- 接口名称: InitOrStartCdss2(cdssOptions)
- 示例代码:
 - 1、启动CDSS和登录参考示例

```
var cdssOptions = {
    cdssUrl: 'http://synyi-cdss',
    scaleUrl: 'http://synyi-scale',
    citationUrl: 'http://synyi-citation',
    patientId: 'F70896,
    visitId: '5314C46396',
    deptId: '9018',
    deptName: '呼吸内科门诊',
    userId: '9018',
    userName:'张三',
    userRole: 'doctor'
};
cdss_sdk.InitOrStartCdss2(cdssOptions);
```

3.2.2 关闭CDSS程序接口

- .接口名称: StopAndCloseCdss();
- 示例代码:
 - 1、关闭CDSS参考示例

```
cdss_sdk.StopAndCloseCdss();
```

3.3 对接步骤

1、在浏览器端html文件中引入synyi-cdss-sdk.js

```
<script src='synyi-cdss-sdk.js'></script>;
```

2、按照接口说明调用CDSS程序

例如:

```
var cdssOptions = {
    cdssUrl: 'http://synyi-cdss',
    scaleUrl: 'http://synyi-scale',
    citationUrl: 'http://synyi-citation',
    patientId: 'F70896,
    visitId: '5314C46396',
    deptId: '9018',
    deptName: '呼吸内科门诊',
    userId: '9018',
    userName:'张三',
    userRole: 'doctor'
};
cdss_sdk.InitOrStartCdss2(cdssOptions);
```

3.4 部署文件

synyi-cdss-sdk.zip文件