

Simulação de Validação de IP – Rede de Computadores

Integrantes:

Italo de Andrade Goes – 26028878

Luiz Felipe Marques Gomes – 26029225

Stephany Felix – 26029131

Yohann Correia Cury – 25028106

1. Introdução

Este documento tem como objetivo esclarecer como funcionará o controle de acesso para o projeto do aplicativo da Messier. Focando na camada de segurança baseada no endereço IP. A proposta visa garantir que a utilização dos jogos seja restrita ao ambiente das instituições contratantes, utilizando a identificação de rede como critério para autorização de acesso.

2. Metodologia e Funcionamento da Validação

Na prática, o processo de validação ocorre da seguinte forma:

1. O usuário informa o IP.
2. O sistema checa se o IP fornecido consta na lista de endereços autorizados.
3. Se constar, o acesso é permitido, se não, o acesso negado.
4. Toda tentativa de acesso (seja bloqueada ou autorizada) é gravada em um Log de acesso, armazenando informações como data e hora.

Exemplo prático

A escola possui uma lista de IP's autorizados:

1. 192.168.1.10
2. 192.168.1.11
3. 192.168.1.12

Passo 1: O aplicativo recebe o IP do usuário.

Passo 2: O sistema percorre a lista procurando por esse número.

Passo 3:

Se encontrar o IP, o acesso é **permitido**. O sistema entende que o usuário está dentro da escola.

Se não encontrar, o acesso é **negado**. O sistema entende que é um acesso de fora da rede autorizada e bloqueia o catálogo, registrando a tentativa no histórico.

Sendo assim:

IP informado: 192.168.1.10 → acesso **permitido**. → registrado no Log

IP informado: 192.168.1.13 → acesso **negado**. → registrado no Log

3. Conclusão

Usar a verificação por IP é uma ótima forma de garantir que apenas as escolas autorizadas acessem os jogos, evitando que o sistema seja usado de forma errada fora do ambiente de ensino. Vale ressaltar que a lógica apresentada aqui será aplicada futuramente através de um código em C#.