

Como instalar e rodar o projeto (API de Users)

Este projeto implementa uma API em Node.js + Express + MySQL, com CRUD completo da entidade users.

Link do video com o backend rodando no Youtube: <https://youtu.be/YUVCgpgsgJG0>

1. Programas necessários

Instale estes programas antes de começar:

1. Visual Studio Code
2. Node.js
4. MySQL Server + MySQL Workbench. O MySQL SERVER precisa estar instalado e rodando.
5. XAMPP (abra o xampp e clique em start nas duas primeiras opções)

2. Abrir o projeto no VS Code

1. Baixe o arquivo **CRUD.zip**
2. Extraia a pasta
3. Abra o **VS Code**
4. Vá em **File → Open Folder**
5. Selecione a pasta **CRUD**

3. Testar se o Node está funcionando

1. No VS Code:

2. Menu → Terminal → New Terminal

3. Agora digite: cmd (o código rodará dentro do command ao invés do powershell)

4. Agora digite: node -v

→ Se aparecer um número com a versão, está ok.

4. Instalar dependências do projeto ainda no terminal:

```
npm install
```

```
npm i bcrypt cors dotenv express jsonwebtoken multer mysql2 uuid
```

```
npm run db
```

```
npm run dev
```

O seguinte deve aparecer:

```
01_servidor_bd@1.0.0 dev
```

```
nodemon src/server.js
```

```
[nodemon] 3.1.14
```

```
[nodemon] to restart at any time, enter rs
```

```
[nodemon] watching path(s): .
```

```
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
```

```
[nodemon] starting node src/server.js
```

Servidor On em <http://localhost:3000>

4. Configurar o arquivo .env

Na raiz do projeto, certifique-se de que o arquivo .env contém:

```
PORT=3000
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=aula_fullstack
```

```
JWT_SECRET=segredo_super_secreto
JWT_EXPIRES=1h
```

5. Configurar o banco de dados no MySQL Workbench

Abra o MySQL Workbench.

Crie uma nova conexão se necessário (Local Instance MySQL80).

Depois, cole e execute o seguinte:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS aula_fullstack;
```

```
USE aula_fullstack;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
```

```
  id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  name  VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
```

```
  password VARCHAR(255),
```


```
  img    VARCHAR(255),
```

```
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

```
SELECT * FROM users;
```

Certifique-se que seu banco de dados esteja conforme abaixo:



6. Testar no navegador

Com o servidor rodando, abra no navegador: <http://localhost:3000>

7. Cadastre-se

Crie a sua conta com Nome, e-mail e senha, depois entre em sua conta

Clique em atualizar para mudar seu nome ou e-mail

Clique em excluir para deletar sua conta

Teste o banco de dados dê um:

```
SELECT * FROM users;
```