

PROJETO HIDEX - APLICATIVO MAYA YAMAMOTO**User Experience Digital****INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**

Bianca Ferreira Morais	-	25027615
Enzo Ribeiro da Silva	-	25027384
Rikelmy Anacleto Lemos	-	25027355
Victor Melo	-	24026801
Matheus Canelutti Lacerda	-	26029073

São Paulo

2026

Sumário

1. Introdução	3
2. Análise Crítica do Projeto Atual	4
3. Framework HEART aplicado ao MAYA	5
4. HEART + GSM aplicado ao MAYA	6
5. Quadro consolidado HEART + GSM	11
6. Conclusão + Acesso ao Framework Navegável	12

1. Introdução

O MAYA é um aplicativo mobile voltado para pacientes em tratamento de fisioterapia e RPG (Reeducação Postural Global) na clínica da Dra. Maya Yamamoto. O app conecta o paciente à sua rotina de tratamento entre consultas, permitindo que ele acompanhe os exercícios prescritos, registre o nível de dor após cada execução, agende sessões, receba lembretes e acompanhe o histórico financeiro com a clínica.

Esta entrega tem como objetivo evoluir a estrutura definida na primeira entrega, para uma solução mensurável, aplicando o Framework HEART do Google em conjunto com o modelo GSM (Goals, Signals, Metrics). Com isso, deixamos de ter apenas uma interface bem desenhada e passamos a ter uma forma objetiva de avaliar se ela está cumprindo seu propósito junto ao usuário final: o paciente.

1.1 Público-alvo

O foco principal do app, e desta análise, é o paciente em tratamento contínuo. São pessoas que normalmente têm dores crônicas, posturais ou estão em recuperação, e que precisam de constância na execução dos exercícios prescritos para evoluir. A adesão ao tratamento é, hoje, o maior desafio clínico que o app se propõe a resolver.

2. Análise Crítica do Projeto Atual

Antes de propor métricas, foi feita uma análise crítica do wireframe da primeira entrega, buscando pontos que mais impactam o engajamento e a satisfação do paciente.

3.1 Pontos fortes

- Fluxo central de “registrar execução” é curto e direto, reduzindo fricção no comportamento mais importante do app.
- Métricas clínicas relevantes (dor média, tendência, adesão) estão visíveis logo no dashboard, criando senso de progresso.
- Identidade visual coerente, com paleta teal limpa, que transmite cuidado e seriedade clínica.
- O Cadastro inclui consentimento LGPD, o que é essencial em um app que lida com dados de saúde.

3.2 Pontos de atenção e oportunidades de melhoria

- Não há um onboarding pós-cadastro que ensine o paciente a registrar o primeiro exercício, essa é a ação crítica de ativação.
- O lembrete de exercício existe como notificação, mas não há indicação clara de personalização de horário pelo paciente.
- A escala de dor é numérica (0–10), o que pode ser pouco intuitivo para pacientes idosos; faltam apoios visuais (cores, emojis clínicos).
- Não há nenhum mecanismo de feedback dentro do app (avaliação da sessão, CSAT, NPS), o que dificulta medir Happiness.
- Não há reforço de progresso (streaks, marcos, mensagens da fisioterapeuta) que ajude na retenção de longo prazo.
- O agendamento mostra horários, mas não há confirmação visual de conflito com lembretes já existentes.

3.3 Aspectos que mais impactam o engajamento

Os três comportamentos mais críticos para o sucesso do MAYA e que orientaram a escolha das métricas a seguir são:

- Registrar a execução do exercício no dia em que ele foi prescrito.
- Voltar ao app regularmente ao longo da semana, não só no dia da consulta.
- Comunicar a evolução da dor de forma consistente, alimentando o histórico clínico.

3. Framework HEART aplicado ao MAYA

O HEART é um framework de métricas de experiência do usuário desenvolvido pelo Google, baseado em cinco dimensões: Happiness, Engagement, Adoption, Retention e Task Success. Para cada dimensão, usamos o modelo GSM: definir um Objetivo (Goal), identificar Sinais (Signals) que indiquem que o objetivo está sendo alcançado, e estabelecer Métricas (Metrics) concretas e mensuráveis.

Nas seções 4.1 a 4.5, cada dimensão é apresentada com seu Objetivo, Sinais, Métrica principal e a forma como será medida no app MAYA.

4. HEART + GSM aplicado ao MAYA

4.1 Happiness (Felicidade)

Mede a satisfação geral do paciente com o app, não só com a tecnologia, mas com a sensação de estar sendo cuidado entre uma sessão e outra. No contexto clínico, a felicidade tem um peso especial: o paciente que se sente acolhido tende a continuar o tratamento.

Objetivo (Goal)

Garantir que o paciente perceba o MAYA como uma extensão acolhedora do atendimento da Dra. Maya, e não como uma ferramenta burocrática de registro.

Sinais (Signals)

- Pacientes deixando observações positivas no campo de “observações” do registro de execução.
- Avaliação alta após sessões presenciais (CSAT pós-consulta enviado pelo app).
- Baixa taxa de desinstalação após a primeira semana.

Métrica principal (Metric):

CSAT (Customer Satisfaction Score) médio após cada sessão presencial, escala de 1 a 5.

Como será medida:

Após cada consulta confirmada na agenda do app, o paciente recebe, no dia seguinte, uma única pergunta na tela inicial: “Como foi sua sessão com a Dra. Maya?”, com cinco carinhas/estrelas (1 a 5).

O CSAT médio é calculado dividindo a soma das notas pelo número total de respostas no período (mensal). Meta inicial: $\geq 4,3 / 5,0$. Respostas abaixo de 3 disparam um alerta para a clínica, permitindo ação corretiva rápida.

Ligação com o objetivo do produto

A métrica está diretamente ligada à decisão de produto da primeira entrega, de centralizar o relacionamento entre o paciente clínica no app (próximas consultas, notificações, histórico). Se essa experiência integrada não estiver gerando satisfação, todo o restante do produto perde sentido.

5.2 Engagement (Engajamento)

Mede o quanto o paciente realmente interage com o app entre as consultas. No MAYA, engajamento não significa “passar muito tempo na tela”, significa cumprir o tratamento. Por isso, a métrica de engajamento aqui é comportamental e clinicamente significativa.

Objetivo (Goal)

Aumentar a frequência com que o paciente registra a execução dos exercícios prescritos ao longo da semana.

Sinais (Signals)

- Número de toques no botão “Registrar Execução” por semana.
- Preenchimento do campo de nível de dor e de observações.
- Retorno ao app fora dos horários de notificação.

Métrica principal (Metric):

Número médio de execuções de exercício registradas por paciente ativo por semana.

Como será medida

Cada vez que o paciente abre o modal “Registrar Execução”, escolhe o nível de dor, opcionalmente preenche observações e toca em “Confirmar Execução”, o evento é registrado com timestamp e ID do exercício. A métrica é calculada como: total de execuções registradas na semana ÷ número de pacientes ativos na semana (paciente ativo = abriu o app ao menos 1 vez nos últimos 7 dias). Meta inicial: ≥ 4 execuções/semana por paciente ativo, alinhada com a média de prescrição “3x na semana” mais um folga.

Ligação com o objetivo do produto

Essa métrica conversa diretamente com o card “Adesão (%)” já presente na tela de exercícios do esboço inicial. Ela transforma esse indicador visual em algo monitorável de forma agregada, permitindo identificar pacientes em risco de abandono.

5.3 Adoption (Adoção)

Mede quantos novos pacientes efetivamente começam a usar o app após o cadastro. O risco clássico em apps clínicos é o paciente baixar, cadastrar e nunca mais voltar. Por isso, a adoção aqui é definida em torno da primeira ação útil, e não do simples cadastro.

Objetivo (Goal)

Garantir que novos pacientes, após o cadastro, completem com sucesso a primeira execução de exercício registrada no app.

Sinais (Signals)

- Conclusão do cadastro completo (incluindo aceite LGPD).
- Abertura da tela “Meus Exercícios” na primeira sessão.
- Toque no botão “Registrar Execução” em até 7 dias após a criação da conta.

Métrica principal (Metric):

Taxa de ativação: % de novos pacientes que registram pelo menos uma execução de exercício nos primeiros 7 dias após o cadastro.

Como será medida

Marcamos cada paciente com a data de criação da conta. A cada execução registrada, comparamos o timestamp com essa data de criação. Mensalmente, calcula-se: $(\text{novos pacientes que registraram} \geq 1 \text{ execução em até 7 dias}) \div (\text{total de novos pacientes no mês}) \times 100$. Meta inicial: $\geq 70\%$. Pacientes que não ativam em 7 dias entram em um fluxo de reativação (notificação push amigável da Dra. Maya).

Ligação com o objetivo do produto

Liga-se à decisão de produto de fazer do “Registrar Execução” o coração funcional do MAYA (foi a ação mais destacada no wireframe). Adoção, aqui, significa cruzar a barreira entre baixar e usar de verdade.

5.4 Retention (Retenção)

Mede se os pacientes continuam usando o app ao longo do tempo de tratamento. Em fisioterapia, o tratamento costuma durar de 1 a 6 meses, então retenção não é só uma métrica de negócio: é um proxy direto de adesão clínica.

Objetivo (Goal)

Manter os pacientes ativos no app durante todo o ciclo de tratamento, reduzindo a evasão entre consultas.

Sinais (Signals)

- Pacientes voltando ao app em semanas consecutivas.
- Continuidade dos registros após o primeiro mês (zona típica de abandono).
- Reagendamento de consultas pelo próprio app

Métrica principal (Metric):

Taxa de retenção de 30 dias: % de pacientes que continuam ativos 30 dias após o cadastro.

Como será medida

Para cada corte semanal de novos pacientes, contamos quantos abriram o app e/ou registraram pelo menos uma ação relevante (execução, agendamento, consulta de histórico) no 30º dia $\pm$ 3 dias após o cadastro. Fórmula: $(\text{pacientes da coorte ativos no dia 30}) \div (\text{pacientes totais da coorte}) \times 100$. Meta inicial: $\geq 55\%$ no 30º dia. A taxa de churn ($1 - \text{retenção}$) também é acompanhada como métrica secundária.

Ligação com o objetivo do produto

Conecta-se às decisões de produto que reforçam o uso contínuo: histórico de evolução de dor (gráfico 7 dias), notificações de exercício e visualização das próximas consultas. Se essas funcionalidades estiverem cumprindo o papel, a retenção de 30 dias sobe.

5.5 Task Success (Sucesso na Tarefa)

Mede se o paciente consegue concluir, sem erros ou desistência, a tarefa mais crítica do app. No MAYA, essa tarefa é registrar a execução de um exercício com nível de dor, é ela que alimenta o histórico clínico que a Dra. Maya usa para ajustar o tratamento.

Objetivo (Goal)

Tornar o fluxo de registro de execução rápido, claro e livre de erros, com altíssima taxa de conclusão.

Sinais (Signals)

- Usuários abrem o modal “Registrar Execução” e finalizam até “Confirmar Execução”.
- Tempo curto entre abrir o modal e confirmar.
- Baixo número de erros ou cancelamentos no meio do fluxo.

Métrica principal (Metric):

Taxa de conclusão do registro de execução: % de fluxos iniciados no modal “Registrar Execução” que terminam em “Confirmar Execução”.

Como será medida

Eventos analíticos disparados em três pontos do fluxo: (1) abertura do modal, (2) seleção do nível de dor, (3) toque em “Confirmar Execução”. A métrica principal é: $(\text{eventos de confirmação}) \div (\text{eventos de abertura do modal}) \times 100$. Como métrica de apoio, mede-se também o tempo médio do fluxo (meta: ≤ 30 segundos) e a taxa de erro (envios duplicados, falhas). Meta inicial para a métrica principal: $\geq 90\%$.

Ligação com o objetivo do produto

Essa métrica olha exatamente para a tela que recebeu maior destaque no esboço da primeira entrega, o modal de registro de execução. Garante que a decisão de tornar essa ação um “atalho rápido” no dashboard esteja realmente entregando valor sem fricção.

2. Quadro Consolidado HEART + GSM

O quadro abaixo consolida, em uma única visão, as cinco dimensões do HEART aplicadas ao MAYA com seus respectivos objetivos, sinais e métricas.

	Goals (objetivos)	Signals (sinais)	Metrics (métricas)
Happiness	Fazer com que o paciente perceba o MAYA como uma extensão acolhedora do atendimento da Dra. Maya.	Observações positivas no registro de exercício Notas altas pós-consulta Baixa desinstalação na 1ª semana	CSAT médio pós-sessão (1–5), meta $\geq 4,3$.
Engagement	Aumentar a frequência semanal de registro de exercícios prescritos.	Toques em “Registrar Execução” Preenchimento de dor e observações Retorno fora dos horários de notificação	Média de execuções por paciente ativo por semana, meta ≥ 4 .
Adoption	Garantir que novos pacientes registrem a primeira execução no app.	Cadastro completo (com LGPD) Abertura de “Meus Exercícios” 1ª execução em até 7 dias	Taxa de ativação em 7 dias, meta $\geq 70\%$.
Retention	Manter o paciente ativo no app durante todo o ciclo de tratamento.	Retorno em semanas consecutivas Registros após o 1º mês Reagendamento pelo app	Retenção de 30 dias por coorte, meta $\geq 55\%$.
Task Success	Tornar o registro de execução rápido, claro e sem erros.	Conclusão completa do modal Tempo curto até confirmar Baixo cancelamento no meio do fluxo	Taxa de conclusão do registro, meta $\geq 90\%$.

8. Conclusão

Com a aplicação do HEART + GSM, o MAYA deixa de ser apenas um wireframe bonito e passa a ter um sistema claro de avaliação centrado no paciente. Cada uma das cinco métricas escolhidas está amarrada a uma decisão concreta do esboço inicial, registrar execução, ver histórico, agendar consultas, sentir-se acompanhado, o que garante que estamos medindo o que importa para o produto, e não métricas genéricas.

Esse conjunto de métricas é o que permite, na entrega final, transformar a estrutura inicial em uma solução mensurável, e dá ao protótipo de alta fidelidade um norte claro: cada tela existe para mover, direta ou indiretamente, uma das cinco métricas do HEART.

Acesso ao Framework navegável:

<https://www.figma.com/proto/naj2OQS0Dg5KTN8dr4eKWF/Wireframe-Final---Naveg%C3%A1vel?node-id=4-527&p=f&t=Hcs5OcoDkhsGc7P-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=4%3A527>