

1. Coeficiente de Variação (CV)

Para a variável **Frequência Mensal**:

- Média = **2,68**.
- Desvio padrão = **1,28**.
- **CV = 47,94%**.

Interpretação:

- CV **alto (= 48%)**.
- Indica **grande variabilidade** nos dados.

2. Variáveis com grande dispersão

Na sua planilha, a única variável numérica relevante é:

- **Frequência Mensal -> ALTA dispersão**

Conclusão:

Os pacientes apresentam **comportamentos muito diferentes** em relação à frequência.

3. Sugestões para reduzir a variabilidade

- Padronizar número de sessões por tipo de tratamento.
- Criar protocolos de atendimento.
- Agrupar pacientes por perfil clínico.
- Monitorar pacientes com frequência muito baixa ou alta.
- Definir planos mensais fixos.

4. Box Plot + Outliers

Cálculo pelo método do IQR:

- Limite inferior: **-2,87**
- Limite superior: **8,12**

Resultado:

- **Nenhum outlier.**
- Todos os valores estão dentro do intervalo esperado.

Isso indica que:

- A variabilidade é alta, **mas sem valores extremos.**

5. Concentração dos dados

- A maioria dos valores está entre **1 e 4 sessões**.
- Existe leve concentração em valores **mais baixos**.

Conclusão:

- Tendência para **frequências menores**.
- Poucos pacientes com alta frequência.

6. Probabilidade (exemplo prático)

Probabilidade de um paciente ter:

Mais de 3 sessões por mês:

$$P(X > 3) = 0,32$$

Resultado:

- **32% dos pacientes** têm alta frequência.