ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 2 – Quiz em Spectre.Console

Nome do projeto	*Desafio da Tortuguita*
Professor orientador	*Marcelo Amorim.*
Turma	*1º ADS – 2º semestre de 2026*
Data de entrega	*09/11/2026*

Integrantes

Nome completo	RA
Caio Alves de Oliveira	26029746
Guilherme Santiago de Aguiar	17021144
Matheus Barbosa Tomaz Fraga	26029872
Pedro Paulo Pereira Celebroni	26029511

Adicione ou remova linhas conforme o número de integrantes.

Como usar este modelo: *os textos em cinza e itálico são instruções. Preencha cada campo e APAGUE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE EXPORTAR O PDF. Salve o arquivo como Entrega2_<NomeDoGrupo>.pdf na pasta Algoritmos e Lógica de Programação/Entrega 2 do GitHub.*

---

1. Lacunas

Para cada lacuna, comente qual a dificuldade que o grupo encontrou ao preencher a lacuna e marque a dificuldade que o grupo sentiu: Fácil, Média ou Difícil.

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
1	ExtrairAlternativas	É Média pois o laço retira a quantidade de alternativas preenchida no Banco de dados e volta em opções	Média
2	MostrarQuestao (while da dica)	Apresenta as questões ao usuário e caso ele selecione a opção “TERMINAR” o jogo se encerra. Já se ele selecionar “MOSTRAR DICA”, o jogo apresenta a dica do Banco de Dados retira a pontuação	Fácil
3	MostrarQuestao (acerto)	Adiciona a variável se a pessoa acertou ou não e apresenta a resposta	Média
4	IndiceNivel	Armazena o nível das perguntas de acordo com a apresentação	Fácil
5	Laço da partida (contador)	Adiciona a variável se a pessoa acertou ou não e apresenta a resposta	Média
6	ContarDicas	Contador onde caso a pessoa tenha usado dica, é acrescentado valor variável “usoudica”, será reduzido posterior do valor de pontos	Fácil
7	Cabeçalho (tempo)	Depois que você entende o comando, é possível entender o resultado.	Fácil
8	CalcularPontuacao	O valor a ser calculado a partir do for facilita a contagem, e caso o jogador utilize alguma dica, método voltará o valor de pontos	Fácil
9	Classificar	Os Ifs definem o resultado a ser apresentado ao jogador	Fácil
10	GerarBarra	Depois que você entende a lógica deste for, o problema se torna facil	Fácil

Ex.: Lacuna 10 – Escrevemos: barra + "". Por quê: a cada volta do laço, a barra recebe mais um asterisco, então o total de asteriscos é igual ao número de acertos. Dificuldade: Fácil.*

2. Desafios

Os desafios são opcionais. Indique se o grupo resolveu cada um e a dificuldade sentida. Se não resolveu, marque "Não" e, se quiser, conte até onde chegou.

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve
A – DefinirRitmo	*Sim*	*Fácil*	*Ao realizar o calculo, podemos definir com um if o nível do jogador.*
B – MelhorNivel	*Sim*	*Difícil*	Até entendemos as variáveis a serem utilizadas e alguns conceitos que nós do grupo não praticamos, demoramos um tempo para conseguirmos realizar a tarefa.

3. Alterações realizadas

Comandos utlizados	Descrição
Console.clear().	Utilizamos Console.clear para limpar a tela conforme o jogo passa
AnsiConsole.Write(); AnsiConsole.MarkupLine; AnsiConsole.Write(new Rule()).	Colocamos mais destaque em algumas palavras, removemos uma das linhas de indicação do número de indicação para deixar o jogo mais limpo e alteramos alguns e textos e cores

4. Reflexão

Compare o relatório da Entrega 1 com o desta entrega. Cite um trecho que ficou mais curto ou mais fácil de mudar com funções e vetores e explique por quê.

Acreditamos que as funções e vetores já ajudem a deixar o código mais limpo e de fácil alteração, porém, gostaríamos de ressaltar a facilidade de apresentar as questões para o usuário apenas "chamando" a função para mostrar questões correspondidas quando precisar. Os vetores já auxiliam por não precisar mais criar inúmeras variáveis para receber valores diferentes e que precisam ser guardados de acordo com seu objetivo.