


Nome completo	RA
Caio Alves de Oliveira	26029746
Guilherme Santiago de Aguiar	17021144
Matheus Barbosa Tomaz Fraga	26029872
Pedro Paulo Pereira Celebroni	26029511



O modelo conceitual apresentado representa a estrutura de um banco de dados para um jogo de quiz, no qual os jogadores podem participar de partidas, responder perguntas e ter suas respostas comparadas com as respostas corretas. O sistema possui dois tipos de perguntas: perguntas de bônus e perguntas de torneio, permitindo organizar diferentes modalidades de jogo.

1. Descrição das entidades

O modelo é composto por cinco entidades principais:

1. USUARIO

Representa os jogadores cadastrados no sistema. Cada usuário possui um identificador único e um apelido utilizado para identificá-lo no jogo.

- id_jogador: identifica unicamente cada jogador.
- nickname: armazena o apelido do jogador.

2. PARTIDA

Representa uma partida realizada por um jogador no sistema. Essa entidade armazena as informações relacionadas à configuração e ao resultado da partida.

- numero_partida: identifica a partida.
- modo: indica o modo de jogo selecionado.
- dificuldade: define o nível de dificuldade.
- pontuacao: registra a pontuação obtida na partida.
- produto: representa o produto associado à partida, para selecionar quais serão as perguntas.

3. PERGUNTAS_BON

Representa as perguntas do produto BON O BON disponíveis no jogo. Cada pergunta possui um identificador, seu conteúdo e as alternativas apresentadas ao jogador.

- id: identifica a pergunta.
- perguntas_db: armazena o conteúdo da pergunta.
- alternativas: armazena as opções de resposta.

4. PERGUNTAS_TOR

Representa as perguntas do produto TORTUGUITA. Cada pergunta possui um identificador, seu conteúdo e as alternativas apresentadas ao jogador.

- id: identifica a pergunta.
- perguntas_db: armazena o conteúdo da pergunta.
- alternativas: armazena as opções de resposta.

5. RESPOSTA

Representa as respostas fornecidas pelos jogadores durante as partidas. Essa entidade permite registrar a resposta escolhida e verificar o desempenho do jogador.

- id: identifica a resposta.
- resposta_jogador: registra a alternativa escolhida.
- resposta_correta: indica qual é a resposta correta ou se a resposta fornecida está correta, conforme a regra definida.
- ponto_obtido: registra a quantidade de pontos obtidos pela resposta.

2. Funcionamento geral do sistema

- O funcionamento do banco de dados pode ser descrito da seguinte maneira:
- O jogador é identificado no sistema por meio de seu cadastro na entidade USUARIO.
- O jogador realiza uma partida, registrada na entidade PARTIDA, na qual são definidos o modo de jogo e o nível de dificuldade.
- A partida contém perguntas de bônus, perguntas de torneio ou perguntas de acordo com o modo selecionado.
- Durante a partida, o jogador responde às perguntas apresentadas.
- As respostas são registradas na entidade RESPOSTA e comparadas com as respostas corretas.
- O sistema registra os pontos obtidos e utiliza essas informações para determinar a pontuação e o desempenho do jogador na partida.

3. Objetivo do modelo conceitual

- O principal objetivo desse modelo é organizar as informações necessárias para o funcionamento de um jogo de quiz, permitindo cadastrar jogadores, registrar partidas, separar perguntas por modalidade, armazenar respostas e acompanhar a pontuação obtida.
- A estrutura também busca reduzir a duplicação de informações e estabelecer relacionamentos entre os dados, facilitando consultas futuras, como o histórico de partidas, as respostas fornecidas e o desempenho dos jogadores.

